

特定施設の使用方法

工場又は事業場における施設番号					
特定施設号番号及び名称					
設置場所		添付 図のとおり。		添付 図のとおり。	
操業の系統		添付 フローチャートのとおり。		添付 フローチャートのとおり。	
使用時間間隔		時 ~ 時		時 ~ 時	
一日当たりの使用時間		時間		時間	
使用の季節的変動					
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び一日当たりの使用量		-----		-----	
		-----		-----	
		-----		-----	
		-----		-----	
汚水の 水質	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	pH	-----	-----	-----	-----
	BOD	-----	-----	-----	-----
	SS	-----	-----	-----	-----
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油) (動植物油)	-----	-----	-----	-----
	よう素消費量	-----	-----	-----	-----
	水温	-----	-----	-----	-----
	ダイオキシン類	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
汚水の量 (m ³ /日)	通常	最大	通常	最大	
	-----	-----	-----	-----	
その他参考となるべき事項					

備考 1 汚水の水質の欄には、当該特定事業場から排除される下水に係る水質基準が定められた事項について記載すること。
 2 単位はmg/l（ダイオキシン類についてはpg/l）。