



# 感染症週報

相模原市感染症情報センター

## 総評(Review)

★今週の注目疾患 伝染性紅斑(りんご病)

第28週の市内における伝染性紅斑の報告数が高くなっており、特に中央区からの報告が多くなっています。



伝染性紅斑は、両側のほほがりんごのように赤くなることから、俗に「りんご病」と呼ばれます。潜伏期間は1～3週間で、幼児から中学生くらいの年代に多くみられます。両ほほに、少し盛り上がった赤い発疹が現れ、続いて体や手・足に網目状の発疹が広がりますが、通常1週間程度で消失します。発疹が出現する前に、風邪のような症状がみられることもあります。

### ～保健所医師からのコメント～

伝染性紅斑の特別な治療法はなくほとんどが自然に回復します。予防は手洗い、マスクの着用です。妊婦が感染した場合は赤ちゃんが胎児水腫という病気になることや流産のリスクとなる可能性があります。感染しても症状がないこともあるため、妊婦の方は周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は妊婦健診の際に病院に伝えてください。

・伝染性紅斑(りんご病): 相模原市HP

<https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026632/1007619/kodomo/1007627.html>

・伝染性紅斑: 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/443-5th-disease.html>

・厚生労働省 伝染性紅斑

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/fifth\\_disease.html#h2\\_free7](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/fifth_disease.html#h2_free7)



### ★ 全数把握疾患

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 一類感染症 | 届出なし   | 0 件 |
| 二類感染症 | 結核     | 3 件 |
| 三類感染症 | 届出なし   | 0 件 |
| 四類感染症 | レジオネラ症 | 1 件 |
| 五類感染症 | 百日咳    | 1 件 |



## 全数把握感染症

## NOTIFIABLE DISEASES

相模原市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

Comparison with the average number of cases in the past 5 weeks in Sagamihara

| 疾病名<br>Diseases                                            | 23週<br>23rd | 24週<br>24th | 25週<br>25th | 26週<br>26th | 27週<br>27th | 28週<br>28th | 平均<br>Avg. | 対平均<br>28th-Avg. | 対前週<br>28th-27th | 累積<br>Cum 2025 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 結核<br>Tuberculosis                                         | 2           | 2           | 0           | 1           | 2           | 3           | 1.40       | 1.60             | 1                | 43             |
| 腸管出血性大腸菌感染症<br>EHEC infection                              | 0           | 1           | 1           | 0           | 1           | 0           | 0.60       | -0.60            | -1               | 5              |
| E型肝炎<br>Hepatitis E                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00       | 0.00             | 0                | 4              |
| A型肝炎<br>Hepatitis A                                        | 0           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0.40       | -0.40            | 0                | 3              |
| つつが虫病<br>Scrub typhus (Tsutsugamushi disease)              | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0.20       | -0.20            | 0                | 1              |
| レジオネラ症<br>Legionellosis                                    | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0.60       | 0.40             | 0                | 11             |
| アメーバ赤痢<br>Amebiasis                                        | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.20       | -0.20            | 0                | 3              |
| ウイルス性肝炎 <sup>*1</sup><br>Viral hepatitis (non-A and non-E) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00       | 0.00             | 0                | 1              |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症<br>CRE infection                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00       | 0.00             | 0                | 2              |
| クロイツフェルト・ヤコブ病<br>Creutzfeldt-Jakob disease                 | 0           | 2           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.40       | -0.40            | 0                | 3              |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症<br>Severe invasive streptococcal infections | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0.20       | -0.20            | -1               | 1              |
| 後天性免疫不全症候群（H I V感染症を含む）<br>HIV/AIDS                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00       | 0.00             | 0                | 1              |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症<br>I nvasive H. influenzae infection        | 0           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.20       | -0.20            | 0                | 3              |
| 侵襲性肺炎球菌感染症<br>I nvasive S. pneumoniae infection            | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0.20       | -0.20            | 0                | 15             |
| 水痘（入院例）<br>Varicella (limited to hospitalized case)        | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0.20       | -0.20            | 0                | 2              |
| 梅毒<br>Syphilis                                             | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0.60       | -0.60            | -1               | 15             |
| 百日咳<br>Pertussis                                           | 8           | 3           | 4           | 6           | 4           | 1           | 5.00       | -4.00            | -3               | 50             |
| 麻疹<br>Measles                                              | 0           | 1           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0.40       | -0.40            | -1               | 2              |

<sup>\*1</sup> ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）  
Viral hepatitis(excluding hepatitis A and E)



## 定点把握感染症(週単位報告)

### SENTINEL-REPORTING DISEASES (Weekly)

相模原市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 weeks(Sagamihara)

| 疾病名<br>Diseases                                                   | 23週<br>23rd | 24週<br>24th | 25週<br>25th | 26週<br>26th | 27週<br>27th | 28週<br>28th | 平均<br>Avg. | 対平均<br>28th-Avg. | 対前週<br>28th-27th |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|--|
| 急性呼吸器感染症 (ARI)<br>Acute Respiratory Infection                     | 68.00       | 60.29       | 61.41       | 53.88       | 60.53       | 62.88       | 60.82      | 2.06             | 2.35             |  |
| インフルエンザ <sup>12</sup><br>Influenza                                | 0.18        | 0.47        | 0.00        | 0.06        | 0.35        | 0.18        | 0.21       | -0.04            | -0.18            |  |
| 新型コロナウイルス感染症<br>COVID-19                                          | 1.00        | 0.88        | 1.88        | 2.41        | 3.12        | 3.82        | 1.86       | 1.96             | 0.71             |  |
| R Sウイルス感染症<br>Respiratory syncytial virus infection               | 0.00        | 0.10        | 0.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.06       | -0.06            | 0.00             |  |
| 咽頭結膜熱<br>Pharyngoconjunctival fever                               | 0.20        | 0.10        | 0.20        | 0.30        | 0.80        | 0.50        | 0.32       | 0.18             | -0.30            |  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎<br>Group A streptococcal pharyngitis                | 4.90        | 4.10        | 3.50        | 4.40        | 2.40        | 3.50        | 3.86       | -0.36            | 1.10             |  |
| 感染性胃腸炎<br>Infectious gastroenteritis                              | 5.70        | 8.30        | 6.70        | 4.50        | 4.70        | 5.50        | 5.98       | -0.48            | 0.80             |  |
| 水痘<br>Chickenpox                                                  | 0.20        | 1.10        | 0.20        | 0.60        | 0.80        | 0.30        | 0.58       | -0.28            | -0.50            |  |
| 手足口病<br>Hand, foot and mouth disease                              | 0.10        | 0.00        | 0.00        | 0.20        | 0.20        | 0.00        | 0.10       | -0.10            | -0.20            |  |
| 伝染性紅斑<br>Erythema infection                                       | 2.10        | 1.70        | 1.00        | 1.50        | 1.00        | 2.30        | 1.46       | 0.84             | 1.30             |  |
| 突発性発しん<br>Exanthem subitum                                        | 0.70        | 0.30        | 0.10        | 0.30        | 0.30        | 0.10        | 0.34       | -0.24            | -0.20            |  |
| ヘルパンギーナ<br>Herpangina                                             | 0.10        | 0.00        | 0.20        | 0.40        | 0.20        | 0.30        | 0.18       | 0.12             | 0.10             |  |
| 流行性耳下腺炎<br>Mumps                                                  | 0.10        | 0.10        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.10        | 0.04       | 0.06             | 0.10             |  |
| 急性出血性結膜炎<br>Acute hemorrhagic conjunctivitis                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |
| 流行性角結膜炎<br>Epidemic keratoconjunctivitis                          | 3.50        | 1.50        | 1.25        | 1.75        | 1.25        | 0.75        | 1.85       | -1.10            | -0.50            |  |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)<br>Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus) | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |
| クラミジア肺炎<br>Chlamydial pneumonia                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |
| 細菌性髄膜炎<br>Bacterial meningitis                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |
| マイコプラズマ肺炎<br>Mycoplasma pneumonia                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |
| 無菌性髄膜炎<br>Aseptic meningitis                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 0.00             |  |


<sup>12</sup> インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)  
Influenza

## ■ グラフ総覧(2025年第28週) Disease trend graph (28th week, 2025)


相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagamihara


### 急性呼吸器感染症 (ARI)



### インフルエンザ



### 新型コロナウイルス感染症




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


## RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection




## 咽頭結膜熱

Pharyngoconjunctival fever



## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


## 感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis




## 水痘

Chickenpox



## 手足口病

Hand, foot and mouth disease




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparision),Sagamihara


## 伝染性紅斑

## Erythema infection




## 突発性発しん

## Exanthem subitum



ヘルパンギーナ


Herpangina




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


## 流行性耳下腺炎



## 急性出血性結膜炎



## 流行性角結膜炎






相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagamihara


## 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)




## クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia



## 細菌性髄膜炎

Bacterial meningitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagamihara


## マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia



## 無菌性髄膜炎


Aseptic meningitis



## マイコプラズマ感染症

Mycoplasma infection

※マイコプラズマ感染症のサーベイランスは、急性呼吸器感染症(ARI)が5類感染症定点把握疾患に指定されたため、2025年第14週をもって終了しました。



市内定点医療機関からの報告数

| 項 目           | 合計 | 緑区 | 中央区 | 南区 |
|---------------|----|----|-----|----|
| 定点数           | 10 | 2  | 3   | 5  |
| RSウイルス        | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 咽頭結膜熱         | 5  | 0  | 1   | 4  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 35 | 4  | 16  | 15 |
| 感染性胃腸炎        | 55 | 11 | 31  | 13 |
| 水痘            | 3  | 3  | 0   | 0  |
| 手足口病          | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 伝染性紅斑         | 23 | 3  | 15  | 5  |
| 突発性発しん        | 1  | 0  | 1   | 0  |
| ヘルパンギーナ       | 3  | 0  | 0   | 3  |
| 流行性耳下腺炎       | 1  | 0  | 0   | 1  |
| * 10医療機関中の回答数 | 10 | 2  | 3   | 5  |

|                            |      |     |     |     |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|
| 定点数                        | 17   | 4   | 5   | 8   |
| 急性呼吸器感染症                   | 1069 | 183 | 368 | 518 |
| インフルエンザ<br>(鳥インフルエンザを除く)   | 3    | 0   | 1   | 2   |
| 新型コロナウイルス感染症<br>(COVID-19) | 65   | 13  | 12  | 40  |
| * 17医療機関中の回答数              | 17   | 4   | 5   | 8   |

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 定点数          | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 急性出血性結膜炎     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎      | 3 | 0 | 2 | 1 |
| * 4医療機関中の回答数 | 4 | 1 | 2 | 1 |

基幹定点(週報)

|                  |   |
|------------------|---|
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)   | 0 |
| 無菌性髄膜炎           | 0 |
| マイコプラズマ肺炎        | 0 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 |
| 感染症胃腸炎(ロタウイルスのみ) | 0 |
| * 1医療機関中の回答数     | 1 |

基幹定点(入院サーベイランス)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| インフルエンザ<br>(入院例)                | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症<br>(COVID-19)(入院例) | 2 |
| * 1医療機関中の回答数                    | 1 |