


感染症週報

相模原市感染症情報センター

総評(Review)

★今週の注目疾患 マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎の報告数が全国的に増加しており、注意が必要です。



マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニエという細菌が飛沫感染することにより生じる肺炎で、1年を通じて報告が見られますが、秋～冬にかけて増加する傾向があります。14歳以下の報告が多くを占めますが、若年層や成人での報告も見られます。

2～3週間の潜伏期間の後、発熱、頭痛、全身倦怠感、乾いた咳等の症状が見られます。咳は解熱後も3～4週間と長く続くことがあります。また、まれに胸膜炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。

○予防のために

マイコプラズマ肺炎に感染した人の飛沫を吸い込むことで感染します。マスクの着用、手洗い等の基本的な感染対策を行いましょう。長引く咳などの症状があるときは、医療機関で診察を受けるようにしましょう。

～保健所医師からのコメント～

主に小児や若い人の肺炎の原因として重要です。3～4週間続く乾いた咳が特徴です。乾いた咳とは、痰がからまない咳です。インフルエンザと同様に、せきやくしゃみの飛散から感染が広がる、いわゆる飛沫感染や、汚染されたドアノブなどを介する接触感染が感染経路です。したがってインフルエンザウイルスと同じ感染対策が有効になります。



マイコプラズマ肺炎(厚生労働省HP)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html>

マイコプラズマ肺炎(神奈川県衛生研究所)

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/0307_shikkan/files/130806_01.htm

★ 全数把握疾患

一類感染症	届出なし	0 件
二類感染症	結核	2 件
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	1 件
四類感染症	届出なし	0 件
五類感染症	届出なし	0 件



全数把握感染症

NOTIFIABLE DISEASES

相模原市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

Comparison with the average number of cases in the past 5 weeks in Sagamihara

疾病名 Diseases	39週 39th	40週 40th	41週 41st	42週 42nd	43週 43rd	44週 44th	平均 Avg.	対平均 44th-Avg.	対前週 44th-43rd	累積 Cum 2025
結核 Tuberculosis	0	0	0	0	1	2	0.20	1.80	1	59
腸管出血性大腸菌感染症 EHEC infection	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	11
E型肝炎 Hepatitis E	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	5
A型肝炎 Hepatitis A	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	4
つつか虫病 Scrub typhus (Tsutsugamushi disease)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
日本紅斑熱 Japanese spotted fever	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
レジオネラ症 Legionellosis	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	13
アメーバ赤痢 Amebiasis	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
ウイルス性肝炎 ^{*1} Viral hepatitis (non-A and non-E)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 CRE infection	0	1	0	1	0	0	0.40	-0.40	0	4
急性脳炎 ^{*2} Acute encephalitis(excluding JE and WNE)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
クロイツフェルト・ヤコブ病 Creutzfeldt-Jakob disease	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 Severe invasive streptococcal infections	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
後天性免疫不全症候群（H I V感染症を含む） HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症 I nvasive H. influenzae infection	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
侵襲性肺炎球菌感染症 I nvasive S. pneumoniae infection	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	17
水痘（入院例） Varicella (limited to hospitalized case)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
梅毒 Syphilis	0	0	0	0	2	0	0.40	-0.40	-2	23
播種性クリプトコックス症 Disseminated cryptococcosis	0	0	0	1	1	0	0.40	-0.40	-1	2
百日咳 Pertussis	2	5	3	1	2	0	2.60	-2.60	-2	94
麻疹 Measles	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2

累積数0のものは非表示にしております

^{*1} ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

Viral hepatitis(excluding hepatitis A and E)

^{*2} 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

Acute encephalitis(excluding JE and WNE)



定点把握感染症(週単位報告)

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Weekly)

相模原市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 weeks(Sagamihara)

疾病名 Diseases	39週 39th	40週 40th	41週 41st	42週 42nd	43週 43rd	44週 44th	平均 Avg.	対平均 44th-Avg.	対前週 44th-43rd
急性呼吸器感染症 (ARI) Acute Respiratory Infection	54.19	66.06	64.81	64.94	79.31	92.56	65.86	26.70	13.25
インフルエンザ ¹³ Influenza	1.50	2.94	3.88	5.06	10.06	19.56	4.69	14.88	9.50
新型コロナウイルス感染症 COVID-19	7.19	7.88	5.38	4.00	3.25	2.56	5.54	-2.98	-0.69
R Sウイルス感染症 Respiratory syncytial virus infection	0.11	0.56	0.11	0.00	0.11	0.22	0.18	0.04	0.11
咽頭結膜熱 Pharyngoconjunctival fever	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 Group A streptococcal pharyngitis	1.11	3.11	2.22	2.33	5.11	1.78	2.78	-1.00	-3.33
感染性胃腸炎 Infectious gastroenteritis	4.00	5.11	3.33	3.33	2.33	5.00	3.62	1.38	2.67
水痘 Chickenpox	0.11	0.00	0.00	0.11	0.44	0.33	0.13	0.20	-0.11
手足口病 Hand, foot and mouth disease	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
伝染性紅斑 Erythema infection	0.00	0.22	0.11	0.11	0.00	0.11	0.09	0.02	0.11
突発性発しん Exanthem subitum	0.33	0.11	0.33	0.44	0.00	0.00	0.24	-0.24	0.00
ヘルパンギーナ Herpangina	0.22	0.11	0.22	0.00	0.11	0.00	0.13	-0.13	-0.11
流行性耳下腺炎 Mumps	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.09	0.11
急性出血性結膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis	0.75	0.25	1.50	1.50	1.25	1.25	1.05	0.20	0.00
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎 Chlamydial pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
細菌性髄膜炎 Bacterial meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎 Mycoplasma pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎 Aseptic meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹³ インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
Influenza

■ グラフ総覧(2025年第44週)


Disease trend graph (44th week, 2025)

相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


急性呼吸器感染症 (ARI)

Acute Respiratory Infection




インフルエンザ

Influenza



新型コロナウイルス感染症

COVID-19




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection




咽頭結膜熱

Pharyngoconjunctival fever



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis




水痘

Chickenpox



手足口病

Hand, foot and mouth disease




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


伝染性紅斑

Erythema infection




突発性発しん

Exanthem subitum



ヘルパンギーナ


Herpangina




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)




クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia



細菌性髄膜炎

Bacterial meningitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Sagami-hara


マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia



無菌性髄膜炎


Aseptic meningitis



マイコプラズマ感染症

Mycoplasma infection

※マイコプラズマ感染症のサーベイランスは、急性呼吸器感染症(ARI)が5類感染症定点把握疾患に指定されたため、2025年第14週をもって終了しました。



市内定点医療機関からの報告数

項 目	合計	緑区	中央区	南区
定点数	10	2	3	5
RSウイルス	2	0	0	2
咽頭結膜熱	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	16	3	10	3
感染性胃腸炎	45	8	31	6
水痘	3	0	3	0
手足口病	0	0	0	0
伝染性紅斑	1	1	0	0
突発性発しん	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	1	0	1	0

* 10医療機関中の回答数 9 2 3 4

定点数	17	4	5	8
急性呼吸器感染症	1481	242	574	665
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	313	43	112	158
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	41	12	18	11

* 17医療機関中の回答数 16 4 5 7

定点数	4	1	2	1
急性出血性結膜炎	0	0	0	0
流行性角結膜炎	5	1	3	1

* 4医療機関中の回答数 4 1 2 1

※月報

定点数	5	2	1	2
性器クラミジア感染症	0	0	0	0
性器ヘルペスウイルス感染症	0	0	0	0
尖圭コンジローマ	0	0	0	0
淋菌感染症	0	0	0	0

* 5医療機関中の回答数 0 0 0 0

基幹定点(週報)

細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0
無菌性髄膜炎	0
マイコプラズマ肺炎	0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0
感染症胃腸炎(ロタウイルスのみ)	0

* 1医療機関中の回答数 1

基幹定点(入院サーベイランス)

インフルエンザ (入院例)	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)(入院例)	3

* 1医療機関中の回答数 1

集団かぜ・インフルエンザによる学級閉鎖発生状況（令和7年9月1日～令和8年8月30日）

市内学級閉鎖情報		合計	橋本 大沢 城山	本庁	田名 上溝 麻溝	大野北 大野中	相模台 新磯 相武台	大野南 東林	津久井 相模湖 藤野
保育園	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
小学校	学級数	64	11	6	0	14	14	19	0
	欠席者数	494	65	44	0	132	103	150	0
中学校	学級数	4	0	0	0	0	0	4	0
	欠席者数	23	0	0	0	0	0	23	0
高校	学級数	4	4	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	30	30	0	0	0	0	0	0
その他	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
今シーズン合計	学級数	72	15	6	0	14	14	23	0
	欠席者数	547	95	44	0	132	103	173	0

地域別欠席者数（累計）

令和7年9月1日～令和8年8月30日

地域	欠席者数	地域	欠席者数
橋本	33	相模台	58
大沢	9	新磯	4
城山	53	相武台	41
本庁	44	大野南	140
田名	0	東林	33
上溝	0	津久井	0
麻溝	0	相模湖	0
大野北	58	藤野	0
大野中	74	合計	547

地域別欠席者数・学級閉鎖数の推移

令和7年10月20日～令和7年10月26日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	0	0	相模台	11	2
大沢	0	0	新磯	0	0
城山	6	1	相武台	30	3
本庁	6	1	大野南	26	4
田名	0	0	東林	0	0
上溝	0	0	津久井	0	0
麻溝	0	0	相模湖	0	0
大野北	19	1	藤野	0	0
大野中	30	4	合計	128	16



令和7年10月27日～令和7年11月2日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	33	5	相模台	47	6
大沢	9	1	新磯	0	0
城山	0	0	相武台	0	0
本庁	38	5	大野南	69	10
田名	0	0	東林	33	4
上溝	0	0	津久井	0	0
麻溝	0	0	相模湖	0	0
大野北	16	2	藤野	0	0
大野中	39	5	合計	284	38