資料2

## 第19回

# 次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくり市民検討会 ~まちづくりWG~

令和4年6月26日








## 今回のまちづくりWGの進め方について

前回のまちづくりWGでは、「まちなかの動線を考える」をテーマに、**まずは「駅南口から鹿沼公園・新たな施設への**動線」を中心に検討し、その上で「駅周辺に必要な機能や空間」も検討し、最後に視野を広げて考えていくため、「デザインマップ」を作成しました。

今回のまちづくりWGでは、前回の振り返りと<u>デザイン</u>マップにより描かれた「検討が必要な場所」を中心に、「どうしていきたいか」「どうやって取り組むか」などについて検討します。





### ②ワーク後の状態(事務局で整理) ← 事務局でワーク中の意見を整理

#### ○ゆるやかなつながり … コミュニティ(多世代交流)

- ・北口と南口の関係・つながりやすさ、人と人、地域と地域 ・次世代に残す
- · 広場 (避難所機能)
- ・商業はどこまで? (北口と南口に求められるもの)
- ・高齢者、線路を跨ぐのが大変(一定程度の店・規模)
- 財政負担
- まちのにぎわい、人の動き
- まちづくりの視点から見た コミュニケーション、公共施設、公園について





### 検討に当たってのキーワード

### **○ゆるやかな繋がり**

※多世代交流、コミュニケーションからの変換

※北口と南口、人と人、地域と地域 …それぞれのゆるやかな繋がり・関係性

### ●まちづくり

- ・「賑わいのまち」か「落ち着いたまち」か
- ・賑わいを持つまちづくり(賑わいは南口 も必要)
- ・寂れさせないまちづくりがあって、賑わ いに繋がる
- ・北と南の単なる差別化では無く「交流」 でつないでいく
- まちづくりのカタチの中で浸透している こと (公共施設に人が集まりやすい)
- ・緑を残すこと、駅前を守ること
- ・まちづくりは、施設が出来たら終わりで はなく、その先も考えていく
- ・まちづくりでの景観は重要

### ●開発・建築のルール

- ・建物の配置や敷地の取り方によって変わ
- ・道路整備や歩道設置等の義務あり

### 【下記はワーク中の意見】

- ・「商業」をどこまで考えるか(北口 と南口に求められるもの)
- ・南口まちづくり協定(1階は店舗)
- ・買物闲難者(高齢者等)は線路を跨 ぐのが大変
- ・一定程度の規模の店舗は必要
- ・ (地域の) 購買意欲に見合ったもの

### ●財政負担 (財源確保)

- ・商業の制限は財政負担に影響する
- ・財源が生み出せないと施設規模の縮 小も有り得る
- ・施設で人流を生み出し、いかに稼ぐ か (民間の視点)

### ●ハード面での意見

・跡施設(建物)の取扱い、公園外周 歩道の必要性、ロータリー等の再整備

### ●跡地

- ・次世代のための土地(自転車 置場・公民館敷地)を残す
- ・一度売却しまうと戻ってこな
- ・売却よりも定借が好ましい
- ・当面はトライアルで活用 (例:何も建てない使い方) (北口と南口が繋がりやすい関 係になれるように)
- ・広場を求める声あり(イベン トや災害時での活用)

### ●コミュニケーション

- ・コミュニケーションの場の持 ち方、どうあるべきか
- コミュニケーションから、公 園や施設にどのようなものを求 めるか

### ●交通・自転車・自動車

- ・自転車駐車場の場所、朝夕 の自転車渋滞
- ・自転車駐輪場の位置を考える
- ・駅前は自転車が多く、信号 無視、違法な道路横断が多い
- ・交通規制(一方通行等)によ るコントロール
- ・施設再整備後の影響による新 たな問題発生(駐車場不足、違 法駐車)

### ●その他

- ・何を大切にしていくか、何を |残していくかを優先順位付け
- ・人の活動、人の動き(流れ) を意識した議論が必要

## 



### ①「ワーク1」で出た意見を事務局で整理

### ●道路、公園、景観

・交通を改善(一方通行の指定)することで動線 (流れ)を良くする

・車がそれなりに通る道、歩行者が歩きやすい道、 景色を見ながら楽しんでいける道、緑がある道に

分けられる

・駅に近いので施設利用者の割合は歩行者が多し |のでは。動線は歩行者を優先に考える必要あり ・一体的な土地利用に当たって、既存道路(図書 館と公園の間)がネック(他自治体では道路を無

くしているケースあり) ・駅南口から公園までの突き当りに出入口が必要

(公園内にスムーズに入れるように) ・公園に新たな出入口を設置すると、場所によっ

ては既存管理棟に当たる可能性あり ・ジョギング、健康づくりのための公園の周回道

路が必要(一方通行の工夫も要検討) ・駅南口から施設が確認できる状態をつくりたい

(公園が見えやすい、見通しが良い動線が大切)

### ●道路、公園、自動車駐車場

周りを魅せる道

・国道16号から自転車駐車場へ向かう道は自転 車が多い

・淵野辺駅南口から鹿沼公園までの道は路上駐車 が多い(一方通行にすれば、スムーズになるので はないか)

・公園の外周に自転車が通れる道ができれば、園 |内を勢いよく通過する自転車がなくなる

・公園の南東側の角に歩行者が入れる入口を作れ ば、自動車・自転車が多い車道を通らなくてよい (⇔角に入口を作るのは危なくないか)

・図書館、公園の駐車場が少ないから、道が混む |ので、駐車場を増やせばどうか(⇔有料にするこ とで解決できないか)

#### ●まちづくりセンター

・まちづくりセンターは、駅南口周辺の住民のた めだけでなく、大野北地区の全ての住民のために ある

・公園内に設置するには、立体都市公園という手 法が必要

#### ●商業

・まちの購買力は高くなく、駅前通りは車は多いが店舗 利用は歩行者がメイン

### ●自転車駐車場

・駅の一等地にあるため、別の利用価値(商業)も考え

### ●駅南口ロータリー

・駅南口に降りた施設利用者がロータリーがあるため 遠回り。直線の動線を考えられないか ・老朽化した自転車駐車場の場所にロータリーを移設 し、駅から直線でアクセス可能な道の整備も一考(車、 自転車、歩行者が交錯しないよう安全性の面からも)

#### ●自動車駐車場

・設置場所や入口・出口の場所によっては、地区内の道 路が渋滞し、円滑な通行を妨げる恐れあり

・自動車と歩行者が交錯しない動線の検討が必要(施設 の出入口から遠い場所に設置するなど)

・駅に近いが車で来る方もおり、一定の駐車場は必要

・駅南口から歩いてくる道は、曲がらせることで・施設の老朽化対策は、次世代に引き継ぐ災害に強いまち をつくるために必要。市民サービスの継続は大きな責任

#### ●自転車駐車場

- ・駅前にあるから便利だが、その場所がゆえに生じる 問題もある
- ・公民館跡地を駐車場にしたらどうか
- ・定期利用者は駅から離れても安全に使いたい
- 一時利用者は駅前にある方が便利

#### ●駅北口

- ・車で南口にアクセスしにくい
- 人口は増えている

#### ●駅南口

・駅南口にデッキを作れば、北口から公園・新たな施 設へのアクセスも良くなる

#### ●その他

・それぞれの立場に立った意見があり、議論を通じて、 どのような課題があるか、おおよそ共有できたのでは ないか

### まちづくりWG内での共有

### <小グループ1の発表>

- 複合施設が駅から確認して行ける位 置にあると良い
- 公園の出入口の場所の変更や増設の 検討
- ロータリー、自転車駐車場の位置の 検討
- 大きな商業施設より小さな店舗、楽 しみながらお金を落としてくれるま ちがいい
- 自転車駐車場は駅利用者にとって利便性 の高い位置にあるが、ロータリーの位置 検討となると、自転車駐車場の位置も検 討しなければならない
- 公園の外周にジョギングロードがで きればいい

### <小グループ2の発表>

- 国道16号方面から自転車駐車場へ 向かう2本の道は、自動車・自転 車・歩行者が多い
- 公園の中に入れれば安全
- 公園の外周の歩道は、新しくマン ションができたところしかない
- 駅北側にも大野北地区の住民が多い ため、北口からアクセスしやすいま
- ATMがあるところに路上駐車が多
- 公園の外周に自転車が通るところが あれば、公園内の安全と周辺道路の 通りやすさ両方が改善できる

### ②「ワーク2」で出た意見を事務局で整理

### ワーク2<全体>

- ●駅南口から公園までの道
- ・直線にした方がアクセスは便利
- ・公園の木が見えればいい
- ・デッキを造る
- ・デザインが大事
- ・一方通行にすると車を運転する人は困らないか

#### ●公園の周囲

- ・周囲に歩道と自転車が通れる道、ジョギングースがコースがあればいい
- ・出入口の検討
- ・道が広くなって車の通りが多くなると困る
- ・自転車が通れる外周を造り、公園内にスピードがある自転車が通らない ようにしたい

#### ●自転車駐車場

- ・駅から離れると、路上駐輪が増える
- ・他の駅は遠いところにある
- ・別の場所に移して、現在の場所を別のものに使用する
- ・老朽化している
- ・現地建替は財政的に負担も大きい
- ●国道16号から自転車駐車場までの2本道
- ・車も自転車も歩行者も多い
- ・歩行者は車・自転車に注意しながら通らないといけない
- ・朝に自転車が多い、夕方も多い
- ・自転車駐車場が現在の位置にあるため課題が生じている、 移転すれば解決するか

#### ●その他

- ・北口からのアクセスの工夫
- ・課題解決のためにも跡地活用のアイデア

駅南口から公園・施設までの 動線や新たな機能・空間の検 討結果をデザインマップに描くこ とで、「検討が必要な場所」が 確認できたね!



### 淵野辺駅南口周辺 ~デザインマップ~



③ワーク後の状態(手書きのデザインマップ)←事務局で以下のように整理





## ワーク1 ( デザインマップの



【60分】

## 「検討が必要な場所について、意見を出し合おう!」

- 1. テーブル上に配置された「デザインマップ」(A0サイズ) に描かれた「**検討が必要な場所」を中心に、「どうしてい** きたいか」「どうやって取り組むか」などについて、小グ **ループ内でディスカッション**します。
  - ※小グループは三人又は四人一組で編成し、テーブルを分けてディスカッ ションします。
  - ※事前送付した「グループ検討ワークシート」(A4サイズ両面刷り)も 活用し、実現の可能性も考えながら進めてください。

### 事前ワーク用の「グループ検討ワークシート」

### 【ワーク1-1】の流れ(ポイント)

### ①小グループ内で共有

・「検討が必要な場所」(共通テーマ)について、「どうして いきたいか」「どうやって取り組むか」などを各自意見発表。

### ②小グループ内でディスカッション

・共通テーマに対してディスカッション。その他の「検討が必要な場所」があれば、さらにディスカッション。



### 小グループごとのテーブル

#### 第19回市民検討会まちづくりWG「グループ検討ワークシート①」

【グループ検討ワークシート①】※以下の太枠は、今回のまちづくりWGの「共通テーマ」です。

デザインマップの 「 <u>検討が必要な場所</u> 」	<u>どうしていきたいか</u> (理想、方向性)	どうやって取り組むか (方法、手段)	実現のためのポイント
駅南口ロータリー付近と自転車駐車場			
駅南口から公園までの見通し・アクセス ■ ■ ■ ■ ■			
駅南口への2つのア クセス道路(渋滞時	<del></del>		4-A 1 A

公園内の通路等の必 要性

の歩行者と自転車の

移動のしやすさを考慮した公園内の新たな出入り口の検討

駅南口から見える公園内の工夫(景観形成・新たな出入口の必要性)

事前ワークは、当日の議論が スムーズにいくように、可能な範 囲でメモ書き用に活用していた だければと思います! (全部 埋まらなくてもOK)



~ 裏面もご確認ください ~



2. 共通テーマを中心に、「どうしていきたいか」「どうやって取り組むか」などについて、ディスカッションを経て、 各自で整理した意見を付せん(以下の専用の付せんを用意)に書き出して、小グループごとにホワイトボード(以下の模造紙を用意)に貼り付ける。

【ワーク1-2】の流れ(ポイント)

- ①各自で付せんに書き出す
- ・付せんの内容(イメージ)は、以下のとおり。
  - ●どうしていきたいか(理想、方向性)

0000...


●どうやって取り組むか (方法、手段)

 $\triangle \triangle \triangle \cdots$ 

●実現のためのポイント

・<u>考えたことを具体的に簡単な言葉で書く</u>。 (黒サインペンを使う)

- ②ホワイトボードに貼り付け
- ・付せん同士で「同じ、似た、近い」内容がある場合は、グルーピングを行い、キーワード、タイトル( $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 、 $\triangle\triangle\triangle$ )を付けてみる。



### <共通テーマに対する付せんの記載例><u>※一つの共通テーマの中に、検討すべきことがいくつか</u> 考えられる場合は、もう1枚付せんを追加しても0K。



### 駅南口ロータリー付近と 自転車駐車場

●どうしていきたいか (理想、方向性)

今の自転車の規格に合う駐輪場になって 欲しい。老朽化しており、安全に使いた

●どうやって取り組むか(方法、手段)

市と民間が協力して建替え整備する。

●実現のためのポイント

現地建替か、移転整備かは、コスト比較 などしながら要検討。

### 公園内の通路等の必要性

●どうしていきたいか(理想、方向性)

一般の歩行者も安全に通行できる、ジョ ギングやウォーキングのコースが欲しい。

●どうやって取り組むか(方法、手段)

公園内の敷地を一部利用して、外周に歩 行者が通れる通路を確保する。

●実現のためのポイント

緑地や樹木の減少が生ずることの兼ね 合い。整備費の掛からない工夫が必要。

### 駅南口から公園までの見通しや アクセスのしやすさ

●どうしていきたいか(理想、方向性)

公園に行きたくなる道にしたい。

●どうやって取り組むか(方法、手段)

商店街や街の街灯などにフラッグを付 けて、新たな施設と公園をPR。

●実現のためのポイント

少ない予算で実現可能。自分達が協力でき る。

#### 移動のしやすさを考慮した 公園内の新たな出入口の検討

●どうしていきたいか (理想、方向性)

歩行者の安全のため、国道16号⇔駅の往 来をスムーズにしたい。

●どうやって取り組むか(方法、手段)

歩行者のための出入口を設け、駅まで最 短で移動できる動線を造る。

●実現のためのポイント

公園内の施設の配置状況によっては、出 入口自体の検討が必要。

### 駅南口への2つのアクセス道路 (渋滞時の歩行者と自転車の混在)

●どうしていきたいか (理想、方向性)

自転車も歩行者も安全に通れる道にした

●どうやって取り組むか(方法、手段)

時間帯で一方通行の道にできないか。

●実現のためのポイント

警察との協議が必要。

### 駅南口から見える公園内の工夫 (景観形成と新たな出入口の必要性)

●どうしていきたいか(理想、方向性)

道路植栽帯の緑と公園内の緑を維持+図書 館敷地にも緑を増やして、全体で景観UP。

●どうやって取り組むか(方法、手段)

駅から初めて来た人が、公共施設がどこ にあるか見えないので、サイン表示。


●実現のためのポイント

駅から公共施設に行くまでの通りの見 (魅) せ方を全体で考える必要有り。




**3**. 付せんを貼り付けたホワイトボードやデザインマップを見 ながら、**小グループ内で補足したいことがあれば、各自**意 見発表し、意見の共有を図ります。

小グループごとのホワイトボード



小グループごとのテーブル




4. 最後にまちづくりWG全体で意見の共有を図るため、**小グ** ループごとに、ホワイトボードの付せんやデザインマップ を指し示しながら発表します



### 【30分】 「デザインマップのブラッシュ ワーク2 アップをしてみよう!|


**1**. ワーク1を踏まえ、まちづくりWG全体でテーブル上に配 置された「デザインマップ」に、**その他の「検討が必要な** 場所」などの追加や、コンセプトにつながるようなキー **ワードがある場合は、それぞれマップに反映**します。



【ワーク2-1】の流れ(ポイント)

- ①追加することがある場合は、**まちづくりWG** 全体で、ある程度共通認識の下で内容をサイ ンペンなどで書き込む。
- ②①の後、デザインマップを眺め、コンセプト につながるようなキーワードを、各自付せん で書き出し、マップの余白部分に貼り付け **る**。(全員でマップにタイトルを付けても
- ・第17回振り返り(本資料P3~P4)、第18回振り 返り(本資料P5~P7)も参考に。





最後にワーク1、ワーク2のまとめとして、事務局から 本日の検討結果の確認(発表)を行います。

~まちづくりWGの終了~

【計100分】



本日の市民検討会全体会へ

### 【全体会の中で】

最後にまちづくり WGの結果を発表 していただきます。



### ~今後のまちづくりWGの検討について~

これまでの議論を大切にして、実現の可能性も踏まえながら、まちづくりのコンセプトなどを含めたまちづくりWGとしてのまとめを「カタチ」にしていきたいと考えています。