

各 

|   |      |   |
|---|------|---|
| 〔 | 都道府県 | 〕 |
|   | 市    |   |
|   | 特別区  |   |

 水道行政担当部（局）長 殿

環境省水・大気環境局環境管理課長  
(公 印 省 略)

## 水道法施行規則の一部改正等における留意事項について

「水道法施行規則の一部を改正する省令」（令和 8 年環境省令第 7 号）の公布並びに水質管理目標設定項目の一部改正については、「水道法施行規則の一部改正等について（施行通知）」（令和 8 年 3 月 27 日付け環水大管発第 2603271 号）にて環境省水・大気環境局長より通知されたところです。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項を取りまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしたので、御了知の上、貴管内の水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者に対する周知指導について、特段の御配慮をお願いします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的助言であり、国土交通大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者、国設置専用水道の設置者並びに登録水質検査機関には別途通知していることを申し添えます。

## 記

### 第 1 留意事項について

今回の改正は、定期的健康診断の頻度の見直しに併せて、発熱・下痢等の確認や必要に応じて臨時の健康診断を行うなど柔軟かつ迅速な対応を推奨することで、安全性を確保しながら効率的かつ実態に即した対応が可能とすることを目的としたものです。その考え方については第 2 の関係通知の改正によりお示しします。

### 第 2 関係通知の改正

厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成 15 年 10 月 10 日付け健水発第 1010001 号）の一部改正について

本文、別添 4 及び別添 5 を別紙新旧対照表のとおり改正すること。

### 第 3 適用期日

令和 8 年 4 月 1 日から適用されること。

別紙

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号）新旧対照表

（下線の部分は改正部分）

| 改正後（新）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 改正前（旧）                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>記</p> <p>第1 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)関係</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4 第16条関係(健康診断)</p> <p>(1) 病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌及びパラチフス菌を対象とし、必要に応じてコレラ菌、<u>腸管出血性大腸菌(0157等)、赤痢アメーバ、サルモネラ及びノロウイルス等</u>について行うものとし、急性灰白髄炎(小児麻痺)、流行性肝炎、泉熱、<u>感染性下痢症及び各種下痢腸炎</u>にも注意すること。</p> <p><u>(2) 水道施設所在地近傍において腸管出血性大腸菌(0157等)感染症やノロウイルスが流行した場合や、対象とされる感染症の流行している地域に水道業務に従事する者が渡航した場合には、本人や本人と同居する者に対して発熱・下痢等がないことの確認を行うこと。発熱・下痢等の症状が見られる場合には、必要に応じて臨時の健康診断を行うこと。</u></p> <p>(3) 病原体検索は、主として便について行い、必要に応じて尿、血液、その他について行うこと。</p> <p><u>(4) 水道法第21条第2項で定める健康診断に関する記録の保存期間は実施日から起算して1年間とされているが、記録がない状態を避けるため、少なくとも次の健康診断の結果が得られるまでは記録を破棄しないこと。</u></p> <p>5 (略)</p> | <p>記</p> <p>第1 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)関係</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4 第16条関係(健康診断)</p> <p>(1) 病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌及びパラチフス菌を対象とし、必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等について行うものとし、急性灰白髄炎(小児麻痺)、流行性肝炎、泉熱、<u>感染性下痢症及び各種下痢腸炎</u>にも注意すること。</p> <p>(2) 病原体検索は、主として便について行い、必要に応じて尿、血液、その他について行うこと。</p> <p>5 (略)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-------------|---------|
| 第2～4（略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第2～4（略）                                        |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 別添4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 別添4                                            |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 目標 15 農薬類<br>前文（略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標 15 農薬類<br>前文（略）                             |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 表1 農薬類検査方法一覧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 表1 農薬類検査方法一覧                                   |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| <table><tr><td>農薬名</td><td>検査方法</td><td>別添方法</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>カルタップ 注5)</td><td>LC—MS法</td><td>別添方法 20 の2</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr></table>                                                                                                                                | 農薬名                                            | 検査方法                         | 別添方法               | (略)             | (略)               | (略)         | カルタップ 注5)                    | LC—MS法           | 別添方法 20 の2 | (略) | (略) | (略) | <table><tr><td>農薬名</td><td>検査方法</td><td>別添方法</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>カルタップ 注5)</td><td>LC—MS法</td><td>別添方法 20 の2</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr></table> | 農薬名  | 検査方法        | 別添方法    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (略) | (略) | カルタップ 注5) | LC—MS法          | 別添方法 20 の2        | (略)         | (略)                          | (略)                |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 農薬名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検査方法                                           | 別添方法                         |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| カルタップ 注5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LC—MS法                                         | 別添方法 20 の2                   |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 農薬名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検査方法                                           | 別添方法                         |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| カルタップ 注5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LC—MS法                                         | 別添方法 20 の2                   |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 注1)～注4)（略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 注1)～注4)（略）                                     |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。 <u>なお、チオシクロム分解物由来のネライストキシンが含まれる可能性がある。</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | 注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。 |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 別紙2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 別紙2                                            |                              |                    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| <table><tr><td>農薬名</td><td>目標値</td><td>検査方法</td><td>定量下限値<br/>(mg/L)</td></tr><tr><td>1，3—ジクロロプロペン（D—D）</td><td><u>0.06</u></td><td>PT—GC—MS法：参考<br/>HS—GC—MS法：参考</td><td>0.0001<br/>0.0001</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>オキシシン銅(有機銅)</td><td>0.03</td><td>固相抽出—LC—MS法</td><td>0.00005</td></tr></table> | 農薬名                                            | 目標値                          | 検査方法               | 定量下限値<br>(mg/L) | 1，3—ジクロロプロペン（D—D） | <u>0.06</u> | PT—GC—MS法：参考<br>HS—GC—MS法：参考 | 0.0001<br>0.0001 | (略)        | (略) | (略) | (略) | オキシシン銅(有機銅)                                                                                                                                                                                                           | 0.03 | 固相抽出—LC—MS法 | 0.00005 | <table><tr><td>農薬名</td><td>目標値</td><td>検査方法</td><td>定量下限値<br/>(mg/L)</td></tr><tr><td>1，3—ジクロロプロペン（D—D）</td><td><u>0.05</u></td><td>PT—GC—MS法：参考<br/>HS—GC—MS法：参考</td><td>0.0001*<br/>0.0001*</td></tr><tr><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>オキシシン銅(有機銅)</td><td>0.03</td><td>固相抽出—LC—MS法</td><td>0.00005</td></tr></table> | 農薬名 | 目標値 | 検査方法      | 定量下限値<br>(mg/L) | 1，3—ジクロロプロペン（D—D） | <u>0.05</u> | PT—GC—MS法：参考<br>HS—GC—MS法：参考 | 0.0001*<br>0.0001* | (略) | (略) | (略) | (略) | オキシシン銅(有機銅) | 0.03 | 固相抽出—LC—MS法 | 0.00005 |
| 農薬名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値                                            | 検査方法                         | 定量下限値<br>(mg/L)    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 1，3—ジクロロプロペン（D—D）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0.06</u>                                    | PT—GC—MS法：参考<br>HS—GC—MS法：参考 | 0.0001<br>0.0001   |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          | (略)                |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| オキシシン銅(有機銅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.03                                           | 固相抽出—LC—MS法                  | 0.00005            |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 農薬名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値                                            | 検査方法                         | 定量下限値<br>(mg/L)    |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| 1，3—ジクロロプロペン（D—D）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0.05</u>                                    | PT—GC—MS法：参考<br>HS—GC—MS法：参考 | 0.0001*<br>0.0001* |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (略)                                            | (略)                          | (略)                |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |
| オキシシン銅(有機銅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.03                                           | 固相抽出—LC—MS法                  | 0.00005            |                 |                   |             |                              |                  |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |           |                 |                   |             |                              |                    |     |     |     |     |             |      |             |         |

|                   |              |                   |                       |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                   |              | (P)<br>LC—MS法 (P) | 0.0004*               |
| (略)               | (略)          | (略)               | (略)                   |
| カルタップ             | <u>0.05</u>  | LC—MS法 (P)        | 0.001*<br>(ネイストキシとして) |
| (略)               | (略)          | (略)               | (略)                   |
| クロルタールジメチル (TCTP) | <u>0.003</u> | 固相抽出—GC—MS法       | 0.000006              |
| (略)               | (略)          | (略)               | (略)                   |
| フルアジホップ           | 0.01         | LC—MS法 (P)        | 0.0003*               |
| (略)               | (略)          | (略)               | (略)                   |

|                   |             |                   |                      |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                   |             | (P)<br>LC—MS法 (P) | 0.0004               |
| (略)               | (略)         | (略)               | (略)                  |
| カルタップ             | <u>0.08</u> | LC—MS法 (P)        | 0.001<br>(ネイストキシとして) |
| (略)               | (略)         | (略)               | (略)                  |
| クロルタールジメチル (TCTP) | 二           | 固相抽出—GC—MS法       | 0.000006             |
| (略)               | (略)         | (略)               | (略)                  |
| フルアジホップ           | 0.01        | LC—MS法 (P)        | 0.0003               |
| (略)               | (略)         | (略)               | (略)                  |

別添5 水質基準項目の測定精度

前文 (略)

| 項目  | 基準値                                     | 検査方法                                                | 変動係数                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1～2 | (略)                                     | (略)                                                 | (略)                      |
| 3   | カドミウム及びその化合物<br>カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>ICP法<br>ICP—MS法<br>連続流れ分析—ICP—MS法 | 10%<br>10%<br>10%<br>10% |
| 4   | 水銀及びその化合物<br>水銀の量に関して、0.0005mg/L以下      | 連続流れ分析—ICP—MS法<br>還元気化—原子吸光光度法                      | 10%<br>10%               |
| 5   | セレン及びその化合物<br>セレンの量に関して、0.01mg/L以下      | フレイムレス—原子吸光光度法<br>ICP—MS法<br>連続流れ分析—ICP—MS法         | 10%<br>10%<br>10%        |

別添5 水質基準項目の測定精度

前文 (略)

| 項目  | 基準値                                     | 検査方法                              | 変動係数              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1～2 | (略)                                     | (略)                               | (略)               |
| 3   | カドミウム及びその化合物<br>カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>ICP法<br>ICP—MS法 | 10%<br>10%<br>10% |
| 4   | 水銀及びその化合物<br>水銀の量に関して、0.0005mg/L以下      | 還元気化—原子吸光光度法                      | 10%               |
| 5   | セレン及びその化合物<br>セレンの量に関して、0.01mg/L以下      | フレイムレス—原子吸光光度法<br>ICP—MS法         | 10%<br>10%        |

|       |               |                            |                                                                                                                |                                 |
|-------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |               |                            | 水素化物発生—原子吸光光度法<br>水素化物発生—I C P 法                                                                               | 10%<br>10%                      |
| 6     | 鉛及びその化合物      | 鉛の量に関して、<br>0.01mg/L以下     | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u>                                            | 10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 7     | ヒ素及びその化合物     | ヒ素の量に関して、<br>0.01mg/L以下    | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u><br>水素化物発生—原子吸光光度法<br>水素化物発生—I C P 法                   | 10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 8     | 六価クロム化合物      | 六価クロムの量に関して、<br>0.02mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u>                                            | 10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 9～12  | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                             |
| 13    | ホウ素及びその化合物    | ホウ素の量に関して、<br>1.0mg/L以下    | I C P 法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u>                                                              | 10%<br>10%<br>10%               |
| 14～27 | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                             |
| 28    | 総トリハロメタン      | 0.1mg/L以下                  | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、<br>ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとに、それぞれ <u>24</u> の項、 <u>26</u> の項、 <u>30</u> の項及び <u>31</u> の項に掲げる方法 | —                               |
| 29～32 | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                             |
| 33    | 亜鉛及びその化合物     | 亜鉛の量に関して、<br>1.0mg/L以下     | フレイムレス—原子吸光光度法<br>フレイム—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u>                            | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10% |
| 34    | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、<br>0.2mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法<br><u>連続流れ分析—I C P—MS 法</u>                                            | 10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 35    | 鉄及びその化合物      | 鉄の量に関して、<br>0.3mg/L以下      | フレイムレス—原子吸光光度法<br>フレイム—原子吸光光度法                                                                                 | 10%<br>10%                      |

|       |               |                            |                                                                                                                |                              |
|-------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |               |                            | 水素化物発生—原子吸光光度法<br>水素化物発生—I C P 法                                                                               | 10%<br>10%                   |
| 6     | 鉛及びその化合物      | 鉛の量に関して、<br>0.01mg/L以下     | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法                                                                        | 10%<br>10%<br>10%            |
| 7     | ヒ素及びその化合物     | ヒ素の量に関して、<br>0.01mg/L以下    | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P—MS 法<br><br>水素化物発生—原子吸光光度法<br>水素化物発生—I C P 法                                           | 10%<br>10%<br><br>10%<br>10% |
| 8     | 六価クロム化合物      | 六価クロムの量に関して、<br>0.02mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法                                                                        | 10%<br>10%<br>10%            |
| 9～12  | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                          |
| 13    | ホウ素及びその化合物    | ホウ素の量に関して、<br>1.0mg/L以下    | I C P 法<br>I C P—MS 法                                                                                          | 10%<br>10%                   |
| 14～27 | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                          |
| 28    | 総トリハロメタン      | 0.1mg/L以下                  | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、<br>ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとに、それぞれ <u>23</u> の項、 <u>25</u> の項、 <u>29</u> の項及び <u>30</u> の項に掲げる方法 | —                            |
| 29～32 | (略)           | (略)                        | (略)                                                                                                            | (略)                          |
| 33    | 亜鉛及びその化合物     | 亜鉛の量に関して、<br>1.0mg/L以下     | フレイムレス—原子吸光光度法<br>フレイム—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法                                                        | 10%<br>10%<br>10%<br>10%     |
| 34    | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、<br>0.2mg/L以下 | フレイムレス—原子吸光光度法<br>I C P 法<br>I C P—MS 法                                                                        | 10%<br>10%<br>10%            |
| 35    | 鉄及びその化合物      | 鉄の量に関して、<br>0.3mg/L以下      | フレイムレス—原子吸光光度法<br>フレイム—原子吸光光度法                                                                                 | 10%<br>10%                   |

|       |                       |                       |                                                                                        |                                        |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                       |                       | ICP法<br>ICP-MS法<br>連続流れ分析-ICP-MS法                                                      | 10%<br>10%<br>10%                      |
| 36    | 銅及びその化合物              | 銅の量に関して、<br>1.0mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br>連続流れ分析-ICP-MS法                      | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 37    | ナトリウム及びその化合物          | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br>連続流れ分析-ICP-MS法<br>イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10% |
| 38    | マンガン及びその化合物           | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br>連続流れ分析-ICP-MS法                      | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%        |
| 39    | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                                    | (略)                                    |
| 40    | カルシウム、マグネシウム等<br>(硬度) | 300mg/L以下             | フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br>連続流れ分析-ICP-MS法<br>イオンクロマトグラフ法（陽イオン）<br>滴定法           | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10% |
| 41~47 | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                                    | (略)                                    |
| 48    | pH 値                  | 5.8 以上 8.6 以下         | ガラス電極法<br>連続自動測定機器によるガラス電極法                                                            | —<br>—                                 |
| 49~52 | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                                    | (略)                                    |

|       |                       |                       |                                                                          |                                     |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       |                       | ICP法<br>ICP-MS法                                                          | 10%<br>10%                          |
| 36    | 銅及びその化合物              | 銅の量に関して、<br>1.0mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法                          | 10%<br>10%<br>10%<br>10%            |
| 37    | ナトリウム及びその化合物          | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br><br>イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 10%<br>10%<br>10%<br>10%<br><br>10% |
| 38    | マンガン及びその化合物           | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | フレイムレス-原子吸光度法<br>フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法                          | 10%<br>10%<br>10%<br>10%            |
| 39    | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                      | (略)                                 |
| 40    | カルシウム、マグネシウム等<br>(硬度) | 300mg/L以下             | フレイム-原子吸光度法<br>ICP法<br>ICP-MS法<br><br>イオンクロマトグラフ法（陽イオン）<br>滴定法           | 10%<br>10%<br>10%<br><br>10%<br>10% |
| 41~47 | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                      | (略)                                 |
| 48    | pH 値                  | 5.8 以上 8.6 以下         | ガラス電極法<br>連続自動測定機器によるガラス電極法                                              | —                                   |
| 49~52 | (略)                   | (略)                   | (略)                                                                      | (略)                                 |