

「相模原市公共下水道管路施設維持管理業務委託（緑区・中央区）」入札説明書等に関する質問への回答（令和 7 年 8 月 2 9 日回答分）

No.	書類	項	項目				質問	回答
1	入札説明書	4	3	(2)			入札参加条件として、「（イ）参加事業者には、本市に本店を有する企業を 1 者以上含めなければならない。」ことを求める一方、「（オ）d 構成員には、本市緑区または中央区に本店を有する企業を 1 者以上含めなければならない。」とあります。企業の本店に関する条件については、（オ）d を削除し、（イ）に一本化していただくことは可能でしょうか。	（オ）d を削除し、（イ）に一本化することはできません。
2	落札者決定基準	2	2				「下水道管路施設の維持管理に包括的民間委託を導入することは初めてであることから、他都市における公民連携（複数業務をパッケージした複数年契約の業務）の履行実績を評価する。」との記載がありますが、代表企業ではなく、構成員の実績を記載してもよろしいでしょうか。また、技術提案書に記載可能な件数は J V 全体で 1 件という認識でよろしいでしょうか。	構成員の実績を記載して問題ありません。 また、最も契約金額が大きい履行実績を 1 件記入してください。
3	落札者決定基準	3	3	(1)			「市内企業が担う想定業務量（事業費の割合）及び市内企業の数について評価する。」との記載がありますが、市内企業とは支店もしくは本店を相模原市内に有し、相模原市に対して納税行為を行っている企業という認識でよろしいでしょうか。	市内企業とは相模原市内に本店を有する企業となります。