

生活用水確保状況等調査（正誤表）【令和8年1月16日掲載】

21ページ「4-6 簡易水質検査結果」

【修正前】

表 4-6 簡易水質の測定結果（地区別）

区	地区	簡易水質 (災害時協力井戸)			簡易水質 (市が指定する井戸)				
		調査 井戸数	調査結果			調査 井戸数	調査結果		
			水温 平均	EC 平均	pH 平均		水温 平均	EC 平均	pH 平均
緑区	橋本	5	18.1	6.8	18.4	1	17.9	7.5	25.3
	大沢	1	17.1	7.2	22.6	1	16.6	7.6	23.6
	城山	9	16.9	7.2	18.0	-	-	-	-
	津久井	1	14.9	7.2	18.4	2	13.9	7.4	18.2
	相模湖	3	17.9	7.0	21.5	-	-	-	-
	藤野	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	小山	2	17.6	6.9	18.9	1	18.4	7.5	24.6
	清新	1	18.4	6.9	24.0	-	-	-	-
	横山	-	-	-	-	1	15.7	7.4	28.6
	中央	3	18.1	7.1	24.6	-	-	-	-
	星が丘	-	-	-	-	-	-	-	-
	光が丘	3	16.7	7.2	23.0	1	9.5	8.0	18.1
	大野北	3	17.2	7.2	25.0	-	-	-	-
	田名	6	18.7	7.0	22.4	2	16.9	7.4	25.2
	上溝	2	17.2	7.0	23.0	-	-	-	-
	東林	1	16.7	7.4	21.3	-	-	-	-
南区	大野中	2	17.4	7.2	26.1	1	14.5	7.4	26.3
	大野南	10	17.6	7.0	21.4	-	-	-	-
	麻溝	5	19.3	7.3	22.0	-	-	-	-
	新磯	2	18.1	7.2	26.5	-	-	-	-
	柏模台	1	17.2	7.5	27.3	-	-	-	-
	相武台	1	17.4	7.4	29.0	-	-	-	-
	東林	1	16.7	7.4	21.3	-	-	-	-

【修正後】

表 4-6 簡易水質の測定結果（地区別）

区	地区	簡易水質 (災害時協力井戸)			簡易水質 (市が指定する井戸)				
		調査 井戸数	調査結果			調査 井戸数	調査結果		
			水温 平均	EC 平均	pH 平均		水温 平均	EC 平均	pH 平均
緑区	橋本	5	18.1	18.4	6.8	1	17.9	25.3	7.5
	大沢	1	17.1	22.6	7.2	1	16.6	23.6	7.6
	城山	9	16.9	18.0	7.2	-	-	-	-
	津久井	1	14.9	18.4	7.2	2	13.9	18.2	7.4
	相模湖	3	17.9	21.5	7.0	-	-	-	-
	藤野	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	小山	2	17.6	18.9	6.9	1	18.4	24.6	7.5
	清新	1	18.4	24.0	6.9	-	-	-	-
	横山	-	-	-	-	1	15.7	28.6	7.4
	中央	3	18.1	24.6	7.1	-	-	-	-
	星が丘	-	-	-	-	-	-	-	-
	光が丘	3	16.7	23.0	7.2	1	9.5	18.1	8.0
	大野北	3	17.2	25.0	7.2	-	-	-	-
	田名	6	18.7	22.4	7.0	2	16.9	25.2	7.4
	上溝	2	17.2	23.0	7.0	-	-	-	-
	東林	1	16.7	21.3	7.4	-	-	-	-
南区	大野中	2	17.4	26.1	7.2	1	14.5	26.3	7.4
	大野南	10	17.6	21.4	7.0	-	-	-	-
	麻溝	5	19.3	22.0	7.3	-	-	-	-
	新磯	2	18.1	26.5	7.2	-	-	-	-
	柏模台	1	17.2	27.3	7.5	-	-	-	-
	相武台	1	17.4	29.0	7.4	-	-	-	-
	東林	1	16.7	21.3	7.4	-	-	-	-

※EC 平均と pH 平均の数値が逆になっていたもの