

令和 7 年度

市立清新中学校給食配膳室修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括副主幹		検 算	検 算	担 当		
令和 7 年度 市立清新中学校給食配膳室修繕 設計書								
修繕価格								
消費税及び地方税相当額								
修繕費								
施設箇所名		市立清新中学校						
所在地		相模原市中央区清新8-5-1						
修 繕 概 要	市立清新中学校給食配膳室修繕 一式  ・ B 棟 1 階 学習相談室を給食配膳室へ改修  ・ C 棟 1 階 給食配膳室内一部改修							
起 工 理 由					本修繕監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日		年 月 日		完成年月日		年 月 日		
執行方法		<input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input type="checkbox"/> 一般競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約						

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

建築工事		2) 内装工事		壁改造工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ100	37.9	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	29.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地 (ライニング部)	65形 下地張りあり @450	1.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1500×2000mm程度 LSD-1×1か所	1	式			
壁 せっこうボード 張り(GB-F)	耐火間仕切り 強化石膏ボード t 21.0×2枚貼り	8.3	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-F)	耐火間仕切り 強化石膏ボード t 15.0×2枚貼り	50.1	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5x1 不燃 突きつけ GL工法 既存塗膜除去RB種の上カチオン系下 地調整 (C1)	30	m <sup>2</sup>			
壁 化粧ケイカル	厚6mm 不燃 アクリル樹脂系塗料着色仕上げ アルミジョイナー共	85.1	m <sup>2</sup>			
耐火壁 4周処理	ロックフェルト+シール	51.5	m			
建具・壁取り 合い部耐火処理	ロックフェルト充填 W100程度	5.5	m			
建具周り 耐火壁3周処理	ロックフェルト+シール 廊下側	5.5	m			
既存RC壁・柱 撤去面壁補修	仕上げ撤去面 壁・柱等 壁・柱撤去跡モルタル補修 2.7m <sup>2</sup> 幅木撤去跡モルタル補修 12.5m	1	式			
廊下 壁・柱取り合い部 額縁	梃 70×25	5	m			
配膳室 壁・建具取り合い 部額縁	梃 45×25	2.7	m			
廊下 既存壁面 EP-G塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	4.3	m <sup>2</sup>			
廊下・相談室 既存柱面 EP-G塗 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 廊下・学習相談室 柱型	5.8	m <sup>2</sup>			
新設額縁 EP-G塗り	木部 素地A種	7.7	m			
既存 木部 細物 EP-G塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	10.5	m			

[illegible]

[illegible]



[illegible]

建築工事						
5) 撤去工事				内部・外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	2.4	m <sup>2</sup>			
床 フローリング・ブロック貼り 撤去	集積共	35	m <sup>2</sup>			
床 モルタル撤去	集積共	35.3	m <sup>2</sup>			
床カッター	モルタル面 厚さ20～30mm	10.9	m			
【壁】						
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	2.7	m			
木製幅木撤去	集積共	12.5	m			
木製間仕切り撤去	仕上げ合板・下地材 掲示板・ 木製建具WD-1・欄間窓・額縁・ 敷居等集積共 W3610×H3000	1	式			
掲示板撤去	D面 造作アルミ枠タイプ W6850×H850・W1550×1200 W1700×H1200 3か所 集積共	1	式			
曲面黒板撤去	下地共 3600×1200程度 集積共	1	か所			
【建具撤去】						
建具 ガラス撤去	木製建具・木製間仕切り部 集積共	2.4	m <sup>2</sup>			
【天井】						
天井下地撤去 L G S	集積共	40.3	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	50.3	m <sup>2</sup>			
【その他】						
カーテン撤去	シングルカーテンレールとも 集積共	1	式			
天井吊り アコーディオンカー テン撤去	カーテンレールとも 集積共	1	式			





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線材及び同施工費						
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ヒット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ヒット・天井	17	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ヒット・天井	29	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	18	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	7	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm) 付属品	1	式			
1種金属線び (MM1)	B型 (40. 4mm)	8	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40. 4mm) 付属品	1	式			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
タンプ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
ボックス類		1	式			

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]