

令和 8 年 度

市立弥栄小学校普通教室等整備修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括副主幹	副主幹	検 算	検 算	担 当		
令和 8 年度 市立弥栄小学校普通教室等整備修繕 設計書								
工事価格								
消費税及び地方税相当額								
工事費								
施設箇所名		市立弥栄小学校						
所在地		相模原市中央区弥栄3-1-10						
工 事 概 要	市立弥栄小学校普通教室等整備修繕 一式 A 棟：鉄筋コンクリート造 3 階建て 延べ面積 約2, 611㎡ B 棟：鉄筋コンクリート造 3 階建て 延べ面積 約2, 687㎡ ・普通教室整備 ・配膳室整備 ・支援級教室整備 ・サポートルーム整備 ・サポートルーム控室整備 ・一部建具改修（カバー工法） ・キュービクル基礎改修							
起 工 理 由					本工事監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日		年 月 日		完成年月日		年 月 日		
執行方法		<input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input type="checkbox"/> 一般競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約						

普通教室等整備修繕				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1) 直接仮設工事	1	式		
2) 普通教室整備①	1	式		
2) 普通教室整備②	1	式		
2) 普通教室整備③	1	式		
2) 普通教室整備④⑤	1	式		
2) 普通教室整備⑦	1	式		
2) 普通教室整備⑧⑨	1	式		
2) 普通教室整備⑩	1	式		
3) 配膳室整備	1	式		
4) 支援級教室整備	1	式		
5) サポートルーム整備	1	式		
6) サポートルーム控室整備	1	式		
7) 廊下改修工事	1	式		
8) 金属製建具工事	1	式		
9) 家具・仕上ユニット工事	1	式		
10) サイン・雑工事	1	式		
11) 外構工事	1	式		
12) 撤去工事	1	式		
計				

普通教室等整備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1) 直接仮設工事		1	式		
計					
2) 普通教室整備①	a 床改造工事	1	式		
計					
2) 普通教室整備②	a 床改造工事	1	式		
2) 普通教室整備②	b 壁改造工事	1	式		
2) 普通教室整備②	c 天井改造工事	1	式		
計					
2) 普通教室整備③	a 床改造工事	1	式		
計					
2) 普通教室整備④⑤	a 床改造工事	1	式		
2) 普通教室整備④⑤	b 壁改造工事	1	式		
2) 普通教室整備④⑤	c 天井改造工事	1	式		
計					
2) 普通教室整備⑦	a 天井改造工事	1	式		
計					
2) 普通教室整備⑧⑨	a 床改造工事	1	式		
2) 普通教室整備⑧⑨	b 壁改造工事	1	式		
2) 普通教室整備⑧⑨	c 天井改造工事	1	式		
計					

普通教室等整備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2) 普通教室整備⑩	a 床改造工事	1	式		
2) 普通教室整備⑩	b 壁改造工事	1	式		
2) 普通教室整備⑩	c 天井改造工事	1	式		
計					
3) 配膳室整備	a 床	1	式		
3) 配膳室整備	b 壁	1	式		
3) 配膳室整備	c 天井	1	式		
計					
4) 支援級教室整備	a 床改造工事	1	式		
4) 支援級教室整備	b 壁改造工事	1	式		
4) 支援級教室整備	c 天井改造工事	1	式		
計					
5) サポートルーム整備	a 床改造工事	1	式		
5) サポートルーム整備	b 壁改造工事	1	式		
5) サポートルーム整備	c 天井改造工事	1	式		
計					
6) サポートルーム控室整備	a 壁改造工事	1	式		
6) サポートルーム控室整備	b 天井改造工事	1	式		
計					
7) 廊下改修工事	a 床改造工事（音楽室出入口含む）	1	式		

普通教室等整備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
7) 廊下改修工事	b 壁改造工事（音楽室出入口含む）	1	式		
7) 廊下改修工事	c 天井改造工事	1	式		
計					
8) 金属製建具工事	a アルミ製建具	1	式		
8) 金属製建具工事	b 鋼製建具	1	式		
8) 金属製建具工事	c 軽量鋼製建具	1	式		
8) 金属製建具工事	e 学校間仕切	1	式		
8) 金属製建具工事	f ガラス・アルミパネル	1	式		
8) 金属製建具工事	g その他	1	式		
計					
9) 家具・仕上ユニット工事		1	式		
計					
10) サイン・雑工事	a サイン工事	1	式		
10) サイン・雑工事	b その他	1	式		
計					
11) 外構工事	a 設備基礎・フェンス	1	式		
計					
12) 撤去工事	a 内部撤去	1	式		
12) 撤去工事	b 建具撤去	1	式		
12) 撤去工事	c 外構撤去	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室等整備修繕						
9) 家具・仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【A棟1F玄関】						
F-1 教師用下足入れ	W3840×D400×H780	1	か所			
【A棟2F支援級】						
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6270×H1730 黒板部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			
F-4 背面ロッカー	W1900×D500×H1270	1	か所			
【A棟2Fサポータールーム】						
半曲面ホワイトボード	アルミ枠共 W3600×H1270	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6830×H1000 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W1680×H1200 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W1550×H1200 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			
F-3 壁面収納	W3750×D500×H3000	1	か所			
F-5 背面ロッカー	W1300×D500×H1270	1	か所			
【普通教室①】						
半曲面黒板	3600×1200 ホーロー製 アルミ枠 ビクチャレール共 スライドハンガー 5個	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6850×H1730 一部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			
F-2 掃除用具入れ+背面ロッカー	W6847×D500×H1270, 2000	1	か所			
SP行事用黒板	アルミ枠共 W1400×H1000	1	か所			
【普通教室②】						
半曲面黒板	3600×1200 ホーロー製 アルミ枠 ビクチャレール共 スライドハンガー 5個	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6555×H2100 黒板部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ㊤450	1	か所			

普通教室等整備修繕						
9) 家具・仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6850×H1730 一部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	1	か所			
F-2 掃除用具入れ+背 面ロッカー	W6847×D500×H1270, 2000	1	か所			
SP行事用黒板	アルミ枠共 W1270×H1500	1	か所			
掲示板(SP面)	現場造付 クロス貼り W1270×H1500	1	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W600×H1800 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	2	か所			
【普通教室④⑤】						
半曲面黒板	3600×1200 ホーロー製 アルミ枠 ビクチャレール共 スライドハンガー 5個	2	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6415×H2100 黒板部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	2	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6850×H1730 一部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	2	か所			
F-2 掃除用具入れ+背 面ロッカー	W6847×D500×H1270, 2000	2	か所			
SP行事用黒板	アルミ枠共 W1270×H1500	2	か所			
掲示板(SP面)	現場造付 クロス貼り W1270×H1500	2	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W600×H1800 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	4	か所			
【普通教室⑧⑨】						
半曲面黒板	3600×1200 ホーロー製 アルミ枠 ビクチャレール共 スライドハンガー 5個	2	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6245×H2100 黒板部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	2	か所			
掲示板	現場造付 アルミ枠共 W6850×H1730 一部切り欠き 木胴縁：米母 縦横45×24 ④450	2	か所			
F-2 掃除用具入れ+背 面ロッカー	W6847×D500×H1270, 2000	2	か所			
SP行事用黒板	アルミ枠共 W1270×H1500	2	か所			
掲示板(SP面)	現場造付 クロス貼り W1270×H1500	2	か所			

[illegible]

[illegible]

普通教室等整備修繕						
11) 外構工事						
a 設備基礎・フェンス						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【キュービクル基礎・非常用発電基礎・土間】						
異形棒鋼	SD295 D10 -	37.5	kg			
スクラップ 控除	H2	1	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	36.1	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	36.1	kg			
あと施工アンカー	D10 接着系 下向き	26	本			
溶接金網敷	径6.0 150×150	0.4	m ²			
砂利地業	再生クラッシュラン	1.1	m ³			
レディーミストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	相模原地区 S=18 呼び強度21 小型車 -	1.9	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
構造体補正	+6N	1	式			
レディーミストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	相模原地区 S=18 呼び強度18 - -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.7	m ³			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	4.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.3	m ²			
小計						
【フェンス】						
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m ³			

[illegible]

普通教室等整備修繕						
12) 撤去工事						
a 内部撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【B棟1Fサボートルーム】						
タイルカーペット撤去	集積共	58.6	m ²			
半曲面黒板撤去 (ホワイトボード増張り)	3600×1200 集積共	1	か所			
ホワイトボード(SP面) 撤去	1400×1000 アルミ枠 集積共	1	か所			
木製棚撤去	W6850×D600×H3000 集積共	1	か所			
【B棟1Fランチルーム】						
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	59.6	m ²			
耐火壁撤去	石膏ボードt12.5×2(両面) LGS下地共 集積共	37.2	m ²			
壁石膏ボード撤去	集積共	5.2	m ²			
壁板張り撤去	木下地共 集積共	37.3	m ²			
壁石膏ボード撤去	木下地共 集積共	30.9	m ²			
木製幅木撤去	集積共	52.6	m			
ホワイトボード撤去	4390×1200 木製扉共 集積共	1	か所			
木製カウンター撤去	t35 集積共	20	m			
掃除具入れ撤去	W600×D400×H3000 木製 集積共	1	か所			
木製棚撤去	W900×D400×H3000 集積共	1	か所			
天井下地撤去	集積共	119	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	119	m ²			
木製折上げ見切り 撤去	集積共	44.8	m			
スクリーン撤去	集積共	1	か所			

普通教室等整備修繕						
12) 撤去工事						
a 内部撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクリーンボックス	アルミ製 集積共	1	か所			
【B棟2F児童クラブ】						
ビニル床シート撤去	集積共	58.6	m ²			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	2.5	m ²			
腰壁撤去	構造用合板t12+メッシュ化粧板t3（両面）LGS下地共 集積共	5.6	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	7.6	m			
木製甲板撤去	t20 集積共	5.5	m			
流し台撤去	W1650×H850×D550程度 集積共	1	か所			
アコースティックカーテン撤去	W6700×H3000 集積共	1	か所			
【B棟2Fオープンスペース】						
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	117	m ²			
SUS見切り撤去	集積共	13.1	m			
木製幅木撤去	集積共	13.2	m			
壁板張り撤去	木下地共 集積共	45	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.6	m ²			
木製上枠撤去	t25 集積共	14.4	m			
天井下地撤去	集積共	117	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	117	m ²			
天井点検口撤去	集積共	4	か所			
掃除具入れ撤去	600×400×H1900 木製 集積共	1	か所			

普通教室等整備修繕						
12) 撤去工事						
a 内部撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アコーディオンカーテン撤去	W6700×H3000 集積共	1	か所			
アコーディオンカーテン撤去	W3600×H3000 集積共	2	か所			
【A棟2F会議室】						
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	4.1	m ²			
木製幅木撤去	集積共	3.6	m			
有孔合板撤去	木下地共 集積共	15.4	m ²			
額受け撤去	75×45程度 集積共	6.8	m			
掲示板撤去	630×1800 アルミ枠 集積共	4	か所			
天井合板・ホート 撤去	二重張り クラスワール共 集積共	87.6	m ³			
天井下地撤去	集積共	87.6	m ²			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
スクリーン撤去	集積共	1	か所			
スクリーンボックス	アルミ製 集積共	1	か所			
【B棟3F研修室】						
天井合板・ホート 撤去	一重張り 一般 集積共	7	m ²			
【B棟3FPC室】						
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	113	m ²			
OAフロア撤去	集積共	113	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	4.1	m ²			
上り 框撤去	木製 W=100 集積共	6.2	m			

普通教室等整備修繕						
12) 撤去工事						
a 内部撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木撤去	一般 集積共	2	m			
木製幅木撤去	集積共	38	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.7	m ²			
壁板張り撤去	木下地共 集積共	33.5	m ²			
ホワイトボード撤去	3600×1200 集積共	1	か所			
掲示板撤去	1540×1200 アルミ枠 集積共	1	か所			
ホワイトボード (SP面) 撤去	1400×1000 アルミ枠 集積共	1	か所			
掲示板 (SP面) 撤去	1400×350 1400×1350 1600×1820×4か所 集積共	1	式			
掃除具入れ撤去	600×400×H1900 木製 集積共	1	か所			
ブラインド撤去	集積共	4	か所			
天井下地撤去	集積共	103	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	103	m ²			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
【A棟3F多目的室】						
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	3.4	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	1.2	m			
ホワイトボード撤去	3600×1200 ビンクチャレル共 集積共	1	か所			
掲示板撤去	630×1800 アルミ枠 集積共	2	か所			
天井下地撤去	集積共	6.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	87.6	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

相模原市環境方針

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進します。

- 1 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施に伴う環境負荷の低減を図ります。
- 2 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。

令和2年4月1日

相模原市長

【相模原市環境基本条例 基本理念】

- 1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくことを目的として行うものとする。
- 2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行うものとする。
- 3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。
- 4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。