

令和 7 年度

市立大沢中学校給食配膳室修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括副主幹		検 算	検 算	担 当		
令和 7 年度 市立大沢中学校給食配膳室修繕 設計書								
修繕価格								
消費税及び地方税相当額								
修繕費								
施設箇所名		市立大沢中学校						
所在地		相模原市緑区大島1800						
修 繕 概 要	市立大沢中学校給食配膳室修繕 一式 ・ B棟 1 階 第2美術室を給食配膳室へ改修 ・ D棟 1 階 給食配膳室内一部改修							
起 工 理 由					本修繕監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日		年 月 日		完成年月日		年 月 日		
執行方法		<input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input type="checkbox"/> 一般競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		2) 内装工事	壁改造工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ100	27	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	40.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (ライニング部)	65形 下地張りあり @450	1.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	40.3	m ²			
壁・柱 せっこうボード 張り(GB-R) 既存モルタル面	厚12.5 不燃 突きつけ GL工法 既存塗膜除去RB種の上カチオン系下 地調整 (C1)	16.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R) 既存躯体面	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り GL工法	3.8	m ²			
壁 化粧ケイカル	厚6 不燃 アクリル樹脂樹脂系塗料着色仕上げ アルミジョイナー共	66.1	m ²			
既存RC柱・木製間 仕切り撤去面 壁補修	仕上げ撤去面 壁・柱等 柱撤去跡モルタル補修 2.0m ²	1	式			
建具・ ライニング 取合部 ぜん板	梅 60*25	3.6	m			
壁・建具取合部 額縁	梅 45*25	10.6	m			
廊下 既存柱面 E P - G 塗 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 廊下 柱型	6.8	m ²			
耐震壁プレス枠 木部E P - G 塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	11.5	m ²			
新設額縁 E P - G 塗り	木部 素地A種	14.2	m			
ライニング 壁	抗菌マシ不燃化粧板接着剤貼 3 t 構造用合板24t+12 t	1.1	m ²			
ライニング 甲板	人工大理石 W=250 プレシ 構造用合板下地共 (針葉樹 特類 厚12)	1	m			
計						

建築工事						
3) 建具工事・ガラス工事						
アルミ製建具・鋼製建具・ガラス工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【スチールハーターション】						
S P - 1 スチールハーターション	W 3560×H 2475 掲示板共 自閉機構ストップ付き 小窓付き、ｶﾞﾗｼ付き、 付属金物一式 SUS引手棒 戸当たり ｼｰﾘﾝｸﾞ-錠、サムターン、 取付・運搬・調整・法定福利費共	1	か所			
S P - 2 スチールハーターション	W 3560×H 2475 掲示板共 自閉機構ストップ付き 小窓付き、ｶﾞﾗｼ付き、 付属金物一式 SUS引手棒 戸当たり ｼｰﾘﾝｸﾞ-錠、サムターン、 取付・運搬・調整・法定福利費共	1	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	24.1	m			
小計						
【ガラス工事】						
学校用強化ｶﾞﾗｽ	厚4.0mm 透明 特寸1.8㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	0.2	㎡			
小計						
【既存建具改修】						
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	10.9	㎡			
既存サッシ アルミパネル部撤 去	パネル部方立て及び無目撤去	1	式			
既設 アルミサッシ清掃	AW-1・AW-2	1	式			
小計						
計						

[illegible]

建築工事						
5) 撤去工事				内部・外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	4.2	m ²			
床 フローリング・フック貼り 撤去	集積共	58.8	m ²			
床 モルタル撤去	集積共 人研ぎ床共	68.2	m ²			
床カッター	モルタル面 厚さ20～30mm	8.2	m			
【外部土間コン】						
土間コン撤去	カッター入れ2.4m コンクリート0.3m ² x 150m m撤去 鉄筋切断共 集積共	1	式			
【壁】						
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	1.9	m			
木製幅木撤去	集積共	25	m			
壁モルタル 撤去	下り壁部 集積共	3.8	m ²			
同上カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	2.1	m			
木製間仕切り撤去	仕上げ合板・下地材 掲示板・ 木製建具WD-1・欄間窓・額縁・ 敷居等集積共 W3610×H2500程度 2か所	1	式			
掲示板撤去	B・D面 A面廊下側 アルミ枠 W6540×H850 2か所 W2140×H900 2か所 W1650×H1100 3か所 W1500×H1200 2か所 集積共 掲示板クロス・合板・下地組	1	式			
黒板撤去	A・B面のアルミ枠タイプ W1630×H1100・W1860×900 2か所 集積共 下地組共	1	式			
掲示・黒板枠撤去	アルミ枠	70.9	m			
木製 額縁撤去		25.6	m			
曲面黒板撤去	下地共 3600×1200程度 集積共	1	か所			

建築工事		5) 撤去工事	内部・外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【建具撤去】						
建具 ガラス撤去	木製建具・木製間仕切り部 集積共	4.8	m ²			
【天井】						
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	63	m ²			
【その他】						
掃除用具入れ撤去	木製 W650×D320×H1900程度 集積共	1	か所			
木製ロッカー撤去	W6200×H1000程度 集積共	1	か所			
カーテン撤去	シングルカーテンレールとも 集積共	1	式			
突き出しけサイン 撤去		1	か所			
壁掛け型扇風機 取り外し	学校へ引き渡し	2	か所			
電池式時計撤去		1	か所			
作業机撤去	第2美術室の机 撤去・集積 1800WX910DX750H 6台	1	式			
木製いす撤去	44脚 集積共	1	式			
教師用机撤去	1500WX760DX760H 1台 集積共	1	式			
ストーブケース 及びストーブ撤去	600WX900DX1030H 集積共	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕						
電気設備修繕		電気設備修繕		電気設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力設備						
線材及び同施工費						
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IV)	22mm2 ビット・天井 取外し・再取付	7	m			
EM-CVTケーブル	60mm2 ビット・天井 取外し・再取付	7	m			
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IV)	22mm2 管内 取外し・再取付	1	m			
EM-CVTケーブル	60mm2 管内 取外し・再取付	1	m			
管材及び同施工費						
壁はつり		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	1	m			
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	1	個			
電灯コンセント設備						
線材及び同施工費						
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	17	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² -3C ビット・天井	38	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² -3C 管内	11	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	10	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm) 付属品	1	式			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	1	m			

電気設備修繕		電気設備修繕		電気設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	9	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	1	個			
スイッチ	24H換気用 取り外し・再取り付け	1	個			
空調機電源	取り外し・再結線	1	台			
電灯盤改修	LB-11 MCCB 2P 30AF/20AT 撤去 ELCB 2P 30AF/20AT 新設	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
ボックス類		1	式			
小計						
弱電設備						
線材及び同施工費						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	4	m			
管材及び同施工費						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)付属品	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]