




















































A 埋込下面開放 A11 FL110Wx1 A41 FL 40Wx1 A42 FL 40Wx2 A21 FL 20Wx1 A21s FL 20Wx1 (200V) A22 FL 20Wx2 A43 FL 40Wx3 	B 半埋込 B41 FL40Wx1 B21 FL20Wx1 	C 埋込アクリカバー C42 FL40Wx2 C21 FL20Wx1 C41 FL40Wx1 C46 FL40Wx6 C25 FL20Wx5 C43 FL40Wx6 	D 埋込ルーバー D46 FL40Wx6 	E 埋込ルーバー (OA class I) E42 FL40Wx2 	F 反射型付 F41 FL40Wx1 F42 FL40Wx2 F41G FL40Wx1 ガード付 F21 FL20Wx1 	G 片反射型 G41 FL40Wx1 G41G FL40Wx1 ガード付 
H 逆富士型 H41 FL40Wx1 H42 FL40Wx2 H21 FL20Wx1 H22 FL20Wx2 H41W FL40Wx1 WP 	I トラフ I41 FL40Wx1 I21 FL20Wx1 	J 表示灯 J101 FL10Wx1 "使用中" J102 FL10Wx1 "令断中" 	K 安全庫内爆型 K42 FL40Wx2 K41 	L 棚下灯 L20 FL20Wx1 	M 埋込アクリカバー M46 FL40Wx6 	N スリムライン N41 FL40Wx1 
O 庭園灯 O40 HF40Wx1 WP 	P 防水ブラケット P40 FL40Wx1 WP 	Q 防水ブラケット Q91 FUL9Wx1 WP 	R ブラケット (特注品) R27 S FOL27Wx1 R27 球 (消費電力 10W) 10Wx1 R27 FOL 27Wx1 			
あ 居室内通路誘導灯 あ201 FL20Wx1 バッテリー内蔵 あ202 FL20Wx1 単相 あ401 FOL40Wx1 4面 	い 避難口誘導灯 い42 FL40Wx2 バッテリー内蔵 い21 FL20Wx1 い42 FL40Wx2 単相 い21s FL20Wx1 い41 FL40Wx1 バッテリー内蔵 	う 通路誘導灯 う11 FL10Wx1 居室内 単相 	え 階段通路誘導灯 え21 FL20Wx1 バッテリー内蔵 え42 FL40Wx2 	お 階段通路誘導灯 お21 FL20Wx1 バッテリー内蔵 お41 FL40Wx1 	か 客席誘導灯 か5 FL 4Wx1 バッテリー内蔵 	き 階段通路誘導灯 き61 FL60Wx1 単相 10W 居室内 
く 非常照明 く40 球 40Wx1 	け 非常照明 け100 FL100Wx1 	こ 非常照明 こ40 FL40Wx1 	さ 非常照明 (安全庫内爆) さ40 FL40Wx1 		照明器具仕様 1 FL40W以上の高圧型ラミネートは 2 FL30W以下の高圧型ラミネートは 3 変圧器付 FL40W以上の高圧型は プレミアムタイプとす	

あいうえおの消滅法に適合する誘導灯とする
 (けいこは建築基準法に適合する非常照明とする (バッテリー内蔵とする)
 R25は建築基準法に適合する非常照明とする (バッテリー内蔵とする) 建築士 建築基準法 建築基準法

a		ダウンライト		b		ダウンライト(バツフル付)		d		ダウンライト(ウォールウォッシャー)		e		ダウンライト		f		ダウンライト		g		ダウンライト		h		ダウンライト	
		860	IL60Wx1			d60	IL60Wx1			d60	IL60Wx1			e13	FDL13Wx1			f11	FDL17Wx1			840	ミニLED40Wx1			h150	ミニLED150Wx1
		8100	IL100Wx1			d100	IL100Wx1							e17	FDL17Wx1												
														e27	FDL27Wx1												
																											
		7L:4色銀面20I				7L:黒ハツフル				7L:銀色銀面20I				7L:銀色銀面20I				7L:黒ハツフル				黒フロア用				黒フロア用	
i		ダウンライト(アッパー照明)		j		アラケット						l		スポットライト		m		ダウンライト		n		スポットライト		o		アラケット	
i60		IL60Wx1		j60		IL60Wx1						l85		ミニLEDアン85Wx1		m85		ミニLEDアン85Wx1		n150		ミニLED150Wx1		o60		ミニクリプトン60Wx1	
				j40		IL40Wx1																					
														光学レンズ										14台組入			
		乳白アクリルカバー				9色						光学レンズ						光学レンズ				配線ダクト用 黒フロア用				乳白ガラス	
		8		ダウンライト		r		コップ型		s		アラケット		t		アラケット											
				8250		NDアン250Wx1		r40		IL40Wx1 WP		s49		FUL9Wx1 WP		t150		C-A150Wx1 WP									
				8150		IL150Wx1		r60c		IL60Wx1 ガード付																	
										ガラス				7L:黒ハツフル				7L:黒ハツフル									
				銀色銀面付上				ガラス				ガラス				7L:黒ハツフル		7L:黒ハツフル									
				上部より配線の欠損が可能なもの																							
w		アラケット		x		アラケット		y		アラケット		z		メディカル 暗室用B-7タイプ		3		外灯(特選品)									
w252		IL25Wx2		x252		IL25Wx2		y60		ミニクリプトン60Wx1		z		FL15Wx1 + FL6Wx1													
												ガラス				ガラス											
		400WBタイプ				ガラス				ガラス				ガラス				ガラス									
												ガラス		ガラス				ガラス									

