

令和８年度 道路附属物（照明施設）点検業務委託（その２） 点検施設一覧表

工種	支柱形状	詳細点検	中間点検	計	交通誘導警備員		詳細調査	調査基数		概算数量(当初)	
					A基数	B基数		A基数	B基数	A基数	B基数
道路照明灯(1)	共架型(電柱)	23	17	40		23	路面境界部調査	Co部			3
道路照明灯(2)	ポール照明(直線型・逆L型)	111	50	161	37	74		As部			3
道路照明灯(3)	ポール照明(Y型)	1		1		1		ILB部			3
道路照明灯(4)	添架型(高欄・トラス・側壁等)	3		3		3		土砂部			3
								板厚調査			2
							亀裂調査				2
計		138	67	205	37	101	路面境界部調査計				12
							板厚調査計				2
							亀裂調査計				2

※交通誘導警備員A対象路線：国道129号、国道412号及び県道46号

施設管理課(所)	点検基数
緑土木事務所	基
津久井土木事務所	基
中央土木事務所	基
南土木事務所	205基

No	管理番号	今回点検方法	路面境界調査	詳細調査	前回点検		前回判定	土木事務所	路線名	設置施設	路線分類	NW分類	支柱形状	デザイン	灯具		路面境界部	設置年度	経過年	位置座標	
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度
1	S南10375	詳細						南	市道麻溝南台		市道	B	共架型(電柱)		LED	1		1978	48	35° 31′ 20.209″	139° 24′ 44.325″
2	S南10512	詳細						南	市道大沼231号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		1985	16	35° 32′ 58.556″	139° 24′ 3.037″
3	S南10755	詳細						南	市道上溝麻溝台		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1984	16	35° 31′ 30.053″	139° 23′ 6.302″
4	S南11127	詳細						南	市道鶴野森大野		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1987	39	35° 32′ 7.701″	139° 25′ 48.930″
5	S南11216	詳細						南	市道淵野辺中和田		市道	C	共架型(電柱)		LED	1		1988	38	35° 32′ 16.272″	139° 26′ 14.144″
6	S南11340	詳細						南	市道当麻大沼		市道	D	共架型(電柱)		LED	1		1989	37	35° 33′ 2.655″	139° 24′ 7.951″
7	S南11374	詳細						南	市道南大野		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1989	37	35° 32′ 1.531″	139° 26′ 46.246″
8	S南11845	詳細						南	市道大沼231号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 32′ 57.689″	139° 24′ 3.471″
9	S南12057	中間			R3その2	詳細	M	南	市道下溝405号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	CO	2005	21	35° 31′ 58.121″	139° 22′ 46.703″
10	S南12512	詳細						南	市道古淵麻溝台	古淵歩道橋	市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1993	33	35° 33′ 12.124″	139° 25′ 4.625″
11	S南12513	詳細						南	市道古淵麻溝台	古淵歩道橋	市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1993	33	35° 33′ 11.847″	139° 25′ 5.130″
12	S南12747	中間			H27その1	詳細	A	南	市道相模大野		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1994	32	35° 31′ 44.367″	139° 26′ 19.687″
13	S南12884	詳細						南	市道磯部上出口		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1994	16	35° 30′ 56.529″	139° 24′ 20.894″
14	S南13353	中間			H29その1	詳細	C2	南	市道天下麻溝台		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 31′ 8.756″	139° 23′ 25.772″
15	S南14201	詳細						南	県道51号 町田厚木	季節の橋	市道	A	ポール照明(直線型)	○	不明	1		1990	36	35° 31′ 58.838″	139° 26′ 6.367″
16	S南14202	詳細						南	県道51号 町田厚木	季節の橋	市道	A	ポール照明(直線型)	○	不明	1		1990	36	35° 31′ 59.080″	139° 26′ 6.742″
17	S南14337	詳細						南	市道塩田当麻		市道	D	共架型(電柱)		LED	1		2001	25	35° 31′ 48.990″	139° 21′ 29.753″
18	S南14629	中間			R3その2	詳細	C1	南	市道磯部大野		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 31′ 46.864″	139° 25′ 17.394″
19	S南14630	中間			R3その2	詳細	B	南	市道相模大野28号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 31′ 41.739″	139° 25′ 52.602″
20	S南14631	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 6.997″	139° 22′ 40.727″
21	S南14632	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 5.360″	139° 22′ 41.337″
22	S南14633	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 4.333″	139° 22′ 42.401″
23	S南14634	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 3.292″	139° 22′ 43.718″
24	S南14635	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 2.229″	139° 22′ 45.159″
25	S南14636	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下溝405号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 0.068″	139° 22′ 46.222″
26	S南14637	中間			R3その2	詳細	A	南	市道新磯		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 20.392″	139° 24′ 2.977″
27	S南14639	中間			R3その2	詳細	A	南	市道相模大野		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 31′ 23.617″	139° 26′ 25.018″
28	S南14640	中間			R3その2	詳細	A	南	市道相模大野		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 31′ 21.499″	139° 26′ 26.920″
29	S南14655	中間			R3その2	詳細	A	南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 19.826″	139° 24′ 44.151″
30	S南14656	詳細						南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2004	22	35° 31′ 18.804″	139° 24′ 44.421″
31	S南14657	詳細						南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2004	22	35° 31′ 17.932″	139° 24′ 44.681″
32	S南14658	中間			R3その2	詳細	A	南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 17.119″	139° 24′ 44.888″
33	S南14659	中間			R3その2	詳細	C1	南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 16.334″	139° 24′ 45.095″
34	S南14660	中間			R3その2	詳細	A	南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 15.095″	139° 24′ 45.410″
35	S南14661	中間			R3その2	詳細	A	南	市道麻溝南台		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 14.014″	139° 24′ 45.769″
36	S南14662	中間			R3その2	詳細	B	南	市道磯部大野		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 28.596″	139° 24′ 48.098″
37	S南14663	中間			R3その2	詳細	B	南	市道磯部大野		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 27.644″	139° 24′ 45.391″
38	S南14672	中間			R3その2	詳細	A	南	市道相武台団地12号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 30′ 28.824″	139° 24′ 35.228″
39	S南14673	中間			R3その2	詳細	A	南	市道相武台団地12号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 30′ 28.208″	139° 24′ 34.007″
40	S南14679	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下森中和田		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 27.306″	139° 26′ 36.178″
41	S南14680	中間			R3その2	詳細	A	南	市道下森中和田		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 25.751″	139° 26′ 36.385″
42	S南14681	中間			R3その2	詳細	M	南	市道南大野		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 43.331″	139° 26′ 36.489″
43	S南14809	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 58.090″	139° 25′ 19.400″
44	S南14810	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 57.828″	139° 25′ 20.220″
45	S南14811	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 57.516″	139° 25′ 21.194″
46	S南14812	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		不明	1		2008	18	35° 30′ 57.258″	139° 25′ 22.002″
47	S南14813	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 57.600″	139° 25′ 20.033″
48	S南14814	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 56.780″	139° 25′ 19.447″
49	S南14815	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		不明	1		2008	18	35° 30′ 56.641″	139° 25′ 19.862″
50	S南14816	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 56.689″	139° 25′ 20.549″

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
51	S南14817	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 57.255″	139° 25′ 21.261″	
52	S南14818	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		不明	1		2008	18	35° 30′ 56.758″	139° 25′ 22.408″	
53	S南14819	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		不明	1		2008	18	35° 30′ 56.189″	139° 25′ 21.938″	
54	S南14820	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 55.461″	139° 25′ 21.514″	
55	S南14821	詳細						南	市道南台28号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 55.229″	139° 25′ 21.353″	
56	S南14822	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1		2008	18	35° 30′ 55.012″	139° 25′ 21.127″	
57	S南14823	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 57.227″	139° 25′ 22.837″	
58	S南14825	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 57.641″	139° 25′ 23.696″	
59	S南14826	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 56.169″	139° 25′ 20.845″	
60	S南14827	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 55.674″	139° 25′ 20.974″	
61	S南14828	詳細						南	市道南台28号		市道	B	共架型(電柱)		不明	1		2008	18	35° 30′ 55.474″	139° 25′ 21.020″	
62	S南14854	詳細						南	市道麻溝台19号		市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	Co	2008	18	35° 31′ 46.376″	139° 23′ 39.173″	
63	S南15011	詳細						南	市道上鶴間360号		市道	B	ボール照明(直線型)		不明	1	Co	2009	17	35° 31′ 19.961″	139° 26′ 28.340″	
64	S南15012	詳細						南	市道上鶴間360号		市道	B	ボール照明(直線型)		不明	1		2011	15	35° 31′ 19.083″	139° 26′ 29.092″	
65	S南15013	詳細						南	市道上鶴間360号		市道	B	ボール照明(直線型)		不明	1		2011	15	35° 31′ 18.387″	139° 26′ 29.709″	
66	S南15014	詳細						南	市道上鶴間360号		市道	B	ボール照明(直線型)		不明	1		2011	15	35° 31′ 17.538″	139° 26′ 30.461″	
67	S南15117	詳細						南	市道上鶴間434号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明2011以前	不明	35° 30′ 49.711″	139° 25′ 40.795″	
68	S南15122	詳細						南	市道下溝402号		市道	C	共架型(電柱)		LED	1		1991	35	35° 31′ 48.388″	139° 22′ 38.917″	
69	S南17008	詳細						南	県道48号 鍛冶谷相模原	新昭和橋下	県道	B	添架型(高欄・トラス・側壁等)		ナトリウム	1	橋脚	不明	不明	35° 31′ 28.295″	139° 21′ 41.080″	
70	S南17639	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 52.063″	139° 22′ 21.130″	
71	S南17640	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 50.029″	139° 22′ 22.225″	
72	S南17641	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 45.504″	139° 22′ 24.687″	
73	S南17642	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 44.878″	139° 22′ 25.657″	
74	S南17648	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	Co	2011	15	35° 31′ 33.457″	139° 22′ 30.850″	
75	S南17649	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 28.433″	139° 22′ 34.945″	
76	S南17650	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	Co	2011	15	35° 31′ 27.321″	139° 22′ 35.523″	
77	S南17651	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		水銀灯	1		2011	15	35° 31′ 25.275″	139° 22′ 36.129″	
78	S南17652	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		水銀灯	1		2011	15	35° 31′ 23.535″	139° 22′ 36.989″	
79	S南17653	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 31′ 23.077″	139° 22′ 36.700″	
80	S南17654	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 31′ 20.512″	139° 22′ 38.684″	
81	S南17655	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	As	2011	15	35° 31′ 19.610″	139° 22′ 39.388″	
82	S南17657	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 31′ 17.757″	139° 22′ 40.657″	
83	S南17658	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		水銀灯	1		2011	15	35° 31′ 16.749″	139° 22′ 41.269″	
84	S南17659	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	Co	2011	15	35° 31′ 16.141″	139° 22′ 41.599″	
85	S南17660	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	Co	2011	15	35° 31′ 14.553″	139° 22′ 42.435″	
86	S南17662	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 10.454″	139° 22′ 44.322″	
87	S南17665	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 7.112″	139° 22′ 47.138″	
88	S南17666	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 5.304″	139° 22′ 47.731″	
89	S南17667	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	2011	15	35° 31′ 3.277″	139° 22′ 48.336″	
90	S南17672	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		水銀灯	1		2011	15	35° 30′ 58.610″	139° 22′ 53.041″	
91	S南17688	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 30′ 24.908″	139° 23′ 15.210″	
92	S南17690	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 30′ 21.034″	139° 23′ 16.599″	
93	S南17691	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 30′ 20.341″	139° 23′ 16.866″	
94	S南17695	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		水銀灯	1		2011	15	35° 30′ 12.138″	139° 23′ 19.045″	
95	S南17697	詳細						南	県道46号 相模原茅ヶ崎</													

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
114	S南18010	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 32′ 11.240″	139° 26′ 24.544″	
115	S南18014	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 32′ 6.317″	139° 26′ 16.190″	
116	S南18056	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 47.828″	139° 25′ 49.954″	
117	S南18057	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 46.555″	139° 25′ 47.933″	
118	S南18059	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 43.351″	139° 25′ 44.057″	
119	S南18066	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 41.128″	139° 25′ 42.185″	
120	S南18070	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 35.121″	139° 25′ 37.426″	
121	S南18072	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 29.538″	139° 25′ 34.134″	
122	S南18073	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2004	22	35° 31′ 26.933″	139° 25′ 32.842″	
123	S南18075	中間			R3その2	詳細	A	南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 31′ 22.725″	139° 25′ 30.464″	
124	S南18077	詳細						南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		1999	27	35° 31′ 15.198″	139° 25′ 26.890″	
125	S南18078	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 12.937″	139° 25′ 26.514″	
126	S南18079	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 13.070″	139° 25′ 26.403″	
127	S南18080	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋裏	県道	A	添架型(高欄・トラス・側壁等)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 12.974″	139° 25′ 26.315″	
128	S南18081	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 13.406″	139° 25′ 25.661″	
129	S南18082	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 13.106″	139° 25′ 25.913″	
130	S南18083	詳細						南	県道51号 町田厚木	鶴ヶ丘歩道橋裏	県道	A	添架型(高欄・トラス・側壁等)		不明	1	ベースプレート	1968	58	35° 31′ 13.149″	139° 25′ 25.762″	
131	S南18091	詳細						南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2010	16	35° 30′ 57.836″	139° 25′ 18.928″	
132	S南18092	詳細						南	県道51号 町田厚木		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2003	19	35° 30′ 57.872″	139° 25′ 18.568″	
133	S南18093	詳細						南	県道51号 町田厚木		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2007	19	35° 30′ 54.555″	139° 25′ 17.501″	
134	S南18094	詳細						南	市道相武台24号		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	不明	不明	35° 29′ 59.527″	139° 24′ 29.515″	
135	S南18096	詳細						南	県道51号 町田厚木	文京大野歩道橋	県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール	○	メタハラ	1	ベースプレート	1997	29	35° 32′ 2.349″	139° 26′ 9.964″	
136	S南18102	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 19.279″	139° 22′ 2.138″	
137	S南18107	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 28.059″	139° 21′ 56.682″	
138	S南18108	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	1996	30	35° 31′ 30.751″	139° 21′ 54.950″	
139	S南18109	中間			R3その2	詳細	A	南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 32.734″	139° 21′ 52.977″	
140	S南18111	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		1991	35	35° 31′ 34.596″	139° 21′ 53.213″	
141	S南18112	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 37.638″	139° 21′ 53.603″	
142	S南18120	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2011	15	35° 31′ 38.473″	139° 22′ 28.643″	
143	S南18129	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		1991	35	35° 31′ 41.515″	139° 22′ 48.503″	
144	S南18133	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		不明	不明	35° 31′ 41.124″	139° 22′ 57.801″	
145	S南18136	中間			R3その2	詳細	A	南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 46.603″	139° 23′ 2.121″	
146	S南18154	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	AS	2003	23	35° 32′ 9.233″	139° 23′ 21.116″	
147	S南18155	中間			R3その2	詳細	A	南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 11.044″	139° 23′ 22.985″	
148	S南18162	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1991	15	35° 32′ 13.609″	139° 23′ 47.861″	
149	S南18165	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1985	15	35° 32′ 14.082″	139° 23′ 57.269″	
150	S南18168	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 32′ 14.997″	139° 24′ 1.818″	
151	S南18169	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 32′ 15.117″	139° 24′ 3.172″	
152	S南18173	中間			R3その2	詳細	A	南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 32′ 15.034″	139° 24′ 7.219″	
153	S南18174	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1971	15	35° 32′ 15.476″	139° 24′ 7.359″	
154	S南18176	詳細						南	県道52号 相模原町田		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1988	15	35° 32′ 15.351″	139° 24′ 10.841″	
155	S南18178	詳細						南	県道52号 相模原町田</													

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
177	S南19232	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 46.686″	139° 23′ 44.288″	
178	S南19233	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 53.267″	139° 23′ 39.478″	
179	S南19234	詳細						南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明2010以前	不明	35° 32′ 19.747″	139° 23′ 12.193″	
180	S南19300	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 27.165″	139° 23′ 3.020″	
181	S南19301	中間			R3その2	詳細	B	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 22.728″	139° 23′ 8.335″	
182	S南19303	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 5.089″	139° 23′ 31.368″	
183	S南19305	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 54.282″	139° 23′ 39.276″	
184	S南19306	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 52.929″	139° 23′ 40.230″	
185	S南19307	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 47.172″	139° 23′ 44.536″	
186	S南19312	詳細						南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 31′ 28.589″	139° 23′ 58.134″	
187	S南19313	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 27.003″	139° 23′ 59.226″	
188	S南19314	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 21.418″	139° 24′ 3.368″	
189	S南19315	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 16.146″	139° 24′ 7.263″	
190	S南19316	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 31′ 13.601″	139° 24′ 9.117″	
191	S南19320	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 30′ 53.663″	139° 24′ 23.807″	
192	S南19354	中間			R3その2	詳細	A	南	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 30.867″	139° 22′ 59.865″	
193	S南19400	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	AS	不明	不明	35° 31′ 38.969″	139° 21′ 54.169″	
194	S南19401	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	不明	21	35° 31′ 41.647″	139° 21′ 54.111″	
195	S南19402	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	2	當麻歩道橋	2011	15	35° 31′ 44.130″	139° 21′ 54.887″	
196	S南19404	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	2	當麻歩道橋	2011	15	35° 31′ 44.024″	139° 21′ 54.055″	
197	S南19405	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	不明	不明	35° 31′ 44.814″	139° 21′ 54.412″	
198	S南19407	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明	不明	35° 31′ 48.379″	139° 21′ 56.626″	
199	S南19408	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	不明	25	35° 31′ 50.126″	139° 21′ 56.512″	
200	S南19409	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明	不明	35° 31′ 52.477″	139° 21′ 55.120″	
201	S南19410	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	不明	17	35° 31′ 54.349″	139° 21′ 54.133″	
202	S南19411	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(逆L型) テーパーポール		不明	1	Co	不明	不明	35° 31′ 54.820″	139° 21′ 53.013″	
203	S南19467	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 49.229″	139° 21′ 56.174″	
204	S南19468	詳細						南	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2011	15	35° 31′ 51.583″	139° 21′ 55.438″	
205	S南19598	詳細						南	市道磯部上出口		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1		不明	不明	35° 30′ 39.999″	139° 23′ 10.186″	