

相模原市立勤労者総合福祉センター照明LED化修繕 照明器具一覧

※この照明一覧は、既設器具の仕様から想定した一覧です。

※新設器具については、既設器具同等以上の性能であれば、メーカー等については問いません。

	場所	品名	型番等	形状・寸法	数量
1	地下1階階段	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)相当	LED 丸型FCL30W×1相当	4
2	1階風除室1	照明器具 X2ウォールウォッシャーダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	4
3	1階事務室	照明器具 B2下面開放	AFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	23
4	1階事務室	照明器具 B2B下面開放	XDL452VGN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	3
5	1階事務室	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	5
6	1階多目的室	照明器具 X3ウォールウォッシャーダウンライト	XND0657SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	34
7	1階風除室2	照明器具 X2ウォールウォッシャーダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	4
8	1階軒下	照明器具 Y1軒下用ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	4
9	1階A階段前	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	8
10	1階A階段前	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	12
11	1階A階段前	照明器具 X4ウォールウォッシャーダウンライト	XND1036SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	2
12	1階男子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	6
13	1階男子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	2
14	1階男子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
15	1階女子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	3
16	1階女子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	4
17	1階女子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
18	1階多目的便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
19	1階多目的便所	照明器具 V1標示灯	電球交換LED電球	LED FL10W×1相当	1
20	1階便所通路	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	3
21	1階便所通路	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1
22	1階事務室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	1
23	1階事務室	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1
24	1階多目的室	照明器具 gA避難口誘導灯(壁直付) A型	FA40312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-A相当	1
25	1階多目的室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	2
26	1階多目的室	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	8
27	1階A階段前	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)	LED 丸型FCL30W×1相当	4
28	1階A階段前	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	1
29	1階A階段前	照明器具 f1A避難口誘導灯(天井埋込) A型	FA10312C LE1(100V)	LED片面SHI-FRF20P-A相当	1
30	2階便所通路	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	6
31	2階多目的便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
32	2階多目的便所	照明器具 V1標示灯	電球交換LED電球	LED FL10W×1相当	1
33	2階男子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	5
34	2階男子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	3
35	2階男子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
36	2階女子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	6
37	2階女子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	8
38	2階女子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
39	2階便所	照明器具 U2ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL18W×1相当	2
40	2階講師控室	照明器具 B2下面開放	AFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	1
41	2階講師控室	照明器具 B2B下面開放	XDL452VGN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	1
42	2階A階段前	照明器具 P1高天井用ダウンライト	XND9941SSK LR9(100-242V)	LED MF400W×1 (安定器共)相当	2
43	2階A階段前	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	12
44	2階A階段前	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	8
45	2階A階段前	照明器具 X4ウォールウォッシャーダウンライト	XND1036SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	2
46	2階便所通路	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1

相模原市立勤労者総合福祉センター照明LED化修繕 照明器具一覧

※この照明一覧は、既設器具の仕様から想定した一覧です。

※新設器具については、既設器具同等以上の性能であれば、メーカー等については問いません。

	場所	品名	型番等	形状・寸法	数量
47	2階A階段	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)	LED 丸型FCL30W×1相当	4
48	2階A階段前	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	1
49	2階A階段前	照明器具 f1A避難口誘導灯(天井埋込) A型	FA10312C LE1(100V)	LED片面SHI-FRF20P-A相当	1
50	2階A階段前	照明器具 h2B通路誘導灯(天井埋込)	FA20322C LE1(100V)	LED両面STI-FRF22P-BL相当	1
51	3階教養文化室	照明器具 D1トラフ型	XFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	40
52	3階教養文化室	照明器具 D2トラフ型	XFX200NEN LE9(100-242V)	LED FL40W×2\$E当	4
53	3階教養文化室	照明器具 E2逆富士型	XFX459DEN LE9(100-242v)	LED FLR40W×2相当	1
54	3階教養文化室	照明器具 T1和風ダウンライト	XND0690JL LE9(100-242V)	LED IL60W×1相当	2
55	3階路込	照明器具 T1和風ダウンライト	XND0690JL LE9(100-242V)	LED IL60W×1相当	3
56	3階水屋	照明器具 Q1和風ブラケット	LGB87077K(100V)	LED IL60W×1相当	1
57	3階水屋	照明器具 T1和風ダウンライト	XND0690JL LE9(100-242V)	LED IL60W×1相当	1
58	3階工芸室	照明器具 B2下面開放	XFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	12
59	3階工芸室	照明器具 X4ウォールウォッシャーダウンライト	XND1036SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	2
60	3階第2会議室	照明器具 U2ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL18W×1相当	15
61	3階第2会議室	照明器具 Z1ダウンライト	XND0637SL LE9(100-242V)	LED 75WX1相当	1
62	3階第2会議室	照明器具 H1システム天井用 (ルーバ)	蛍光管交換直感型LEDランプHF32W×1相当	LED HFH32W相当	25
63	3階第1会議室	照明器具 B2下面開放	XFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	20
64	3階第1会議室	照明器具 X1ウォールウォッシャーダウンライト	XND1061AN LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	3
65	3階A階段前	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	8
66	3階A階段前	照明器具 D1トラフ型	XFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	12
67	3階A階段前	照明器具 X4ウォールウォッシャーダウンライト	XND1036SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	2
68	3階便所通路	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
69	3階男子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	5
70	3階男子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	2
71	3階男子便所	照明器具 D1トラフ型	XFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
72	3階女子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	4
73	3階女子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	3
74	3階女子便所	照明器具 D1トラフ型	XFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
75	3階多目的便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
76	3階多目的便所	照明器具 V1標示灯	電球交換LED電球	LED FL10W×1相当	1
77	3階印刷室	照明器具 B2下面開放	XFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	1
78	3階湯沸室	照明器具 B3下面開放	XFX219VEN LE9(100-242V)	LED FLR20W×2相当	1
79	3階倉庫6	照明器具 E2逆富士型	XFX459DEN LE9(100-242v)	LED FLR40W×2相当	1
80	3階保管庫・陶芸窯室	照明器具 E2逆富士型	XFX459DEN LE9(100-242v)	LED FLR40W×2相当	4
81	3階保管庫・陶芸窯室	照明器具 E2B逆富士型	XDL452DGN LE9(100-242v)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	2
82	3階便所通路	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1
83	3階教養文化室	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	2
84	3階教養文化室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	1
85	3階工芸室	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	1
86	3階工芸室	照明器具 f1B避難口誘導灯(天井埋込) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED片面SHI—FRF20P-BL相当	1
87	3階第1会議室	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	1
88	3階第1会議室	照明器具 f1B避難口誘導灯(天井埋込) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED片面SHI—FRF20P-BL相当	1
89	3階第2会議室	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	1
90	3階第2会議室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	1
91	3階A階段	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)	LED 丸型FCL30W×1相当	4
92	3階A階段前	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1

相模原市立勤労者総合福祉センター照明LED化修繕 照明器具一覧

※この照明一覧は、既設器具の仕様から想定した一覧です。

※新設器具については、既設器具同等以上の性能であれば、メーカー等については問いません。

	場所	品名	型番等	形状・寸法	数量
93	3階A階段前	照明器具 f1B避難口誘導灯(天井埋込) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED片面SHI-FRF20P-BL相当	1
94	3階廊下	照明器具 h2A通路誘導灯(天井埋込)	FA40322C LE1(100V)	LED両面STI-FRF22P-A相当	1
95	3階廊下	照明器具 h2B通路誘導灯(天井埋込)	FA20322C LE1(100V)	LED両面STI-FRF22P-BL相当	1
96	3階廊下	照明器具 j1廊下通路誘導灯C型	FA10303C LE1(100V) / FK11724C	LED片面壁埋込型相当	1
97	3階廊下	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	2
98	3階廊下	照明器具 gA避難口誘導灯(壁直付) A型	FA40312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-A相当	1
99	4階便所通路	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
100	4階男子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	4
101	4階男子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	2
102	4階男子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	1
103	4階女子便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	3
104	4階女子便所	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	3
105	4階女子便所	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	2
106	4階多目的便所	照明器具 U1ダウンライト	XND1069SL LE9(100-242V)	LED FDL27W×1相当	2
107	4階多目的便所	照明器具 V1標示灯	電球交換LED電球	LED FL10W×1相当	1
108	4階男子更衣室	照明器具 B2下面開放	AFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	2
109	4階男子更衣室	照明器具 B2B下面開放	XDL452VGN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	1
110	4階男子更衣室	照明器具 U2ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL18W×1相当	1
111	4階女子更衣室	照明器具 B2下面開放	AFX459VEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	2
112	4階女子更衣室	照明器具 B2B下面開放	XDL452VGN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	1
113	4階倉庫	照明器具 E2逆富士型	AFX459DEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	1
114	4階ホール	照明器具 D1トラフ型	AFX420NEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×1相当	12
115	4階ホール	照明器具 U3ダウンライト	XND0669SL LE9(100-242V)	LED FDL13W×1相当	8
116	4階ホール	照明器具 X4ウォールウォッシャーダウンライト	XND1036SL LE9(100-242V)	LED FDL相当	2
117	4階A階段	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)	LED 丸型FCL30W×1相当	4
118	4階A階段前	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1
119	4階A階段前	照明器具 f1A避難口誘導灯(天井埋込) A型	FA10312C LE1(100V)	LED片面SHI-FRF20P-A相当	1
120	4階リハーサル室	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	1
121	4階リハーサル室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	2
122	4階トレーニングルーム	照明器具 c1非常灯(埋込)	NNFB93605C(100-242V)	LED ハロゲン30W (電池付)相当	2
123	4階トレーニングルーム	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	1
124	4階前室	照明器具 gB避難口誘導灯(壁直付) BL型	FA20312C LE1(100V)	LED SHI-FBF20-BL相当	1
125	4階廊下	照明器具 c2非常灯(埋込)	NNFB91605C(100-242V)	LED ハロゲン13W (電池付)相当	6
126	4階廊下	照明器具 j1廊下通路誘導灯C型	FA10303C LE1(100V) / FK11724C	LED片面壁埋込型相当	3
127	4階廊下	照明器具 f1A避難口誘導灯(天井埋込) A型	FA10312C LE1(100V)	LED片面SHI-FRF20P-A相当	1
128	屋上リハーサル室の上の部分	照明器具 P1高天井用ダウンライト	XND9941SSK LR9(100-242V)	LED MF400W×1 (安定器共)相当	8
129	屋上リハーサル室の上の部分	照明器具 P2高天井用ダウンライト	XND9941FSK LR9(100-242V)	LED MF250W×1 (安定器共)相当	1
130	屋上A階段	照明器具 a1階段通路誘導灯	NNCF50120J LE1(100V)	LED 丸型FCL30W×1相当	4
131	屋上ELV機械室	照明器具 E2逆富士型	AFX459DEN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2相当	1
132	屋上ELV機械室	照明器具 E2B逆富士型	XDL452DGN LE9(100-242V)	LED FLR40W×2 (電池付)相当	1
133	屋上空調機械室	照明器具 F2反射笠付	AFX459KEN LE9(100-242V)	LED FL40W×2相当	3
134	屋上空調機械室	照明器具 F2B反射笠付	XDL452KGN LE9(100-242V)	LED FL40W×2 (電池付)相当	1
135	屋上空調機械室	照明器具 F3笠付(片反射)	AFX420NEN LE9(100-242V) / FSK41020	LED FL40W×1相当	1
136	屋上空調機械室	照明器具 F3B笠付(片反射)	XDL422NGN LE9(100-242V)	LED FL40W×1 (電池付)相当	1
137	屋上室外機置場	照明器具 S1ウォールライト	NNFW21885 LE9(100-242V)	LED FL20W×1相当	6