

令和8年度 道路附属物（照明施設）点検業務委託（その3）点検施設一覧表

工種	支柱形状	詳細点検	中間点検	計	交通誘導警備員		詳細調査	調査基数		概算数量(当初)	
					A基数	B基数		A基数	B基数	A基数	B基数
道路照明灯(1)	共架型(電柱)	199	22	221	6	193	路面境界部調査	Co部			5
道路照明灯(2)	ポール照明(直線型・逆L型)	380	56	436	44	336		As部			5
道路照明灯(3)	ポール照明(Y型)	22	9	31		22		ILB部			5
								土砂部			5
							板厚調査				5
							亀裂調査				2
計		601	87	688	50	551	路面境界部調査計				20
							板厚調査計				5
							亀裂調査計				2

※交通誘導警備員A対象路線：国道129号、国道412号及び県道46号

施設管理課(所)	点検基数
緑土木事務所	503基
津久井土木事務所	185基
中央土木事務所	基
南土木事務所	基

No	管理番号	今回点検方法	路面境界調査	詳細調査	前回点検		前回判定	土木事務所	路線名	設置施設	路線分類	NW分類	支柱形状	デザイン	灯具		路面境界部	設置年度	経過年	位置座標	
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度
1	S緑30024	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 10.470″	139° 20′ 58.952″
2	S緑30081	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 13.311″	139° 21′ 0.577″
3	S緑30165	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	1972	15	35° 35′ 11.800″	139° 20′ 59.699″
4	S緑30196	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1973	53	35° 35′ 43.227″	139° 19′ 47.864″
5	S緑30231	詳細			R2その1	中間	B	緑	市道塚場榎木戸		市道	B	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1	土砂	1973	53	35° 34′ 26.588″	139° 19′ 27.205″
6	S緑30240	詳細						緑	市道橋本駅西口		市道	A	ポール照明(逆L型) テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1974	15	35° 35′ 40.246″	139° 19′ 28.313″
7	S緑30243	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本小山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 35′ 33.428″	139° 21′ 11.996″
8	S緑30286	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道下九沢157号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 4.780″	139° 20′ 54.992″
9	S緑30296	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大島上溝		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 28.759″	139° 19′ 49.938″
10	S緑30297	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 35′ 17.605″	139° 20′ 12.318″
11	S緑30309	詳細						緑	市道大島162号		市道	E	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1		1975	51	35° 34′ 11.117″	139° 19′ 25.387″
12	S緑30334	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1976	50	35° 35′ 20.141″	139° 19′ 27.205″
13	S緑30335	詳細			R3その2	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1976	50	35° 35′ 16.731″	139° 19′ 16.308″
14	S緑30359	詳細						緑	市道相原大島		市道	D	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1	土砂	1977	49	35° 36′ 21.345″	139° 19′ 7.432″
15	S緑30361	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道下九沢343号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1978	48	35° 34′ 36.046″	139° 20′ 6.985″
16	S緑30379	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原橋本		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1978	48	35° 36′ 10.328″	139° 19′ 21.674″
17	S緑30383	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1978	48	35° 35′ 56.337″	139° 21′ 6.894″
18	S緑30388	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 35′ 4.062″	139° 19′ 7.407″
19	S緑30389	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 34′ 31.470″	139° 18′ 49.520″
20	S緑30390	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 34′ 52.270″	139° 18′ 53.266″
21	S緑30406	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道寿橋通		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 35′ 58.429″	139° 20′ 51.885″
22	S緑30408	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 35′ 49.894″	139° 19′ 14.206″
23	S緑30409	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		LED	1		1979	47	35° 35′ 10.852″	139° 19′ 12.077″
24	S緑30412	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道塚場榎木戸		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1979	47	35° 34′ 31.146″	139° 19′ 59.262″
25	S緑30417	詳細						緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(Y型)	○	不明	1	Co	1979	47	35° 35′ 39.514″	139° 20′ 41.505″
26	S緑30418	詳細						緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(Y型)	○	メタハラ	1	Co	1979	47	35° 35′ 38.751″	139° 20′ 42.675″
27	S緑30432	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原26号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 36′ 5.801″	139° 19′ 15.147″
28	S緑30434	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 35′ 34.242″	139° 19′ 17.095″
29	S緑30435	詳細			R3その2	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 35′ 21.486″	139° 19′ 16.848″
30	S緑30437	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道下九沢222号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 35′ 8.007″	139° 19′ 55.389″
31	S緑30438	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道塚場榎木戸		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 34′ 27.337″	139° 19′ 40.780″
32	S緑30457	詳細						緑	市道下九沢330号		市道	D	ポール照明(逆L型) テーバーポール		LED	1		1980	46	35° 34′ 46.349″	139° 20′ 18.453″
33	S緑30462	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1980	46	35° 35′ 42.388″	139° 19′ 42.071″
34	S緑30532	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1981	45	35° 35′ 37.302″	139° 19′ 4.155″
35	S緑30533	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1981	45	35° 35′ 30.090″	139° 20′ 12.506″
36	S緑30554	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1981	45	35° 35′ 1.649″	139° 19′ 4.411″
37	S緑30606	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 36.120″	139° 18′ 54.730″
38	S緑30617	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道二本松21号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 49.264″	139° 18′ 56.521″
39	S緑30618	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道橋本石神		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 23.120″	139° 20′ 47.062″
40	S緑30659	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道西橋本18号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 22.420″	139° 20′ 15.239″
41	S緑30660	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道西橋本25号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 19.958″	139° 20′ 21.861″
42	S緑30661	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道西橋本32号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 19.586″	139° 20′ 22.981″
43	S緑30662	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 35′ 14.846″	139° 20′ 20.462″
44	S緑30690	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道二本松21号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 35′ 42.802″	139° 18′ 55.550″
45	S緑30691	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 35′ 28.249″	139° 19′ 41.702″
46	S緑30692	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 51.512″	139° 20′ 12.064″
47	S緑30708	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 58.811″	139° 20′ 19.347″
48	S緑30709	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 54.734″	139° 20′ 15.205″
49	S緑30734	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 35′ 38.103″	139° 19′ 11.216″
50	S緑30735	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 35′ 36.844″	139° 19′ 0.795″

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
51	S緑30761	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大島		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 36′ 0.125″	139° 19′ 11.529″	
52	S緑30762	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原橋本		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 36′ 6.984″	139° 19′ 43.934″	
53	S緑30764	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 35′ 42.864″	139° 21′ 3.236″	
54	S緑30765	詳細						緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1		1984	42	35° 34′ 21.914″	139° 19′ 26.421″	
55	S緑30848	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本23号(大字)		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 35′ 37.231″	139° 20′ 10.801″	
56	S緑30849	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 34′ 49.356″	139° 19′ 59.302″	
57	S緑30901	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 29.556″	139° 19′ 25.583″	
58	S緑30902	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道上九沢		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 2.944″	139° 19′ 16.637″	
59	S緑30942	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 35.937″	139° 18′ 53.657″	
60	S緑30943	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道相原104号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 29.902″	139° 18′ 56.847″	
61	S緑30945	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 36.560″	139° 18′ 56.745″	
62	S緑31052	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原橋本		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1988	38	35° 36′ 13.459″	139° 19′ 14.911″	
63	S緑31053	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原橋本		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1988	38	35° 36′ 8.875″	139° 19′ 36.965″	
64	S緑31054	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1988	38	35° 35′ 29.833″	139° 20′ 9.202″	
65	S緑31078	詳細						緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1		1987	39	35° 34′ 49.090″	139° 20′ 7.338″	
66	S緑31152	詳細						緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	0	Co	不明	不明	35° 36′ 1.794″	139° 20′ 53.004″	
67	S緑31306	詳細			R2その1	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	As	1989	37	35° 35′ 41.853″	139° 21′ 2.354″	
68	S緑31315	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道塚場榎木戸		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1989	37	35° 34′ 28.722″	139° 19′ 51.098″	
69	S緑31365	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1989	37	35° 34′ 41.843″	139° 20′ 27.398″	
70	S緑31366	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1989	37	35° 34′ 43.452″	139° 20′ 24.064″	
71	S緑31501	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.527″	139° 21′ 4.089″	
72	S緑31502	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.896″	139° 21′ 4.908″	
73	S緑31503	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.529″	139° 21′ 4.578″	
74	S緑31504	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.712″	139° 21′ 5.270″	
75	S緑31505	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.317″	139° 21′ 4.999″	
76	S緑31506	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.133″	139° 21′ 5.454″	
77	S緑31507	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)	○	メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 19.454″	139° 21′ 6.138″	
78	S緑31508	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 18.936″	139° 21′ 5.996″	
79	S緑31509	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 18.766″	139° 21′ 6.445″	
80	S緑31510	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 19.053″	139° 21′ 6.926″	
81	S緑31511	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	2	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 19.212″	139° 21′ 7.304″	
82	S緑31512	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 18.497″	139° 21′ 6.970″	
83	S緑31513	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 19.066″	139° 21′ 7.613″	
84	S緑31514	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.618″	139° 21′ 7.418″	
85	S緑31515	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.682″	139° 21′ 7.830″	
86	S緑31516	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.891″	139° 21′ 8.021″	
87	S緑31517	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)	○	不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 18.197″	139° 21′ 7.967″	
88	S緑31518	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.751″	139° 21′ 8.458″	
89	S緑31519	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.461″	139° 21′ 8.588″	
90	S緑31520	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.233″	139° 21′ 8.590″	
91	S緑31521	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.553″	139° 21′ 8.919″	
92	S緑31522	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)	○	メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.882″	139° 21′ 8.813″	
93	S緑31523	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.678″	139° 21′ 9.256″	
94	S緑31524	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.508″	139° 21′ 9.595″	
95	S緑31525	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 18.123″	139° 21′ 9.556″	
96	S緑31526	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	ﾊﾞｰｽｸﾚｰﾄ(高欄上)	2010	16	35° 35′ 17.923″	139° 21′ 9.534″	
97	S緑31527	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 18.301″	139° 21′ 10.102″	
98	S緑31528	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.735″	139° 21′ 10.065″	
99	S緑31529	詳細						緑	市道大山1号		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.212″	139° 21′ 10.062″	
100	S緑32301	詳細						緑	市道相原125号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 35′ 18.169″	139° 19′ 46.475″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
101	S緑32302	詳細						緑	市道下九沢327号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 35′ 16.487″	139° 19′ 47.196″	
102	S緑32536	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 14.728″	139° 21′ 1.366″	
103	S緑32537	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 15.820″	139° 21′ 1.979″	
104	S緑32538	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 17.167″	139° 21′ 2.730″	
105	S緑32769	詳細						緑	市道南橋本大山		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	2011	15	35° 35′ 18.348″	139° 21′ 3.397″	
106	S緑32915	詳細						緑	市道橋本23号(大字)		市道	D	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 35′ 41.253″	139° 20′ 10.156″	
107	S緑32916	詳細						緑	市道橋本23号(大字)		市道	D	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 35′ 40.818″	139° 20′ 10.243″	
108	S緑32946	詳細						緑	市道橋本駅西口		市道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 41.718″	139° 19′ 41.628″	
109	S緑32977	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原大沢		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 36′ 3.756″	139° 19′ 43.986″	
110	S緑32979	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 29.923″	139° 20′ 10.515″	
111	S緑32980	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 30.218″	139° 20′ 15.948″	
112	S緑32981	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 30.034″	139° 20′ 17.130″	
113	S緑32982	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 30.386″	139° 20′ 18.652″	
114	S緑32983	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道大西		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 30.466″	139° 20′ 20.171″	
115	S緑32984	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 30.555″	139° 20′ 21.636″	
116	S緑32985	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 30.633″	139° 20′ 22.929″	
117	S緑32986	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道大西		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 30.789″	139° 20′ 23.917″	
118	S緑32987	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 30.843″	139° 20′ 25.373″	
119	S緑32988	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道大西		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 30.605″	139° 20′ 26.586″	
120	S緑33102	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道相原189号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 58.750″	139° 19′ 9.463″	
121	S緑33147	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 36′ 2.487″	139° 20′ 53.211″	
122	S緑33148	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 36′ 3.095″	139° 20′ 53.421″	
123	S緑33149	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 36′ 4.601″	139° 20′ 53.859″	
124	S緑33150	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 36′ 5.248″	139° 20′ 53.615″	
125	S緑33151	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道寿橋通		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 36′ 3.902″	139° 20′ 53.206″	
126	S緑33178	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 10.317″	139° 20′ 36.427″	
127	S緑33179	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 10.603″	139° 20′ 34.775″	
128	S緑33180	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道相原大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 11.233″	139° 20′ 32.999″	
129	S緑33183	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 15.365″	139° 20′ 18.731″	
130	S緑33184	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 16.007″	139° 20′ 16.936″	
131	S緑33185	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 17.955″	139° 20′ 10.607″	
132	S緑33186	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 18.666″	139° 20′ 8.560″	
133	S緑33187	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 19.071″	139° 20′ 7.402″	
134	S緑33188	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 19.577″	139° 20′ 5.961″	
135	S緑33189	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 20.674″	139° 20′ 3.260″	
136	S緑33190	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 20.993″	139° 20′ 1.898″	
137	S緑33191	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 21.532″	139° 20′ 0.814″	
138	S緑33192	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 23.500″	139° 19′ 54.387″	
139	S緑33193	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 24.737″	139° 19′ 51.675″	
140	S緑33194	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 27.015″	139° 19′ 45.201″	
141	S緑33196	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 35′ 30.272″	139° 19′ 35.526″	
142	S緑33197	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 30.123″	139° 19′ 33.487″	
143	S緑33198	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道相原大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1996	30	35° 35′ 28.924″	139° 19′ 24.293″	
144	S緑33199	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 27.924″	139° 19′ 17.414″	
145	S緑33200	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 42.343″	139° 20′ 26.390″	
146	S緑33205	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 43.937″	139° 20′ 23.160″	
147	S緑33247	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第二橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 38.278″	139° 18′ 44.057″	
148	S緑33248	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第二橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 38.847″	139° 18′ 43.455″	
149	S緑33249	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 39.567″	139° 18′ 42.035″	
150	S緑33250	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 40.044″	139° 18′ 40.528″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
151	S緑33251	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 40.241″	139° 18′ 39.052″	
152	S緑33252	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 40.628″	139° 18′ 37.529″	
153	S緑33253	詳細			R4その4	中間	C1	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 41.458″	139° 18′ 36.357″	
154	S緑33254	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 42.243″	139° 18′ 35.527″	
155	S緑33255	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 43.352″	139° 18′ 34.145″	
156	S緑33256	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 43.990″	139° 18′ 33.343″	
157	S緑33257	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 45.176″	139° 18′ 31.705″	
158	S緑33258	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道	大嶋坂新道第一橋	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 45.862″	139° 18′ 30.717″	
159	S緑33259	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂新道		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	As	1996	30	35° 34′ 46.127″	139° 18′ 28.715″	
160	S緑33260	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 45.942″	139° 18′ 28.989″	
161	S緑33261	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂新道		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1996	30	35° 34′ 45.162″	139° 18′ 28.200″	
162	S緑33267	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 38.331″	139° 20′ 57.375″	
163	S緑33268	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 37.398″	139° 20′ 56.807″	
164	S緑33269	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 37.649″	139° 20′ 56.558″	
165	S緑33270	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 36.902″	139° 20′ 56.325″	
166	S緑33271	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 37.192″	139° 20′ 56.113″	
167	S緑33272	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 35.971″	139° 20′ 55.680″	
168	S緑33273	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 36.725″	139° 20′ 55.697″	
169	S緑33274	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 33.751″	139° 20′ 53.943″	
170	S緑33275	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 33.917″	139° 20′ 53.542″	
171	S緑33276	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 33.227″	139° 20′ 53.623″	
172	S緑33277	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 32.986″	139° 20′ 52.904″	
173	S緑33278	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 35′ 32.353″	139° 20′ 53.014″	
174	S緑33279	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 32.222″	139° 20′ 52.442″	
175	S緑33280	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道東橋本大山	やすらぎの道立体	市道	C	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	ベースプレート	1995	31	35° 35′ 31.797″	139° 20′ 52.625″	
176	S緑33284	詳細			R3その2	中間	A	緑	市道上大島中の郷		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 39.721″	139° 19′ 3.470″	
177	S緑33324	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 40.746″	139° 18′ 38.522″	
178	S緑33325	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 42.112″	139° 18′ 35.943″	
179	S緑33326	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 44.188″	139° 18′ 34.072″	
180	S緑33327	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 44.855″	139° 18′ 33.113″	
181	S緑33328	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 45.506″	139° 18′ 32.002″	
182	S緑33329	詳細			R4その4	中間	M	緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 46.296″	139° 18′ 30.575″	
183	S緑33330	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	As	1996	30	35° 35′ 40.483″	139° 21′ 0.765″	
184	S緑33331	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	As	1996	30	35° 35′ 40.129″	139° 20′ 59.949″	
185	S緑33332	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	As	1996	30	35° 35′ 39.391″	139° 20′ 59.894″	
186	S緑33333	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	As	1996	30	35° 35′ 39.638″	139° 20′ 58.501″	
187	S緑33334	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	1996	30	35° 35′ 39.120″	139° 20′ 59.321″	
188	S緑33335	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	1996	30	35° 35′ 38.631″	139° 20′ 57.751″	
189	S緑33336	詳細			R4その4	中間	M	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	1996	30	35° 35′ 38.059″	139° 20′ 57.980″	
190	S緑33337	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 36.000″	139° 20′ 54.664″	
191	S緑33339	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道東橋本大山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	1996	30	35° 35′ 31.613″	139° 20′ 51.870″	
192	S緑33340	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	1996	30	35° 35′ 30.410″	139° 20′ 51.164″	
193	S緑33342	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道田名1号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 27.945″	139° 20′ 5.624″	
194	S緑33343	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道田名1号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 34′ 23.707″	139° 20′ 8.662″	
195	S緑33347	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 18.506″	139° 20′ 44.690″	
196	S緑33348	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	1996	30	35° 35′ 17.141″	139° 20′ 43.684″	
197	S緑33349	詳細			R4その4	中間	M	緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1996	30	35° 35′ 14.157″	139° 20′ 42.516″	
198	S緑33393	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道塚場榎木戸		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 28.262″	139° 19′ 45.285″	
199	S緑33627	詳細						緑	市道橋本下九沢		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1997	16	35° 35′ 16.364″	139° 20′ 29.182″	
200	S緑33975	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 44.816″	139° 20′ 38.300″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
201	S緑33976	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.479″	139° 20′ 38.267″	
202	S緑33977	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 44.229″	139° 20′ 38.648″	
203	S緑33978	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.621″	139° 20′ 38.866″	
204	S緑33979	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.049″	139° 20′ 39.375″	
205	S緑33980	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 43.820″	139° 20′ 39.811″	
206	S緑33981	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.651″	139° 20′ 40.146″	
207	S緑33982	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 43.424″	139° 20′ 40.658″	
208	S緑33983	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.905″	139° 20′ 40.726″	
209	S緑33984	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 42.844″	139° 20′ 40.918″	
210	S緑33985	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.191″	139° 20′ 41.475″	
211	S緑33986	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.528″	139° 20′ 41.471″	
212	S緑33987	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 42.955″	139° 20′ 41.570″	
213	S緑33988	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 42.710″	139° 20′ 42.064″	
214	S緑33989	詳細						緑	市道橋本大河原	橋本駅北口ペデ	市道	D	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.305″	139° 20′ 42.033″	
215	S緑33990	詳細						緑	市道橋本大河原	橋本駅北口ペデ	市道	D	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.243″	139° 20′ 43.118″	
216	S緑33991	詳細						緑	市道橋本大河原	橋本駅北口ペデ	市道	D	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.502″	139° 20′ 42.902″	
217	S緑33992	詳細						緑	市道橋本大河原	橋本駅北口ペデ	市道	D	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 43.676″	139° 20′ 42.465″	
218	S緑33993	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 45.538″	139° 20′ 39.169″	
219	S緑33994	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 45.143″	139° 20′ 39.043″	
220	S緑33995	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.927″	139° 20′ 39.190″	
221	S緑33996	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 45.088″	139° 20′ 39.607″	
222	S緑33997	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.738″	139° 20′ 40.203″	
223	S緑33998	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.521″	139° 20′ 40.607″	
224	S緑33999	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 44.868″	139° 20′ 40.791″	
225	S緑34000	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.060″	139° 20′ 41.365″	
226	S緑34001	詳細						緑	市道橋本駅北口	橋本駅北口ペデ	市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.491″	139° 20′ 42.034″	
227	S緑34002	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	橋本駅北口ペデ	県道	A	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	植栽帯	1999	27	35° 35′ 44.307″	139° 20′ 42.309″	
228	S緑34003	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	橋本駅北口ペデ	県道	A	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 44.965″	139° 20′ 42.262″	
229	S緑34004	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	橋本駅北口ペデ	県道	A	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 45.574″	139° 20′ 42.746″	
230	S緑34005	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	橋本駅北口ペデ	県道	A	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 46.180″	139° 20′ 43.195″	
231	S緑34006	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	橋本駅北口ペデ	県道	A	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1	ILB	1999	27	35° 35′ 46.678″	139° 20′ 43.552″	
232	S緑34007	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	Co	1999	27	35° 35′ 43.710″	139° 20′ 41.387″	
233	S緑34008	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	1	Co	1999	27	35° 35′ 44.285″	139° 20′ 39.977″	
234	S緑34009	詳細						緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーボール	○	ナトリウム	1	Co	1999	27	35° 35′ 44.782″	139° 20′ 39.589″	
235	S緑34010	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーボール	○	ナトリウム	1	Co	1999	27	35° 35′ 44.731″	139° 20′ 39.340″	
236	S緑34011	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーボール	○	ナトリウム	1	Co	1999	27	35° 35′ 44.454″	139° 20′ 39.301″	
237	S緑34012	中間			R3その2	詳細	B	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	1999	27	35° 35′ 45.572″	139° 20′ 38.181″	
238	S緑34013	中間			R3その2	詳細	B	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	1999	27	35° 35′ 46.730″	139° 20′ 37.309″	
239	S緑34014	中間			R3その2	詳細	M	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	メタハラ	2	ILB	1999	27	35° 35′ 48.169″	139° 20′ 36.131″	
240	S緑34015	中間			R3その2	詳細	B	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	メタハラ	2	ILB	1999	27	35° 35′ 48.785″	139° 20′ 34.453″	
241	S緑34016	中間			R3その2	詳細	B	緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	1999	27	35° 35′ 49.149″	139° 20′ 34.971″	
242	S緑34408	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 51.732″	139° 20′ 7.668″	
243	S緑34409	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 50.705″	139° 20′ 6.991″	
244	S緑34410	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 49.440″	139° 20′ 7.459″	
245	S緑34411	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	メタハラ	2	ILB	2001	25	35° 35′ 48.171″	139° 20′ 7.106″	
246	S緑34412	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	メタハラ	2	ILB	2001	25	35° 35′ 47.008″	139° 20′ 8.070″	
247	S緑34413	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 46.024″	139° 20′ 7.927″	
248	S緑34414	詳細			R4その4	中間	B	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 44.913″	139° 20′ 8.890″	
249	S緑34415	詳細			R4その4	中間	A	緑	市道西橋本60号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2	ILB	2001	25	35° 35′ 43.706″	139° 20′ 8.785″	
250	S緑34456	詳細						緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		水銀灯	1	-	1991	35	35° 35′ 42.632″	139° 20′ 1.662″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標	
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度
251	S緑34669	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 34′ 46.777″	139° 19′ 56.001″
252	S緑34670	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 34′ 45.148″	139° 19′ 53.352″
253	S緑34671	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道下九沢大島		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 34′ 44.666″	139° 19′ 51.672″
254	S緑34672	詳細						緑	市道下九沢大島		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 34′ 17.973″	139° 19′ 24.357″
255	S緑34673	詳細						緑	市道下九沢大島		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 34′ 18.014″	139° 19′ 23.703″
256	S緑34678	中間			R3その2	詳細	A	緑	市道橋本駅西口		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 35′ 42.707″	139° 19′ 50.954″
257	S緑34703	中間			R4その4	詳細	C1	緑	市道下九沢372号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 0.034″	139° 19′ 46.704″
258	S緑34708	中間			R4その4	詳細	C1	緑	市道下九沢372号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 57.135″	139° 19′ 50.930″
259	S緑34741	詳細						緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(Y型)	○	ナトリウム	2		1999	27	35° 35′ 46.066″	139° 20′ 37.559″
260	S緑34743	詳細						緑	市道橋本駅北口		市道	B	ポール照明(直線型)	○	ナトリウム	1		不明	不明	35° 35′ 48.504″	139° 20′ 35.103″
261	S緑34809	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 26.022″	139° 20′ 48.679″
262	S緑34810	詳細						緑	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 25.546″	139° 20′ 48.945″
263	S緑34811	詳細						緑	市道橋本石神		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 23.904″	139° 20′ 47.426″
264	S緑34829	詳細						緑	市道橋本小山		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 31.722″	139° 21′ 15.415″
265	S緑34838	詳細						緑	市道塚場榎木戸		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 28.644″	139° 20′ 5.880″
266	S緑34849	詳細						緑	市道小山22号	小山公園前跨線橋	市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	跨線橋上	2008	18	35° 35′ 26.504″	139° 21′ 7.587″
267	S緑34850	詳細						緑	市道小山22号	小山公園前跨線橋	市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	跨線橋上	2008	18	35° 35′ 27.102″	139° 21′ 7.054″
268	S緑34852	詳細						緑	市道小山22号	小山公園前跨線橋	市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 7.762″	139° 20′ 15.523″
269	S緑34853	詳細						緑	市道小山22号	小山公園前跨線橋	市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 6.956″	139° 20′ 17.200″
270	S緑34854	詳細						緑	市道相原宮下		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 6.988″	139° 20′ 16.226″
271	S緑34863	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2008	18	35° 35′ 39.962″	139° 19′ 40.821″
272	S緑34864	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	植栽帯	2008	18	35° 35′ 38.905″	139° 19′ 40.219″
273	S緑34865	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	植栽帯	2008	18	35° 35′ 38.380″	139° 19′ 40.713″
274	S緑34866	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	植栽帯	2008	18	35° 35′ 37.551″	139° 19′ 40.085″
275	S緑34867	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2008	18	35° 35′ 36.964″	139° 19′ 40.430″
276	S緑34868	詳細						緑	市道大島坂		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 40.195″	139° 18′ 42.020″
277	S緑34870	詳細						緑	市道橋本60号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2008	18	35° 35′ 37.798″	139° 20′ 51.547″
278	S緑34871	詳細						緑	市道橋本60号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2008	18	35° 35′ 38.300″	139° 20′ 50.420″
279	S緑34872	詳細						緑	市道橋本60号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2008	18	35° 35′ 38.844″	139° 20′ 49.461″
280	S緑34881	詳細						緑	市道塚場榎木戸		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 30.299″	139° 19′ 55.655″
281	S緑34882	詳細						緑	市道相原76号		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2011	15	35° 35′ 36.176″	139° 19′ 39.772″
282	S緑34883	詳細						緑	市道相原76号		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2011	15	35° 35′ 35.165″	139° 19′ 40.219″
283	S緑34884	詳細						緑	市道相原76号		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2011	15	35° 35′ 34.518″	139° 19′ 39.582″
284	S緑34885	詳細						緑	市道相原76号		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	植栽帯	2011	15	35° 35′ 40.651″	139° 19′ 40.527″
285	S緑34887	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 58.645″	139° 19′ 44.524″
286	S緑34888	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 57.237″	139° 19′ 44.383″
287	S緑34889	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 56.551″	139° 19′ 43.692″
288	S緑34890	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 55.360″	139° 19′ 44.034″
289	S緑34891	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 54.579″	139° 19′ 43.269″
290	S緑34911	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 4.505″	139° 19′ 44.574″
291	S緑34912	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 2.976″	139° 19′ 44.572″
292	S緑34913	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 1.839″	139° 19′ 44.139″
293	S緑34914	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 1.026″	139° 19′ 44.585″
294	S緑34915	詳細						緑	市道相原大沢		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 0.062″	139° 19′ 44.206″
295	S緑35027	詳細						緑	市道橋本61号(大字)		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1		不明	不明	35° 35′ 14.183″	139° 20′ 10.544″
296	S緑35700	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	1971	17	35° 36′ 18.134″	139° 18′ 56.006″
297	S緑35701	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1971	17	35° 36′ 16.323″	139° 18′ 55.680″
298	S緑35702	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1971	17	35° 36′ 14.648″	139° 18′ 55.226″
299	S緑35703	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1972	17	35° 36′ 12.547″	139° 18′ 54.677″
300	S緑35704	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1971	17	35° 36′ 10.716″	139° 18′ 54.766″

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
301	S緑35706	詳細						緑	県道506号 八王子城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1994	17	35° 36′ 7.493″	139° 18′ 54.956″	
302	S緑35707	詳細			R4その4	中間	C1	緑	県道506号 八王子城山		県道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2000	26	35° 36′ 5.814″	139° 18′ 53.384″	
303	S緑35709	詳細						緑	市道下九沢222号		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	不明	不明	35° 35′ 6.694″	139° 19′ 50.331″	
304	S緑37517	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 53.312″	139° 19′ 56.017″	
305	S緑37518	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 53.420″	139° 19′ 54.047″	
306	S緑37519	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 53.548″	139° 19′ 52.045″	
307	S緑37522	中間			R3その2	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 54.167″	139° 19′ 42.557″	
308	S緑37523	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 54.408″	139° 19′ 38.193″	
309	S緑37524	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 54.513″	139° 19′ 34.379″	
310	S緑37525	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2010	16	35° 35′ 54.602″	139° 19′ 30.690″	
311	S緑37526	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2010	16	35° 35′ 54.722″	139° 19′ 27.532″	
312	S緑37527	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 55.060″	139° 19′ 24.365″	
313	S緑37528	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 54.988″	139° 19′ 21.646″	
314	S緑37529	中間			R3その2	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 54.657″	139° 19′ 20.816″	
315	S緑37530	詳細						緑	国道413号	相原歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 54.414″	139° 19′ 15.549″	
316	S緑37531	詳細						緑	国道413号	相原歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 55.002″	139° 19′ 15.637″	
317	S緑37532	中間			R3その2	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	2005	21	35° 35′ 54.359″	139° 19′ 13.785″	
318	S緑37534	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2010	16	35° 35′ 54.325″	139° 19′ 11.948″	
319	S緑37535	中間			R4その4	詳細	B	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 54.525″	139° 19′ 9.821″	
320	S緑37536	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 54.492″	139° 19′ 7.741″	
321	S緑37537	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 54.329″	139° 19′ 4.278″	
322	S緑37538	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 54.211″	139° 19′ 1.591″	
323	S緑37539	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 53.680″	139° 18′ 59.470″	
324	S緑37541	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 53.254″	139° 18′ 55.826″	
325	S緑37542	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 53.995″	139° 19′ 45.411″	
326	S緑37803	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2006	20	35° 34′ 58.702″	139° 18′ 39.877″	
327	S緑37807	詳細						緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	1993	16	35° 34′ 53.219″	139° 18′ 50.382″	
328	S緑37808	詳細						緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 52.685″	139° 18′ 50.420″	
329	S緑37809	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 52.204″	139° 18′ 51.405″	
330	S緑37813	詳細						緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 47.931″	139° 18′ 55.047″	
331	S緑37815	詳細						緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 34′ 43.559″	139° 18′ 56.247″	
332	S緑37821	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 25.894″	139° 19′ 3.680″	
333	S緑37830	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	1992	34	35° 34′ 2.473″	139° 19′ 21.056″	
334	S緑38609	詳細						緑	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 34′ 36.104″	139° 20′ 28.394″	
335	S緑38611	詳細						緑	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 34′ 34.525″	139° 20′ 27.282″	
336	S緑38622	詳細						緑	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 34′ 21.837″	139° 20′ 25.165″	
337	S緑38686	詳細						緑	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 10.545″	139° 20′ 36.750″	
338	S緑39104	中間			R4その4	詳細	B	緑	県道505号 橋本停車場		県道	A	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	2006	20	35° 35′ 48.933″	139° 20′ 46.048″	
339	S緑39105	詳細						緑	県道505号 橋本停車場		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 51.320″	139° 20′ 48.049″	
340	S緑39106	詳細						緑	県道505号 橋本停車場		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		1977	49	35° 35′ 51.974″	139° 20′ 47.824″	
341	S緑39108	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	旭小学校前歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 55.926″	139° 20′ 38.894″	
342	S緑39109	詳細						緑	県道505号 橋本停車場	旭小学校前歩道橋	県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 56.290″	139° 20′ 39.175″	
343	S緑39402	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 27.036″	139° 19′ 12.038″	
344	S緑39403	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2011	15	35° 35′ 27.479″	139° 19′ 9.850″	
345	S緑39439	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	1973	53	35° 34′ 13.511″	139° 20′ 43.445″	
346	S緑39443	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 16.780″	139° 20′ 28.213″	
347	S緑39446	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 41.165″	139° 20′ 5.105″	
348	S緑39447	中間			R4その4	詳細	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 43.239″	139° 20′ 3.042″	
349	S緑39458	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 5.479″	139° 19′ 20.867″	
350	S緑39460	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 7.909″	139° 19′ 10.989″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
351	S緑39461	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 14.271″	139° 18′ 52.693″	
352	S緑39463	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 13.335″	139° 18′ 59.705″	
353	S緑39475	中間			R4その4	詳細	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 4.752″	139° 20′ 50.489″	
354	S緑39476	中間			R4その4	詳細	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 1.705″	139° 20′ 51.395″	
355	S緑39477	中間			R4その4	詳細	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ボール照明(直線型)		LED	1	Co	2006	20	35° 33′ 58.882″	139° 20′ 53.565″	
356	S緑40001	詳細						緑	市道都井沢中沢		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	不明	不明	35° 35′ 41.036″	139° 17′ 0.132″	
357	S緑40002	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カエデ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 44.770″	139° 17′ 58.375″	
358	S緑40003	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カエデ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 44.644″	139° 17′ 55.129″	
359	S緑40004	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道苦久保・若葉台イチョウ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 42.867″	139° 17′ 36.595″	
360	S緑40005	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道苦久保・若葉台イチョウ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 45.774″	139° 17′ 39.707″	
361	S緑40006	詳細						緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		不明	1	AS	不明	不明	35° 35′ 45.671″	139° 17′ 38.755″	
362	S緑40007	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 47.570″	139° 17′ 36.366″	
363	S緑40008	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 48.236″	139° 17′ 34.025″	
364	S緑40010	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 48.300″	139° 17′ 31.081″	
365	S緑40011	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 48.388″	139° 17′ 26.406″	
366	S緑40013	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 50.162″	139° 17′ 18.648″	
367	S緑40014	詳細						緑	市道広田境橋		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	不明	不明	35° 36′ 13.311″	139° 18′ 10.684″	
368	S緑40015	詳細						緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 50.648″	139° 17′ 11.097″	
369	S緑40016	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台モミジ通り		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 50.572″	139° 17′ 11.405″	
370	S緑40017	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道苦久保・若葉台イチョウ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 47.608″	139° 17′ 41.517″	
371	S緑40018	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道苦久保・若葉台イチョウ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 50.422″	139° 17′ 45.047″	
372	S緑40019	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道苦久保・若葉台イチョウ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 51.091″	139° 17′ 45.879″	
373	S緑40020	詳細						緑	市道参道		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1		不明	不明	35° 36′ 0.183″	139° 18′ 14.253″	
374	S緑40021	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道若葉台砥石山公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 46.479″	139° 17′ 53.833″	
375	S緑40022	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台砥石山公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 47.366″	139° 17′ 51.122″	
376	S緑40023	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台砥石山公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 46.954″	139° 17′ 49.055″	
377	S緑40024	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台砥石山公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 46.151″	139° 17′ 45.533″	
378	S緑40026	詳細			R3その2	中間	M	緑	市道若葉台砥石山公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 35′ 44.980″	139° 17′ 44.524″	
379	S緑40027	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台小栗公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 50.910″	139° 17′ 24.589″	
380	S緑40029	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台小栗公園西1号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 51.521″	139° 17′ 32.109″	
381	S緑40030	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道小松若葉台		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 53.263″	139° 17′ 42.416″	
382	S緑40032	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道小松若葉台		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 57.535″	139° 17′ 39.620″	
383	S緑40033	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台小栗公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 35′ 51.424″	139° 17′ 39.260″	
384	S緑40034	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台小栗公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 51.127″	139° 17′ 33.422″	
385	S緑40036	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カエデ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 43.279″	139° 17′ 49.334″	
386	S緑40038	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カエデ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1977	49	35° 35′ 41.203″	139° 17′ 37.937″	
387	S緑40040	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道若葉台カタクリ公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1978	48	35° 35′ 38.898″	139° 17′ 44.110″	
388	S緑40041	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1978	48	35° 35′ 37.791″	139° 17′ 41.793″	
389	S緑40042	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 38.304″	139° 17′ 36.569″	
390	S緑40043	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園東通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 38.929″	139° 17′ 32.080″	
391	S緑40044	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 35′ 45.285″	139° 17′ 18.613″	
392	S緑40045	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 42.558″	139° 17′ 21.217″	
393	S緑40046	詳細			R3その2	中間	C1	緑	市道若葉台カタクリ公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 35′ 39.316″	139° 17′ 25.068″	
394	S緑40048	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カタクリ公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 35′ 45.358″	139° 17′ 24.016″	
395	S緑40049	詳細						緑	市道都井沢中沢		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1		不明	不明	35° 35′ 40.356″	139° 17′ 11.230″	
396	S緑40050	詳細						緑	市道都井沢中沢		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1		不明	不明	35° 35′ 32.781″	139° 17′ 24.731″	
397	S緑40051	詳細						緑	市道松風都井沢		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	不明	不明	35° 35′ 29.831″	139° 17′ 29.697″	
398	S緑40054	詳細						緑	市道相原界松風橋		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	不明	不明	35° 36′ 11.314″	139° 18′ 17.243″	
399	S緑40056	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道松風都井沢		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	1986	40	35° 35′ 34.709″	139° 17′ 24.472″	
400	S緑40057	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道松風都井沢		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	1986	40	35° 35′ 35.769″	139° 17′ 23.201″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
401	S緑40058	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道松風都井沢		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1986	40	35° 35′ 37.107″	139° 17′ 22.172″	
402	S緑40070	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道谷津		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1977	49	35° 35′ 41.669″	139° 18′ 4.108″	
403	S緑40071	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道谷津		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1985	41	35° 35′ 43.322″	139° 18′ 3.364″	
404	S緑40072	詳細			R3その2	中間	B	緑	市道若葉台カエデ通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1977	49	35° 35′ 44.704″	139° 18′ 0.848″	
405	S緑40074	中間			H27その3	詳細	A	緑	市道相原界松風橋		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 7.631″	139° 17′ 41.014″	
406	S緑40097	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2008	18	35° 35′ 29.794″	139° 18′ 47.061″	
407	S緑40098	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2008	18	35° 35′ 30.592″	139° 18′ 46.766″	
408	S緑40099	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2008	18	35° 35′ 31.503″	139° 18′ 47.231″	
409	S緑40101	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2008	18	35° 35′ 28.697″	139° 18′ 46.730″	
410	S緑40102	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2008	18	35° 35′ 27.682″	139° 18′ 47.051″	
411	S緑40104	詳細						緑	市道原宿山野		市道	C	共架型(電柱)		不明	1	-	2008	18	35° 35′ 20.636″	139° 18′ 44.161″	
412	S緑40114	詳細						緑	市道若葉台カタクリ公園西通り		市道	E	共架型(電柱)		LED	1		1980	46	35° 35′ 39.045″	139° 17′ 30.592″	
413	S緑47500	詳細						緑	国道413号	城山大橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 9.666″	139° 17′ 1.465″	
414	S緑47501	詳細						緑	国道413号	城山大橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 10.220″	139° 17′ 2.872″	
415	S緑47502	詳細						緑	国道413号	城山大橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 10.684″	139° 17′ 4.078″	
416	S緑47507	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 30.643″	139° 17′ 52.560″	
417	S緑47519	中間			R4その4	詳細	C1	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 35′ 37.569″	139° 18′ 2.271″	
418	S緑47520	詳細						緑	国道413号	久保沢第2歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 38.606″	139° 18′ 6.880″	
419	S緑47521	詳細						緑	国道413号	久保沢第2歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	高欄	2011	15	35° 35′ 38.912″	139° 18′ 6.981″	
420	S緑47522	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 35′ 19.135″	139° 17′ 11.871″	
421	S緑47543	詳細						緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 18.891″	139° 17′ 11.025″	
422	S緑47544	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 35′ 20.211″	139° 17′ 12.415″	
423	S緑47549	中間			R4その4	詳細	M	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 27.084″	139° 17′ 24.823″	
424	S緑47551	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2006	20	35° 35′ 27.098″	139° 17′ 26.514″	
425	S緑47552	詳細			R4その4	中間	B	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1993	33	35° 35′ 27.024″	139° 17′ 29.450″	
426	S緑47553	中間			R4その4	詳細	M	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 27.118″	139° 17′ 31.041″	
427	S緑47555	中間			R4その4	詳細	B	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 35′ 29.859″	139° 17′ 38.452″	
428	S緑47556	中間			R4その4	詳細	M	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 35′ 29.818″	139° 17′ 41.174″	
429	S緑47577	中間			R4その4	詳細	B	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 32.701″	139° 17′ 59.927″	
430	S緑47579	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 35′ 35.744″	139° 18′ 0.968″	
431	S緑47580	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 35′ 37.940″	139° 18′ 2.155″	
432	S緑47584	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 35′ 38.481″	139° 18′ 8.087″	
433	S緑47587	中間			R4その4	詳細	B	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2006	20	35° 35′ 39.314″	139° 18′ 11.126″	
434	S緑47588	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 35′ 40.452″	139° 18′ 12.273″	
435	S緑47589	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 35′ 41.879″	139° 18′ 13.873″	
436	S緑47590	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 45.399″	139° 18′ 17.349″	
437	S緑47591	中間			R4その4	詳細	B	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2006	20	35° 35′ 46.118″	139° 18′ 18.288″	
438	S緑47593	中間			R4その4	詳細	A	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2006	20	35° 35′ 47.310″	139° 18′ 23.004″	
439	S緑47594	詳細						緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 35′ 48.709″	139° 18′ 29.315″	
440	S緑47597	詳細			R4その4	中間	A	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2001	25	35° 35′ 49.089″	139° 18′ 33.466″	
441	S緑47602	詳細			R4その4	中間	A	緑	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2001	25	35° 35′ 48.073″	139° 18′ 26.724″	
442	S緑47605	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2006	20	35° 36′ 40.181″	139° 17′ 26.847″	
443	S緑47623	中間			R4その4	詳細	C1	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 56.735″	139° 18′ 11.129″	
444	S緑47628	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 43.411″	139° 18′ 9.253″	
445	S緑47632	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 34.386″	139° 18′ 10.811″	
446	S緑47633	詳細			R3その2	中間	A	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1991	35	35° 35′ 30.453″	139° 18′ 11.276″	
447	S緑47638	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1991	35	35° 35′ 20.871″	139° 18′ 15.770″	
448	S緑47913	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道506号 八王子城山		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1991	35	35° 35′ 58.859″	139° 18′ 48.838″	
449	S緑47914	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	不明	不明	35° 35′ 28.165″	139° 18′ 5.606″	
450	S緑47915	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	不明	不明	35° 35′ 27.851″	139° 18′ 4.557″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
451	S緑47967	詳細			R4その4	中間	A	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 4.867″	139° 17′ 35.002″	
452	S緑47969	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1990	36	35° 35′ 3.754″	139° 17′ 42.111″	
453	S緑47972	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1993	33	35° 35′ 3.397″	139° 17′ 44.500″	
454	S緑47983	詳細						緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2008	18	35° 35′ 10.496″	139° 17′ 52.721″	
455	S緑47989	詳細						緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 10.648″	139° 18′ 2.449″	
456	S緑47990	詳細						緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 11.060″	139° 18′ 3.335″	
457	S緑47991	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 13.478″	139° 18′ 1.261″	
458	S緑47993	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 17.915″	139° 17′ 59.150″	
459	S緑47994	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 20.382″	139° 17′ 59.182″	
460	S緑47996	詳細						緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.249″	139° 17′ 58.734″	
461	S緑47999	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 30.061″	139° 18′ 2.641″	
462	S緑48000	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 30.886″	139° 18′ 3.110″	
463	S緑48016	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1993	33	35° 35′ 31.382″	139° 18′ 3.721″	
464	S緑48018	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 4.051″	139° 17′ 53.834″	
465	S緑48021	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 34′ 58.174″	139° 17′ 53.628″	
466	S緑48022	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2006	20	35° 34′ 56.706″	139° 17′ 53.289″	
467	S緑48024	詳細						緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 51.900″	139° 17′ 51.939″	
468	S緑48029	中間			R4その4	詳細	M	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	2006	20	35° 34′ 43.575″	139° 17′ 56.566″	
469	S緑48031	詳細						緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 34′ 41.144″	139° 18′ 0.224″	
470	S緑48032	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	2006	20	35° 34′ 30.227″	139° 18′ 12.797″	
471	S緑48036	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 34′ 20.106″	139° 18′ 27.177″	
472	S緑48039	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	1996	30	35° 34′ 9.203″	139° 18′ 37.431″	
473	S緑48041	中間			R4その4	詳細	M	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	2006	20	35° 33′ 52.989″	139° 18′ 52.514″	
474	S緑48042	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1991	35	35° 33′ 39.463″	139° 19′ 4.673″	
475	S緑48043	詳細			R4その4	中間	M	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 33′ 38.821″	139° 19′ 4.809″	
476	S緑48044	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1991	35	35° 33′ 37.874″	139° 19′ 5.613″	
477	S緑48045	詳細			R4その4	中間	M	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	土砂	1995	31	35° 33′ 36.721″	139° 19′ 7.312″	
478	S緑48048	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 19.953″	139° 19′ 9.033″	
479	S緑48050	詳細			R4その4	中間	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1989	37	35° 33′ 11.841″	139° 19′ 11.731″	
480	S緑48051	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 33′ 10.442″	139° 19′ 12.747″	
481	S緑48058	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	2006	20	35° 32′ 35.844″	139° 19′ 28.654″	
482	S緑48059	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道511号 太井上依知		県道	C	ボール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	1995	31	35° 32′ 32.343″	139° 19′ 33.891″	
483	S緑48100	詳細			R4その4	中間	A	緑	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 37.919″	139° 16′ 47.355″	
484	S緑48137	中間			R4その4	詳細	A	緑	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2006	20	35° 35′ 36.405″	139° 16′ 49.671″	
485	S緑48139	詳細			R4その4	中間	A	緑	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1991	35	35° 35′ 37.911″	139° 16′ 54.893″	
486	S緑48427	詳細			R4その4	中間	B	緑	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	不明	不明	35° 35′ 26.601″	139° 18′ 16.419″	
487	S緑48428	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 22.188″	139° 18′ 34.796″	
488	S緑48429	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 22.442″	139° 18′ 33.539″	
489	S緑48431	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.690″	139° 18′ 41.906″	
490	S緑48432	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.866″	139° 18′ 43.823″	
491	S緑48433	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.394″	139° 18′ 43.758″	
492	S緑48434	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 24.058″	139° 18′ 44.601″	
493	S緑48435	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 24.521″	139° 18′ 44.958″	
494	S緑48436	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.061″	139° 18′ 44.800″	
495	S緑48437	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.417″	139° 18′ 44.952″	
496	S緑48438	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.527″	139° 18′ 45.362″	
497	S緑48439	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 24.001″	139° 18′ 45.873″	
498	S緑48440	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 24.240″	139° 18′ 50.860″	
499	S緑48441	詳細						緑	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 24.549″	139° 18′ 50.467″	
500	S緑48442	詳細						緑	県道510号 長竹川尻		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 35′ 17.212″	139° 17′ 59.934″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
501	S緑48449	中間			R3その2	詳細	A	緑	県道510号 長竹川尻		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 35′ 5.672″	139° 17′ 45.568″	
502	S緑48633	詳細						緑	市道都井沢三本松		市道	D	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2007	19	35° 35′ 35.989″	139° 17′ 6.913″	
503	S緑48634	詳細						緑	市道都井沢三本松		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーボール		不明	1	Co	2007	19	35° 35′ 34.480″	139° 17′ 5.430″	
504	S緑50048	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1986	40	35° 33′ 42.708″	139° 11′ 23.277″	
505	S緑50081	詳細			R3その2	中間	M	津久井	市道道場大上		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1971	55	35° 32′ 24.249″	139° 12′ 50.500″	
506	S緑50082	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道荒井早戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1971	55	35° 32′ 21.862″	139° 12′ 53.585″	
507	S緑50083	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道道場大上		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 32′ 26.275″	139° 12′ 55.486″	
508	S緑50084	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道道場大上		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1971	55	35° 32′ 21.876″	139° 12′ 40.767″	
509	S緑50101	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1971	55	35° 33′ 48.086″	139° 12′ 4.076″	
510	S緑50102	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1971	55	35° 33′ 47.929″	139° 12′ 1.836″	
511	S緑50103	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1971	55	35° 33′ 47.273″	139° 12′ 1.115″	
512	S緑50104	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1971	55	35° 33′ 46.367″	139° 11′ 50.998″	
513	S緑50105	詳細			R3その2	中間	M	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 33′ 47.133″	139° 11′ 49.435″	
514	S緑50106	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1971	55	35° 33′ 44.465″	139° 11′ 37.658″	
515	S緑50107	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1973	53	35° 33′ 43.098″	139° 12′ 7.565″	
516	S緑50108	詳細			R3その2	中間	C1	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1973	53	35° 33′ 47.022″	139° 12′ 5.115″	
517	S緑50109	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1983	43	35° 33′ 40.442″	139° 12′ 3.253″	
518	S緑50110	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1971	55	35° 33′ 46.762″	139° 11′ 44.881″	
519	S緑50111	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1973	53	35° 33′ 41.297″	139° 12′ 2.443″	
520	S緑50112	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1973	53	35° 33′ 43.510″	139° 12′ 10.364″	
521	S緑50114	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1973	53	35° 33′ 45.908″	139° 12′ 4.231″	
522	S緑50115	詳細			R3その2	中間	C1	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1971	55	35° 33′ 45.333″	139° 11′ 42.840″	
523	S緑50116	詳細			R3その2	中間	C1	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1973	53	35° 33′ 43.527″	139° 11′ 32.773″	
524	S緑50117	詳細			R3その2	中間	C1	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1986	40	35° 33′ 40.971″	139° 11′ 9.456″	
525	S緑50118	詳細						津久井	市道南荒井		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1		2010	16	35° 33′ 50.369″	139° 12′ 0.667″	
526	S緑50119	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道下梶野東開戸		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1986	40	35° 33′ 41.479″	139° 11′ 15.151″	
527	S緑50251	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 9.276″	139° 16′ 20.769″	
528	S緑50252	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 8.406″	139° 16′ 15.267″	
529	S緑50253	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 7.776″	139° 16′ 11.110″	
530	S緑50254	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 7.585″	139° 16′ 9.087″	
531	S緑50255	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 7.889″	139° 16′ 8.130″	
532	S緑50256	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道根小屋39号		市道	E	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	-	2005	21	35° 34′ 8.577″	139° 16′ 7.556″	
533	S緑57120	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 34.054″	139° 13′ 34.431″	
534	S緑57121	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 30.654″	139° 13′ 34.900″	
535	S緑57123	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 27.015″	139° 13′ 38.913″	
536	S緑57124	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	不明	不明	35° 33′ 58.128″	139° 14′ 48.955″	
537	S緑57131	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 11.204″	139° 13′ 53.974″	
538	S緑57133	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 1.379″	139° 13′ 47.513″	
539	S緑57134	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 0.211″	139° 13′ 47.417″	
540	S緑57135	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 34′ 55.931″	139° 13′ 49.906″	
541	S緑57136	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 54.303″	139° 13′ 51.934″	
542	S緑57142	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 39.587″	139° 14′ 1.915″	
543	S緑57143	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 34′ 35.990″	139° 14′ 4.325″	
544	S緑57144	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 18.603″	139° 14′ 9.042″	
545	S緑57145	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 17.530″	139° 14′ 10.094″	
546	S緑57146	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 15.871″	139° 14′ 13.480″	
547	S緑57147	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2008	18	35° 34′ 15.465″	139° 14′ 15.126″	
548	S緑57149	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 13.025″	139° 14′ 22.346″	
549	S緑57150	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 9.443″	139° 14′ 26.483″	
550	S緑57182	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 43.954″	139° 15′ 52.572″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
551	S緑57189	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 23.597″	139° 15′ 39.518″	
552	S緑57190	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 20.417″	139° 15′ 42.028″	
553	S緑57192	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 33′ 12.669″	139° 15′ 45.050″	
554	S緑57193	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 33′ 12.156″	139° 15′ 45.315″	
555	S緑57194	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 33′ 10.221″	139° 15′ 46.645″	
556	S緑57197	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 33′ 6.669″	139° 15′ 49.000″	
557	S緑57203	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 23.633″	139° 6′ 49.819″	
558	S緑57204	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 29.692″	139° 6′ 58.461″	
559	S緑57206	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 31.206″	139° 7′ 6.680″	
560	S緑57227	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 32′ 36.186″	139° 7′ 41.564″	
561	S緑57242	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 32′ 38.369″	139° 8′ 17.790″	
562	S緑57243	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 32′ 37.800″	139° 8′ 18.883″	
563	S緑57244	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		LED	1		不明	不明	35° 32′ 38.160″	139° 8′ 19.987″	
564	S緑57307	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 32′ 53.829″	139° 8′ 39.038″	
565	S緑57339	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 17.525″	139° 9′ 55.071″	
566	S緑57367	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 44.884″	139° 11′ 9.900″	
567	S緑57368	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 44.967″	139° 11′ 11.598″	
568	S緑57371	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 52.552″	139° 12′ 0.437″	
569	S緑57372	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 52.942″	139° 12′ 0.799″	
570	S緑57373	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道青野原40号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	土砂	1986	40	35° 33′ 56.163″	139° 12′ 0.482″	
571	S緑57388	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 33′ 29.223″	139° 10′ 31.787″	
572	S緑57412	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 47.036″	139° 12′ 24.454″	
573	S緑57418	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 51.846″	139° 12′ 37.625″	
574	S緑57420	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 52.793″	139° 12′ 42.969″	
575	S緑57423	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 54.681″	139° 12′ 54.061″	
576	S緑57426	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 59.491″	139° 13′ 4.199″	
577	S緑57435	中間			R3その2	詳細	A	津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 13.903″	139° 13′ 17.614″	
578	S緑57436	中間			R3その2	詳細	A	津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2004	22	35° 34′ 16.615″	139° 13′ 18.918″	
579	S緑57450	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 35′ 18.686″	139° 13′ 57.606″	
580	S緑57452	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 35′ 18.125″	139° 14′ 1.485″	
581	S緑57453	詳細						津久井	国道413号	三ヶ木歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	添架	1967	15	35° 35′ 18.383″	139° 14′ 2.426″	
582	S緑57454	詳細						津久井	国道413号	三ヶ木歩道橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	添架	1967	59	35° 35′ 17.643″	139° 14′ 2.199″	
583	S緑57461	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 15.783″	139° 14′ 18.538″	
584	S緑57469	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 35′ 18.145″	139° 14′ 35.531″	
585	S緑57474	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.406″	139° 14′ 54.285″	
586	S緑57476	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 23.300″	139° 14′ 56.443″	
587	S緑57484	詳細						津久井	国道413号	中野歩道橋	国道	A	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	添架	1967	15	35° 35′ 12.136″	139° 15′ 24.723″	
588	S緑57485	詳細						津久井	国道413号	中野歩道橋	国道	A	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	添架	1967	15	35° 35′ 11.753″	139° 15′ 24.369″	
589	S緑57486	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 11.181″	139° 15′ 25.500″	
590	S緑57488	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 7.118″	139° 15′ 27.324″	
591	S緑57489	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 6.025″	139° 15′ 28.301″	
592	S緑57492	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 3.335″	139° 15′ 35.010″	
593	S緑57493	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 1.487″	139° 15′ 36.856″	
594	S緑57502	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 1.031″	139° 15′ 50.937″	
595	S緑57503	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 35′ 1.811″	139° 15′ 52.428″	
596	S緑57509	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 5.793″	139° 16′ 7.908″	
597	S緑57520	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 10.550″	139° 16′ 36.133″	
598	S緑57582	詳細						津久井	国道413号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	アンカー	2008	18	35° 33′ 37.068″	139° 10′ 38.360″	
599	S緑57598	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	－	2011	15	35° 33′ 40.641″	139° 11′ 3.045″	
600	S緑57599	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	－	2011	15	35° 33′ 42.783″	139° 11′ 4.600″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
601	S緑57644	詳細						津久井	県道64号 伊勢原津久井		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2003	23	35° 33′ 44.259″	139° 12′ 26.107″	
602	S緑57692	詳細						津久井	県道65号 厚木愛川津久井		県道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		1992	34	35° 34′ 7.314″	139° 16′ 34.700″	
603	S緑57931	詳細						津久井	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2011	15	35° 33′ 58.847″	139° 15′ 56.071″	
604	S緑57951	詳細						津久井	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 34′ 35.412″	139° 17′ 5.441″	
605	S緑57952	詳細						津久井	県道510号 長竹川尻		県道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 34′ 33.999″	139° 17′ 3.672″	
606	S緑58078	詳細						津久井	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1982	44	35° 33′ 32.764″	139° 14′ 8.382″	
607	S緑58412	詳細						津久井	国道412号		国道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2008	18	35° 35′ 6.988″	139° 13′ 51.279″	
608	S緑58423	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 33.883″	139° 10′ 33.473″	
609	S緑58424	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 36.452″	139° 10′ 36.137″	
610	S緑58509	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(Y型)		ナトリウム	2	Co	不明	不明	35° 35′ 10.977″	139° 16′ 52.017″	
611	S緑58511	詳細						津久井	国道413号	城山棧道 城山大橋 城山大橋 城山大橋	国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	添架	2011	15	35° 35′ 7.428″	139° 16′ 55.464″	
612	S緑58512	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	添架	2011	15	35° 35′ 7.933″	139° 16′ 56.672″	
613	S緑58513	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	添架	2011	15	35° 35′ 8.524″	139° 16′ 58.257″	
614	S緑58514	詳細						津久井	国道413号		国道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	添架	2011	15	35° 35′ 9.116″	139° 16′ 59.871″	
615	S緑60002	中間			R3その2	詳細	M	津久井	市道東原1号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	LED	4	Co	2005	21	35° 37′ 0.452″	139° 11′ 20.249″	
616	S緑60003	中間			R3その2	詳細	B	津久井	市道東原1号		市道	C	共架型(電柱)	○	LED	1	－	2005	21	35° 37′ 0.469″	139° 11′ 23.737″	
617	S緑60004	中間			R3その2	詳細	B	津久井	市道東原1号		市道	C	ポール照明(Y型)	○	水銀灯	2	Co	2005	21	35° 37′ 0.621″	139° 11′ 25.376″	
618	S緑60009	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道月夜野		市道	C	共架型(電柱)		水銀灯	1	－	2005	21	35° 36′ 54.727″	139° 11′ 30.752″	
619	S緑60010	中間			R3その2	詳細	M	津久井	市道月夜野		市道	C	共架型(電柱)		メタハラ	1	－	2005	21	35° 36′ 53.152″	139° 11′ 32.890″	
620	S緑60011	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道月夜野		市道	C	共架型(電柱)		水銀灯	1	－	2005	21	35° 36′ 51.640″	139° 11′ 37.997″	
621	S緑60012	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道月夜野		市道	C	ポール照明(直線型)	○	水銀灯	2	Co	2005	21	35° 36′ 49.207″	139° 11′ 34.546″	
622	S緑60013	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道月夜野		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	2005	21	35° 36′ 47.950″	139° 11′ 33.607″	
623	S緑60014	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道阿津奥畑		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	土砂	2005	21	35° 36′ 49.902″	139° 11′ 45.907″	
624	S緑60015	中間			R3その2	詳細	A	津久井	市道阿津奥畑		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 36′ 51.530″	139° 11′ 46.687″	
625	S緑60016	中間			R3その2	詳細	B	津久井	市道阿津奥畑		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	土砂	2005	21	35° 36′ 53.549″	139° 11′ 47.113″	
626	S緑60017	中間			R3その2	詳細	B	津久井	市道阿津奥畑		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	土砂	2005	21	35° 36′ 55.016″	139° 11′ 47.634″	
627	S緑60030	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	土砂	1983	43	35° 35′ 48.446″	139° 12′ 45.136″	
628	S緑60031	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	土砂	1983	43	35° 35′ 49.833″	139° 12′ 43.490″	
629	S緑60032	詳細			R3その2	中間	B	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	土砂	1983	43	35° 35′ 51.152″	139° 12′ 42.821″	
630	S緑60033	詳細			R3その2	中間	A	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	1983	43	35° 35′ 52.981″	139° 12′ 42.402″	
631	S緑60034	詳細			R3その2	中間	A	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	1983	43	35° 35′ 54.342″	139° 12′ 42.860″	
632	S緑60035	詳細			R3その2	中間	A	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	Co	1983	43	35° 35′ 55.437″	139° 12′ 45.673″	
633	S緑60036	詳細			R3その2	中間	M	津久井	市道原口6号		市道	C	ポール照明(直線型)		LED	1	土砂	1983	43	35° 35′ 55.626″	139° 12′ 47.408″	
634	S緑60038	詳細						津久井	市道月夜野5号		市道	D	ポール照明(直線型)	○	LED	1		不明	不明	35° 36′ 50.724″	139° 11′ 38.365″	
635	S緑60039	詳細						津久井	市道月夜野5号		市道	D	ポール照明(直線型)	○	LED	1		不明	不明	35° 36′ 51.399″	139° 11′ 38.760″	
636	S緑67019	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 36′ 48.025″	139° 11′ 27.057″	
637	S緑67029	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 47.593″	139° 11′ 38.582″	
638	S緑67030	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 48.446″	139° 11′ 38.607″	
639	S緑67031	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 49.399″	139° 11′ 38.594″	
640	S緑67032	詳細			R2その1	中間	A	津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	不明	15	35° 36′ 50.233″	139° 11′ 38.671″	
641	S緑67033	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 51.471″	139° 11′ 39.404″	
642	S緑67040	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 36′ 49.122″	139° 11′ 45.112″	
643	S緑67048	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 36′ 33.049″	139° 11′ 31.201″	
644	S緑67061	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 17.153″	139° 11′ 45.606″	
645	S緑67062	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 14.840″	139° 11′ 44.937″	
646	S緑67067	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 36′ 8.027″	139° 11′ 49.567″	
647	S緑67071	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 4.405″	139° 11′ 56.927″	
648	S緑67082	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 59.500″	139° 12′ 18.472″	
649	S緑67089	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 0.215″	139° 12′ 45.405″	
650	S緑67091	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 59.976″	139° 12′ 50.791″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
651	S緑67092	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 0.106″	139° 12′ 52.800″	
652	S緑67093	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 0.220″	139° 12′ 54.188″	
653	S緑67097	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(逆L型)デーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 3.544″	139° 13′ 4.768″	
654	S緑67098	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 4.025″	139° 13′ 4.862″	
655	S緑67120	詳細						津久井	国道412号	鼠坂坂下歩道橋	国道	A	ポール照明(逆L型)デーバーポール		不明	1		2008	18	35° 36′ 19.195″	139° 11′ 43.638″	
656	S緑67121	詳細						津久井	国道412号	鼠坂坂下歩道橋	国道	A	ポール照明(逆L型)デーバーポール		不明	1		2008	18	35° 36′ 19.023″	139° 11′ 42.946″	
657	S緑67122	詳細						津久井	国道412号	鼠坂坂下歩道橋	国道	A	ポール照明(逆L型)デーバーポール		ナトリウム	1		2008	18	35° 36′ 19.557″	139° 11′ 42.128″	
658	S緑67123	詳細						津久井	国道412号	鼠坂坂下歩道橋	国道	A	ポール照明(逆L型)デーバーポール		不明	1		2008	18	35° 36′ 19.674″	139° 11′ 41.337″	
659	S緑67192	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 36′ 2.001″	139° 13′ 1.325″	
660	S緑68149	詳細						津久井	県道515号 三井相模湖		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明2010以前	不明	35° 36′ 49.155″	139° 12′ 51.807″	
661	S緑68223	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 36′ 2.727″	139° 11′ 56.912″	
662	S緑69119	詳細						津久井	国道412号		国道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 36′ 3.938″	139° 13′ 13.552″	
663	S緑74014	詳細						津久井	市道役場		市道	B	ポール照明(逆L型)デーバーポール		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 36′ 55.118″	139° 9′ 16.173″	
664	S緑74015	詳細						津久井	市道役場		市道	B	ポール照明(逆L型)デーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 36′ 54.797″	139° 9′ 17.352″	
665	S緑76003	詳細						津久井	市道大刀弁天橋		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	不明	不明	35° 36′ 48.238″	139° 8′ 53.164″	
666	S緑77738	中間			R3その2	詳細	A	津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	2004	22	35° 36′ 18.496″	139° 9′ 19.038″	
667	S緑77744	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 51.870″	139° 9′ 8.701″	
668	S緑77754	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 40.841″	139° 8′ 55.732″	
669	S緑77755	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 35′ 37.784″	139° 8′ 58.450″	
670	S緑77764	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 1.828″	139° 8′ 57.515″	
671	S緑77767	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 34′ 52.596″	139° 9′ 0.783″	
672	S緑77768	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 34′ 51.030″	139° 9′ 0.902″	
673	S緑77769	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 34′ 49.667″	139° 9′ 2.314″	
674	S緑77801	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 33′ 42.518″	139° 8′ 53.667″	
675	S緑77843	詳細						津久井	県道76号 山北藤野		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 33′ 33.573″	139° 8′ 45.626″	
676	S緑78228	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(逆L型)デーバーポール		ナトリウム	1	Co	不明	不明	35° 35′ 28.503″	139° 10′ 12.500″	
677	S緑78237	中間			R3その2	詳細	A	津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 35′ 2.170″	139° 9′ 21.854″	
678	S緑78239	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 34′ 55.656″	139° 9′ 20.086″	
679	S緑78243	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 26.390″	139° 8′ 59.605″	
680	S緑78252	中間			R3その2	詳細	A	津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 35′ 14.720″	139° 8′ 51.754″	
681	S緑78369	詳細						津久井	県道522号 桐原藤野		県道	B	共架型(電柱)		不明	1		不明	不明	35° 37′ 15.994″	139° 9′ 9.028″	
682	S緑78409	中間			H26県道その2	詳細	Ⅲ	津久井	県道523号 藤野停車場		県道	C	ポール照明(逆L型)デーバーポール		LED	1	Co	不明	不明	35° 36′ 56.665″	139° 9′ 8.449″	
683	S緑78445	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 5.985″	139° 9′ 32.219″	
684	S緑78446	詳細						津久井	県道517号 奥牧野相模湖		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2008	18	35° 35′ 7.877″	139° 9′ 34.465″	
685	S緑78491	詳細						津久井	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)	○	不明	1	ILB	不明	不明	35° 35′ 17.653″	139° 16′ 08.522″	
686	S緑78492	詳細						津久井	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)	○	不明	1	ILB	不明	不明	35° 35′ 17.841″	139° 16′ 08.578″	
687	S緑78493	詳細						津久井	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)	○	不明	1	ILB	不明	不明	35° 35′ 21.745″	139° 16′ 00.094″	
688	S緑78494	詳細						津久井	県道513号 鳥屋川尻		県道	B	ポール照明(直線型)	○	不明	1	ILB	不明	不明	35° 35′ 21.863″	139° 15′ 59.880″	