

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状    | 更新方法 | 台数(台) | 既設器具情報                                                                                                    | 更新後LED情報                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| あ    |    | 非常灯       | 器具交換 | 16    | 埋込。外寸115mmφ。100V40W。電源別置形                                                                                 | LEDDM50102                                    |
| い    |    | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 2     | NFK99244K。壁付。FCL20EX-N。昼白色。非常照明器具 階段通路誘導灯専用器具。電源内蔵形。防雨型                                                   | LEDTC21688N-LS1 + LEDX-38002                  |
| う    |    | 直付器具      | 器具交換 | 1     | 天井直付。FML18W。昼白色。器具設置面約100mmφ。外寸210mmφ                                                                     | LEDG85911(N) + LDF6N-HGX/C7/7/2               |
| え    |    | スクエア      | 器具交換 | 6     | NFF33135-R4Z。埋込。外寸470mm角。FPL36W×3灯用。昼白色                                                                   | LEKR745551FN-LD9                              |
| お    |    | 埋込器具      | 器具交換 | 2     | FHA41776PH1-R5F。埋込。外寸170mm。FHF32×1灯用。昼白色                                                                  | LEKR416323N-LS9 + F-41100                     |
| か    |    | ダウンライト    | 器具交換 | 4     | 埋込。外寸195mmφ。FDL18W。昼白色。浅型器具                                                                               | LEDD87055NWLS + LEDX87175                     |
| き    |    | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 1     | FLR40×2灯用。白色。器具幅200mm                                                                                     | LEKTW423404N-LS9                              |
| く    |    | ブラケット     | 器具交換 | 1     | HLW7101T。壁付。FML18W。昼白色。器具設置面280mmφ                                                                        | LEDG85915(K) + LDF6N-HGX/C26/12/2             |
| け    |    | 直付器具      | 器具交換 | 3     | 天井直付。FLR40×2灯用想定。白色想定。器具幅約150mm。カバー付                                                                      | LEKBW409401N-LS9                              |
| こ    |    | 投光器       | 器具交換 | 1     | 壁付。300V1000W。屋外用                                                                                          | BVP433_340CWWS                                |
| さ    |    | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 1     | NW42017。FLR40×2灯用。昼白色。器具幅200mm。ガード付                                                                       | LEKTW423404N-LS9 + FBG-42100S                 |
| し    |    | ブラケット     | 器具交換 | 4     | 壁付。FL20×1灯用相当。白色相当。器具設置面約W130mm×H670mm                                                                    | LMT-21881-LS9 + LDM2655N/10/10-01             |
| す    |    | ブラケット     | 器具交換 | 14    | B1BL46B8-1B。天井直付。球のみLED。LDA6N-G/G/O/S-A。6W。昼白色。器具設置面約260mmφ                                               | LEDG85915(K) + LDF6N-HGX/C26/12/2             |
| せ    |    | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 3     | FA41035。FLR40×1灯用。白色。器具幅150mm                                                                             | LEKT423203W-LS9                               |
| そ    |    | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸242mm。FHF32×2灯用。ナチュラル色                                                                               | LEKR423693N-LS9                               |
| た    |    | 非常灯       | 器具交換 | 11    | 埋込。外寸120mmφ。ハロゲン3.6V13W。電源内蔵形                                                                             | LEDEM13221M                                   |
| ち    |    | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 8     | FSA41038FVPH9-RRX。FHF32×1灯用。昼白色。器具幅120mm                                                                  | LEKT412323N-LS9                               |
| つ    |    | スクエア      | 器具交換 | 4     | NHU54565APN9-RVX。直付。外寸620mm角。FHP45×4灯用。ナチュラル色                                                             | LEKT72S151N-LD9                               |
| て    |    | ブラケット     | 器具交換 | 12    | HEW1088E。壁付。EPD15EL/10/E17H2。電球色                                                                          | LEDB87903L-LS9                                |
| と    |    | ブラケット     | 器具交換 | 26    | HEW5777E。壁付。EPD15EL/10/E17H2。電球色。器具設置面200mm角。外寸220mm角                                                     | LED885003 + LDF4L-HGX/C7/5/2                  |
| な    |  | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 19    | FSA42001FVPH9-RVX。FHF32×2灯用。昼白色。器具幅200mm                                                                  | LEKT423693N-LS9                               |
| に    |  | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 2     | FA41034-R56。FLR40×1灯用。白色。器具幅150mm                                                                         | LEKT423203W-LS9                               |
| ぬ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。白色                                                                                   | LEKR419203W-LS9                               |
| ね    |  | トラフ       | 器具交換 | 3     | FA41064。FLR40×1灯用。昼白色                                                                                     | LEKT407203D-LS9                               |
| の    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸220mmφ。FDL27W。電球色                                                                                    | LEKD103025L-LS9 + LEDX-250020M                |
| は    |  | ブラケット     | 器具交換 | 2     | 壁付。球のみLED。LDA11D-G/DT1。10.7W。昼白色。器具設置面約90mmφ                                                              | NNN12200W + LDA8DDGE17SZ6                     |
| ひ    |  | トラフ       | 器具交換 | 1     | FL20×1灯用。昼白色                                                                                              | LEKT207084D-LS9                               |
| ふ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 31    | 埋込。150mmφ。FDL18W。昼白色。浅型器具                                                                                 | LEDD87055NWLS                                 |
| へ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。昼白色                                                                                  | LEKR419203D-LS9                               |
| ほ    |  | トラフ(間接照明) | 器具交換 | 2     | FLR40×1灯用。昼白色                                                                                             | LEKT407203D-LS9                               |
| ま    |  | キッチンライト   | 器具交換 | 1     | HW175KT。天井。FL15×1灯用。白色。コンセント付。約470×95mm                                                                   | LED883133 + LDM1555N/8/7-01                   |
| み    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 1     | NF99271。壁付。FDL27W。非常用照明器具階段通路誘導灯専用器具。電源内蔵形。器具設置面約W350×H170mm                                              | LEDTC21688L-LS1 + LEDX-38002                  |
| む    |  | ブラケット     | 器具交換 | 3     | 壁付。ハロゲンランプFCV118V65W以下。器具設置面約H110×上辺W260mm(下辺W150mm)                                                      | LEDB88085 + LDA6L-G-E17/S/60W2                |
| め    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。白色                                                                                   | LEKR419203W-LS9                               |
| も    |  | ブラケット     | 器具交換 | 1     | NF21822。壁付。FL20×1灯用。昼白色。100V。器具設置面約650×120mm                                                              | LMT-21801M-LS9 + LDM2055N/10/10-01 + CO-2105N |
| や    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。白色。非常照明一体形(電池別置)                                                                     | LEKR419203W-LS9 + LEDDM50102                  |
| ゆ    |  | トラフ(間接照明) | 器具交換 | 2     | FA21032。天井。FL20×1灯用。昼白色                                                                                   | LEKT207084D-LS9                               |
| よ    |  | トラフ(間接照明) | 器具交換 | 30    | FHA41030PH2。天井。直置。40形1灯用。球のみLED改造。5000K<br>ランプ: KOT014E0011DT120-SK-G13/C-1100/200V 50/60Hz Made in China | LEKT407203N-LS9                               |
| ヨ    |  | 下面開放直付器具  | 器具交換 | 2     | FSA42600FSPH2。直付。FHF32×2灯用。パルク色。器具幅250mm                                                                  | LEKT425693N-LS9                               |
| ラ    |  | 下面開放直付器具  | 器具交換 | 2     | F8B42500FSPH2。直付。FHF32×2灯用。パルク色。非常照明一体形(電池別置)。器具幅250mm                                                    | LEKT425693N-LS9 + LEDDM50102                  |
| R    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸327mm。FLR40×2灯用。昼白色。非常照明一体形(電池別置)                                                                    | LEKR430403D-LS9 + LEDDM50102                  |
| S    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | FH842715PH2-R5F。埋込。外寸250mm。FHF32×2灯用。昼白色。非常照明一体形(電池別置)                                                    | LEKR425232N-LS9 + LEDDM50102                  |
| T    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。昼白色。非常照明一体形(電池別置)                                                                    | LEKR419203D-LS9 + LEDDM50102                  |
| U    |  | 非常灯       | 器具交換 | 4     | LB94223P。埋込。200mmφ。14.4V40W。電池内蔵                                                                          | LEDEM30624M                                   |
| V    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 3     | 埋込。200mmφ。FDL27W。電球色                                                                                      | LEKD103025L-LS9 + LEDX-250020M                |
| W    |  | 直付器具      | 器具交換 | 10    | 直付。FLR40×1灯用。昼白色                                                                                          | LEKT407203N-LS9                               |
| X    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸325mm。FLR40×2灯用。白色                                                                                   | LEKR430403W-LS9                               |
| Y    |  | トラフ       | 器具交換 | 2     | 壁付。FLR40×1灯用。昼白色。ガード付                                                                                     | LEKT407203N-LS9 + FBG-41000                   |
| Z    |  | トラフ       | 器具交換 | 1     | FA21080。壁付。FL20×1灯用。昼白色                                                                                   | LEKT207084N-LS9                               |
| a    |  | トラフ       | 器具交換 | 3     | FA41064。FLR40×1灯用。昼白色                                                                                     | LEKT407203D-LS9                               |
| b    |  | 投光器       | 器具交換 | 2     | 直付                                                                                                        | LEDS-06909NW-LS9                              |

地下1階

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状    | 更新方法 | 台数(台) | 既設器具情報                                                       | 更新後LED情報                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| あ    |  | 非常灯       | 器具交換 | 13    | 埋込。外寸115mmφ。100V40W。電源別置形                                    | LEDDM50102                    |
| ふ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 20    | 埋込。150mmφ。FDL18W。昼白色。浅型器具                                    | LEDD87055NWLS                 |
| へ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸210mm。FLR40×1灯用。昼白色                                     | LEKR419203D-LS9               |
| ほ    |  | トラフ(間接照明) | 器具交換 | 3     | FLR40×1灯用。昼白色                                                | LEKT407203D-LS9               |
| ま    |  | キッチンライト   | 器具交換 | 1     | HW175KT。天井。FL15×1灯用。白色。コンセント付。約470×95mm                      | LED883133 + LDM1555N/8/7-01   |
| み    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 1     | NF99271。壁付。FDL27W。非常用照明器具階段通路誘導灯専用器具。電源内蔵形。器具設置面約W350×H170mm | LEDTC21688L-LS1 + LEDX-38002  |
| ら    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 6     | FHA42776PH2-R5F。埋込。外寸236mm。FHF32×2灯用。昼白色                     | LEKR426693N-LS9 + F-42100     |
| り    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 12    | 埋込。外寸195mmφ。FDL18W。昼白色                                       | LEKD103026N-LS9               |
| る    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 13    | 埋込。150mmφ。FDL18W。電球色。浅型器具                                    | LEDD87055LWLS                 |
| れ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 2     | 埋込。150mmφ。FDL13W                                             | LEKD103025NV-LS9              |
| ろ    |  | スクエア      | 器具交換 | 10    | NFFH54135。埋込。外寸620mm角。FPL55×3灯用。ナチュラル色                       | LEKR760101FN-LD9              |
| わ    |  | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 1     | FA41035。FLR40×1灯用。昼白色。器具幅150mm                               | LEKT423203D-LS9               |
| を    |  | かさ付直付器具   | 器具交換 | 3     | FB41264。直付。FLR40×1灯用。昼白色。非常照明一体形(電池別置)                       | LEKT415263PD-LS9 + LEDGM50102 |

|   |                                                                                   |              |      |    |                                                                          |                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ん |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 3  | FA41232. 直付. FLR40×1灯用. 昼光色. 100V. プルススイッチ付                              | LEKT415203PD-LS9                         |
| ア |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 5  | FA21232. 直付. FL20×1灯用. 昼光色                                               | LEKT215084D-LS9                          |
| イ |  | 非常灯          | 器具交換 | 3  | FK41230. 直付. 100V40W. 電源別置形                                              | LEMM-150N                                |
| ウ |  | 埋込器具         | 器具交換 | 6  | NFH42633. 埋込. 外寸335mm. FLR40×2灯用. 昼光色                                    | LEKR430403D-LS9                          |
| エ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 9  | FBH41264-R4P. 直付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常照明一体形(電源別置)                          | LEKT415203D-LS9 + LEDGM50102             |
| オ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 10 | FA41232. 直付. FLR40×1灯用. 昼光色                                              | LEKT415203D-LS9                          |
| カ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 11 | FA42264. 直付. FLR40×2灯用. 昼光色                                              | LEKT415403D-LS9                          |
| キ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 9  | FB42264. 直付. FLR40×2灯用. 昼光色. 非常照明一体形(電源別置). プルススイッチ付                     | LEKT415403PD-LS9 + LEDGM50102            |
| ク |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 1  | FAH42264. 直付. FLR40×2灯用. 昼光色. プルススイッチ付                                   | LEKT415403PD-LS9                         |
| ケ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 1  | FB41264. 直付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常照明一体形(電源別置)                               | LEKT415203D-LS9 + LEDGM50102             |
| コ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 1  | FB42264. 壁付. FLR40×2灯用. 昼光色. 非常照明一体形(電源別置). ガード付                         | LEKT415403D-LS9 + FBG-42000 + LEDGM50102 |
| サ |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 1  | FA42264. 壁付. FLR40×2灯用. 昼光色. ガード付                                        | LEKT415403D-LS9 + FBG-42000              |
| シ |  | 防爆器具         | 器具交換 | 2  | IL80310. 壁付. IL60W. 非常照明一体型                                              | EXIL1021SA9A-16-G                        |
| ス |  | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 1  | NF41838N. 壁付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 器具設置面約1180×55mm | LEKSS44253N-LS                           |
| セ |  | トラフ(ショーケース内) | 器具交換 | 4  | 直付. FLR40×1灯用. 昼光色                                                       | LEKT407203D-LS9                          |
| ソ |  | 埋込器具         | 器具交換 | 3  | FG-1E. 埋込. 外寸326mm. FL20×2灯用. 昼白色                                        | LEKR230163N-LD9                          |
| タ |  | 埋込器具         | 器具交換 | 2  | 埋込. 外寸326mm. FLR40×2灯用. 昼光色                                              | LEKR430403N-LS9                          |
| チ |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 12 | FW42013. FLR40×2灯用. 昼光色. 器具幅200mm                                        | LEKTW423404SN-LS9                        |
| ツ |  | 非常灯          | 器具交換 | 4  | 埋込. 100mmφ. 100V40W. 電源別置形                                               | LEDDM50102W                              |
| テ |  | 殺菌灯          | 対象外  | 2  | FW01999. 直付. 天井より吊り. 殺菌灯6形. 幅: 160 mm. 長: 275 mm. 高: 417 mm              | -                                        |

2階

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状       | 更新方法 | 台数 (台) | 既設器具情報                                                                   | 更新後 LED情報                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| あ    |    | 非常灯          | 器具交換 | 22     | 埋込. 外寸115mmφ. 100V40W. 電源別置形                                             | LEDDM50102                             |
| い    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 11     | NFX9244K. 壁付. FCL20EX-N. 昼白色. 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 防雨型            | LEDTC21688N-LS1 + LEDX-38002           |
| ふ    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 3      | 埋込. 150mmφ. FDL18W. 昼白色. 浅型器具                                            | LEDD87055NWLS                          |
| へ    |    | 埋込器具         | 器具交換 | 4      | 埋込. 外寸210mm. FLR40×1灯用. 昼光色                                              | LEKR419203D-LS9                        |
| ほ    |    | トラフ(間接照明)    | 器具交換 | 4      | FLR40×1灯用. 昼光色                                                           | LEKT407203D-LS9                        |
| ま    |    | キッチンライト      | 器具交換 | 1      | HW175KT. 天井. FL15×1灯用. 白色. コンセント付. 約470×95mm                             | LED883133 + LDM15SSN/8/7-01            |
| み    |   | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 2      | NF99271. 壁付. FDL27W. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 器具設置面約W350×H170mm        | LEDTC21688L-LS1 + LEDX-38002           |
| ス    |  | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 1      | NF41838N. 壁付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 器具設置面約1180×55mm | LEKSS44253N-LS                         |
| U    |  | 非常灯          | 器具交換 | 11     | LB94223P. 埋込. 200mmφ. 14.4V40W. 電池内蔵                                     | LEDEM30624M                            |
| V    |  | ダウンライト       | 器具交換 | 39     | 埋込. 200mmφ. FDL27W. 電球色                                                  | LEKD103025L-LS9 + LEDX-250020M         |
| ト    |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 2      | FA41035. FLR40×1灯用. 白色. 器具幅150mm                                         | LEKT423203W-LS9                        |
| ナ    |  | トラフ          | 器具交換 | 4      | FA41064. FLR40×1灯用. 昼白色. 器具幅55mm                                         | LEKT407203N-LS9                        |
| ニ    |  | トラフ          | 器具交換 | 2      | FLR40×1灯用. 昼白色. 器具幅70mm                                                  | LEKT407203N-LS9                        |
| ヌ    |  | 直付器具         | 器具交換 | 8      | 天井直付. IL60W. 電球色. 器具設置面約90mmφ                                            | LEDG88690 + LDA8L-G/60W/2              |
| ネ    |  | 直付器具         | 器具交換 | 1      | 天井直付. IL60W相当. 電球色. 器具設置面約110mmφ                                         | LEDG85001 + LDF4L-HGX/C7/5/2           |
| ノ    |  | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 1      | FSF41832VPN3. 壁付. FHS32×1灯用. 白色. 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形              | LEKSS44253N-LS                         |
| ハ    |  | 埋込器具         | 器具交換 | 1      | 埋込. 外寸326mm. FL20×2灯用. 昼白色. 非常照明一体形(電池別置)                                | LEKR230163N-LD9 + LEDDM50102           |
| c    |  | ダウンライト       | 器具交換 | 62     | 埋込. 200mmφ. FDL27W. 電球色                                                  | LEKD103025L-LS9 + LEDX-250020M         |
| d    |  | ユニバーサルダウンライト | 器具交換 | 4      | 埋込. 既設球無し. 外寸約250mmφ                                                     | LEDD-394JW-13K-154016A3D + LEDX-250020 |

3階

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状    | 更新方法 | 台数 (台) | 既設器具情報                                                                   | 更新後 LED情報                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| あ    |  | 非常灯       | 器具交換 | 22     | 埋込. 外寸115mmφ. 100V40W. 電源別置形                                             | LEDDM50102                      |
| い    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 11     | NFX99244K. 壁付. FCL20EX-N. 昼白色. 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 防雨型           | LEDTC21688N-LS1 + LEDX-38002    |
| う    |  | 直付器具      | 器具交換 | 1      | 天井直付. FML18W. 昼白色. 器具設置面約100mmφ. 外寸210mmφ                                | LEDG85911(N) + LDF6N-HGX/C7/7/2 |
| た    |  | 非常灯       | 器具交換 | 5      | 埋込. 外寸120mmφ. ハロゲン3.6V13W. 電源内蔵形                                         | LEDEM13221M                     |
| ふ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 20     | 埋込. 150mmφ. FDL18W. 昼白色. 浅型器具                                            | LEDD87055NWLS                   |
| ほ    |  | トラフ(間接照明) | 器具交換 | 4      | FLR40×1灯用. 昼光色                                                           | LEKT407203D-LS9                 |
| ま    |  | キッチンライト   | 器具交換 | 1      | HW175KT. 天井. FL15×1灯用. 白色. コンセント付. 約470×95mm                             | LED883133 + LDM15SSN/8/7-01     |
| み    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 2      | NF99271. 壁付. FDL27W. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 器具設置面約W350×H170mm        | LEDTC21688L-LS1 + LEDX-38002    |
| ス    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 1      | NF41838N. 壁付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形. 器具設置面約1180×55mm | LEKSS44253N-LS                  |
| ソ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 1      | FG-1E. 埋込. 外寸326mm. FL20×2灯用. 昼白色                                        | LEKR230163N-LD9                 |
| ヒ    |  | ブラケット     | 器具交換 | 1      | 壁付. 球のみLED. LDA5N-G-E17/40/D/S. 4.6W. 昼白色. 設置面約W80mm×H180mm              | ERB6414NB + RAD909L             |
| フ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 4      | 埋込. 150mmφ. FDL13W. 電球色. 浅型器具                                            | LEDD87052N(W)-LS                |
| ヌ    |  | 直付器具      | 器具交換 | 4      | 天井直付. IL60W. 電球色. 器具設置面約90mmφ                                            | LEDG88690 + LDA8L-G/60W/2       |
| U    |  | 非常灯       | 器具交換 | 6      | LB94223P. 埋込. 200mmφ. 14.4V40W. 電池内蔵                                     | LEDEM30624M                     |
| ホ    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 76     | 埋込. 100mmφ. IL60W. 電球色                                                   | EFD8704W                        |
| マ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 9      | 外寸326mm. FLR40×2灯用. 昼光色                                                  | LEKR430403D-LS9                 |
| ミ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2      | 外寸326mm. FLR40×2灯用. 昼光色. 非常照明一体型器具(電源別置形)                                | LEKR430403D-LS9 + LEDDM50102    |
| ム    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 4      | 埋込. 外寸210mm. FL20×1灯用. 昼白色                                               | LEKR219033N-LD9                 |
| メ    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 3      | NF41842N-R39. 壁付. FLR40×1灯用. 昼光色. 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具. 電源内蔵形             | LEKSS44253N-LS                  |
| モ    |  | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 1      | FLR40×2灯用. 昼光色. 器具幅230mm                                                 | LEKT423403D-LS9                 |
| ヤ    |  | 逆富士直付器具   | 器具交換 | 1      | FLR40×2灯用. 昼光色. 器具幅230mm. 非常照明一体形(内蔵)                                    | LEKTS423404D-LS9                |
| ユ    |  | 埋込器具      | 器具交換 | 2      | 埋込. 外寸326mm. FLR40×2灯用. 白色                                               | LEKR430403W-LS9                 |
| ル    |  | ダウンライト    | 器具交換 | 9      | 埋込. 150mmφ. FDL13W. 昼白色. 浅型器具                                            | LEDD87055NWLS                   |
| レ    |  | 意匠照明      | 球更新  | 12     | 東芝KR110V54W                                                              | LDA6L-G-E17/S/60W2              |
| e    |  | 階段通路誘導灯   | 器具交換 | 1      | NH42512. 壁付. FLR40×2灯用. 昼光色. 非常照明一体形(電池内蔵)                               | LEKSS44323N-LS                  |



|   |                                                                                   |         |      |    |                                                   |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| f |  | トラフ     | 器具交換 | 2  | FA41062. 壁付。FLR40×1灯用。白色。ガード付                     | LEKT407203W-LS9 + FBG-41000       |
| g |  | ブラケット   | 器具交換 | 5  | 壁付。IL60W相当。電球色。器具設置面約105mmφ                       | LEDB88948(S) + LDA4L-H-E17/S/40W2 |
| h |  | 逆富士直付器具 | 器具交換 | 1  | FF42086N-R39. FLR40×2灯用。白色。器具幅220mm。非常照明一体型(電池内蔵) | LEKTJ423404W-LS9                  |
| i |  | トラフ     | 器具交換 | 1  | FA41085. 天付。既設球無し。(FLR40×1灯用白色想定)                 | LEKT407203N-LS9                   |
| j |  | 直付器具    | 器具交換 | 18 | 天井直付。外寸約250mmφ                                    | LEDG87904L-LS                     |

4階

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状       | 更新方法 | 台数(台) | 既設器具情報                                                              | 更新後LED情報                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| あ    |    | 非常灯          | 器具交換 | 33    | 埋込。外寸115mmφ。100V40W。電源別置形                                           | LEDDM50102                        |
| い    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 11    | NFX9524K. 壁付。FCL20EX-N. 昼白色。非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具。電源内蔵形。防雨型           | LEDT2C21688N-LS1 + LEDX-38002     |
| う    |    | 直付器具         | 器具交換 | 3     | 天井直付。FML18W. 昼白色。器具設置面約100mmφ。外寸210mmφ                              | LEDG85911(N) + LDF6N-HGX/C7/7/2   |
| ち    |    | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 2     | FSA41038FVPH9-RRX. FHF32×1灯用。昼白色。器具幅120mm                           | LEKT412323N-LS9                   |
| り    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸195mmφ。FDL18W. 昼白色                                             | LEKD103026N-LS9                   |
| ふ    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 50    | 埋込。150mmφ。FDL18W. 昼白色。浅型器具                                          | LEDD87055NWLS                     |
| ほ    |    | トラフ(間接照明)    | 器具交換 | 4     | FLR40×1灯用。昼白色                                                       | LEKT407203D-LS9                   |
| み    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 2     | NF99271. 壁付。FDL27W. 非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具。電源内蔵形。器具設置面約W350×H170mm      | LEDT2C21688L-LS1 + LEDX-38002     |
| ス    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 1     | NF41898N. 壁付。FLR40×1灯用。昼白色。非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具。電源内蔵形。器具設置面約1180×95mm | LEKSS44253N-LS                    |
| ヒ    |    | ブラケット        | 器具交換 | 4     | 壁付。球のみLED。LDA5N-G-E17/40/D/S. 4.5W. 昼白色。設置面約W80mm×H180mm            | ERB6414NB + FAD865X (RAD909L)     |
| フ    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 6     | 埋込。150mmφ。FDL13W. 電球色。浅型器具                                          | LEDD87052N(W)-LS                  |
| ヌ    |    | 直付器具         | 器具交換 | 1     | 天井直付。IL60W. 電球色。器具設置面約90mmφ                                         | LEDG88690 + LDA8L-G/60W/2         |
| メ    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 1     | NF41842N-R39. 壁付。FLR40×1灯用。昼白色。非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用器具。電源内蔵形            | LEKSS44253N-LS                    |
| ル    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 8     | 埋込。150mmφ。FDL13W. 昼白色。浅型器具                                          | LEDD87055NWLS                     |
| e    |    | 階段通路誘導灯      | 器具交換 | 4     | NH42512. 壁付。FLR40×2灯用。昼白色。非常照明一体形(電池内蔵)                             | LEKSS44323N-LS                    |
| g    |    | ブラケット        | 器具交換 | 1     | 壁付。IL60W相当。電球色。器具設置面約105mmφ                                         | LEDB88948(S) + LDA4L-H-E17/S/40W2 |
| ロ    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 61    | LBH72650K SP-IRS2-60. 埋込。外寸167mmφ。IL60W想定(既設は球無し)                   | EFD8702W                          |
| ワ    |    | ダウンライト       | 器具交換 | 64    | LBH72650K SP-IRS2-60. 埋込。外寸167mmφ。球のみLED。LDA11D-G/D-T1. 10.7W. 昼白色  | EFD8702W                          |
| ヲ    |    | ブラケット        | 器具交換 | 13    | 壁付。球のみLED。LDA5N-G-E17/40/D/S. 2灯用。4.6W. 昼白色。設置面約110mmφ              | ERB6567KA + FAD865X               |
| ン    |    | ユニバーサルダウンライト | 器具交換 | 18    | 埋込。外寸120mmφ。ダイクロミラーハロゲン球。電球色                                        | EFD8969W                          |
| A    |    | ブラケット        | 器具交換 | 17    | LBH85361. 壁付。球のみLED。LDA5N-G-E17/40/D/S. 4.6W. 昼白色。約W170mm×H160mm    | ERB6414NB + FAD865X (RAD909L)     |
| B    |    | トラフ(間接照明)    | 器具交換 | 18    | FHA41030PH1. 天井直置。FHF32×1灯用。昼白色                                     | LEKT407323N-LS9                   |
| C    |   | 埋込器具         | 器具交換 | 5     | 埋込。外寸210mm。FL20×1灯用。白色                                              | LEKR219083W-LD9                   |
| D    |  | ダウンライト       | 器具交換 | 6     | 埋込。100mmφ。球のみLED。LDA8N-G/60/D/S-A. 8W. 昼白色                          | EFD8704W                          |
| E    |  | ダウンライト       | 器具交換 | 4     | 埋込。100mmφ。球無し                                                       | EFD8704W                          |
| F    |  | 埋込器具         | 器具交換 | 1     | FG-1E. 埋込。外寸326mm。FL20×2灯用。白色                                       | LEKR230163W-LD9                   |
| G    |  | スクエア         | 器具交換 | 6     | NFF54102. 埋込。外寸620mm角。FPL55W-R4C. 4灯用。昼白色                           | LEKR761112MN-LD9                  |
| H    |  | ダウンライト       | 器具交換 | 6     | 埋込。150mmφ。FDL18W. 昼白色。浅型器具                                          | LEDD87055NWLS                     |
| i    |  | ブラケット        | 器具交換 | 2     | HW4819. 壁付。FL40×1灯用。昼白色。プルスイッチ付。器具設置面約1230×45mm                     | LEKT407203PN-LS9                  |
| J    |  | キッチンライト      | 器具交換 | 1     | FBS2-201. 壁付。FL20×1灯用。昼白色。100V。器具設置面約800×90mm                       | LEDB83128 + LDM20SSN/10/10-01     |
| K    |  | 埋込器具         | 器具交換 | 2     | 埋込。外寸209mm。FLR40×1灯用。白色                                             | LEKR419203W-LS9                   |
| L    |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 2     | F142413K. FLR40×2灯用。昼白色。器具幅200mm。非常照明一体形(電源別置)                      | LEKT423403D-LS9 + LEDDM50102      |
| M    |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 1     | FLR40×2灯用。昼白色。器具幅200mm                                              | LEKT423403D-LS9                   |
| N    |  | 意匠照明         | 球更新  | 12    | 東芝KR110V54W                                                         | LDA6L-G-E17/S/60W2                |
| O    |  | トラフ(間接照明)    | 器具交換 | 4     | FA21032. 天付。FL20×1灯用。昼白色                                            | LEKT207084N-LS9                   |
| k    |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 1     | FF42084N-R64. FLR40×2灯用。昼白色。器具幅230mm。非常照明一体形(電池内蔵)。階段通路誘導灯兼用器具      | MY-VK440431C/N AHTN               |
| i    |  | 逆富士直付器具      | 器具交換 | 1     | FF22029N. FL20×2灯用。昼白色。器具幅230mm。非常照明一体形(電池内蔵)。階段通路誘導灯兼用器具           | MY-VH215431C/N AHTN               |
| m    |  | かさ付直付器具      | 器具交換 | 2     | 直付。FLR40×1灯用。白色                                                     | LEKT415203W-LS9                   |

屋上

| 器具番号 | 器具記号                                                                                | 既設器具形状  | 更新方法 | 台数(台) | 既設器具情報                                                              | 更新後LED情報                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| カ    |  | かさ付直付器具 | 器具交換 | 5     | FA42264. 直付。FLR40×2灯用。昼白色                                           | LEKT415403D-LS9                   |
| キ    |  | かさ付直付器具 | 器具交換 | 3     | FB42264. 直付。FLR40×2灯用。昼白色。非常照明一体形(電源別置)。プルスイッチ付                     | LEKT415403PD-LS9 + LEDGM50102     |
| ス    |  | 階段通路誘導灯 | 器具交換 | 1     | NF41898N. 壁付。FLR40×1灯用。昼白色。非常用照明器具階段通路誘導灯兼用器具。電源内蔵形。器具設置面約1180×95mm | LEKSS44253N-LS                    |
| P    |  | 埋込器具    | 器具交換 | 1     | 埋込。外寸326mm。FLR40×2灯用。昼白色。非常用照明器具(電源内蔵形)                             | LEKR44340404N-LS9                 |
| Q    |  | ブラケット   | 器具交換 | 4     | LWH56203T. 壁付。IL40W。器具設置面約100mmφ                                    | LEDB88944(K) + LDA4L-H-E17/S/40W2 |